



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA


Informatika Medis

Mongo DB Agregations

^ \$group – Kelompokkan


Mengelompokkan dokumen berdasarkan ekspresi unik `_id` yang disediakan.

Jangan sampai `_id` ekspresi ini tertukar dengan `_id` ObjectId yang diberikan pada setiap dokumen.



\$unwind – Pecah array jadi dokumen satuan

Mengubah array menjadi beberapa dokumen individual.



\$lookup – Join antar collection


Digunakan untuk menggabungkan data dari dua collection, mirip JOIN di SQL.. Ada empat bidang yang wajib diisi:

from: Koleksi yang digunakan untuk pencarian di database yang sama

localField: Bidang dalam koleksi utama yang dapat digunakan sebagai pengenalan unik dalam fromkoleksi.

foreignField: Bidang dalam fromkoleksi yang dapat digunakan sebagai pengenalan unik dalam koleksi utama.


as: Nama bidang baru yang akan berisi dokumen yang cocok dari fromkoleksi.



```
1 {  
2   from: "Dokter",  
3   localField: "Dokter_id",  
4   foreignField: "_id",  
5   as: "data_dokter"  
6 }
```

\$sort – Urutkan hasil

Tahap agregasi ini mengelompokkan semua dokumen dalam urutan yang ditentukan.



\$project – Pilih dan atur tampilan field

Tahap agregasi ini hanya meneruskan bidang-bidang yang ditentukan ke tahap agregasi berikutnya.



Sebelum Praktik

Silahkan membuat Collection “Dokter” dengan memasukan Data pada Dokumen sebagai berikut:

```
{
  "_id": "D001",
  "nama": "dr. Andre",
  "spesialis": "Penyakit Dalam",
  "no_str": "STR001"
}

{
  "_id": "D002",
  "nama": "dr. Satria",
  "spesialis": "Bedah Umum",
  "no_str": "STR002"
}
```

Jangan lupa menyesuaikan Data Dokumen pada Collection “RM”

Sumber

- Umar Zaky, S.Kom., M.Cs.
- W3schools



Terima Kasih