

1. **Créer un slice** `moviesSlice` qui contient :

- a. `movies` : liste de films
- b. `selectedGenre`
- c. `ratingFilter`

Actions obligatoires :

- d. `setGenre`
- e. `setRatingFilter`
- f. `addMovies`

2. **Créer un slice** `favoritesSlice` qui contient :

- a. `favorites` : liste des films favoris

Actions obligatoires :

- b. `addFavorite`
- c. `removeFavorite`

3. **Créer un slice** `watchlistSlice` qui contient :

- a. `watchlist` : liste des films à regarder

Actions obligatoires :

- b. `addToWatchlist`
- c. `removeFromWatchlist`
- d. `clearWatchlist`

4. **Créer un slice** `reviewsSlice` qui contient :

- a. `reviews` : liste des avis

Actions obligatoires :

- `addReview`
- `editReview`
- `deleteReview`

5. **Créer le composant** `Navbar` :

- liens vers **Home**, **Favorites**, **Watchlist**
- utiliser **Bootstrap navbar**

6. **Créer le composant** `Filters` :

- select pour genre
- filtre par rating (étoiles Font Awesome)
- dispatch des actions `setGenre` et `setRatingFilter`

7. **Créer le composant** `RatingStars` :

- affiche 5 étoiles Font Awesome
- props : `rating`, `onSelect`

8. Créer le composant MovieCard :

- affiche affiche, titre, genre, rating (avec RatingStars)
- boutons :
 - “Add to Favorites”
 - “Add to Watchlist”

9. Créer le composant MovieList :

- récupère les films depuis Redux
- applique les filtres genre + rating
- affiche la liste avec MovieCard

10. Créer le routage dans App.js :

- route / → Home
- route /favorites → Favorites
- route /watchlist → Watchlist

11. Créer un fichier test pour chaque slice et tester :

a. moviesSlice.test.js

- que le state initial est correct
- que setGenre change selectedGenre
- que setRatingFilter change ratingFilter

b. favoritesSlice.test.js

- que addFavorite ajoute un film
- que removeFavorite supprime un film

c. watchlistSlice.test.js

- que addToWatchlist ajoute un film
- que removeFromWatchlist supprime un film
- que clearWatchlist vide la liste

d. reviewsSlice.test.js

- que addReview ajoute un avis
- que editReview modifie un avis
- que deleteReview supprime un avis

12. Créer un fichier test pour chaque composant et tester :

a. Navbar.test.jsx

- que les liens **Home**, **Favorites**, **Watchlist** sont affichés

b. Filters.test.jsx

- que le select de genre est affiché
- que les étoiles de rating sont affichées
- que le clic sur une étoile déclenche `setRatingFilter`

c. MovieCard.test.jsx

- que le titre du film est affiché
- que le bouton **Add to Favorites** est affiché
- que le bouton **Add to Watchlist** est affiché
- que le clic sur **Add to Favorites** déclenche l'action correspondante
- que le clic sur **Add to Watchlist** déclenche l'action correspondante

d. MovieList.test.jsx

- que la liste affiche des MovieCard
- que le filtre genre fonctionne (test avec un genre)
- que le filtre rating fonctionne (test avec une note)

e. RatingStars.test.jsx

- que 5 étoiles sont affichées
- que le clic sur une étoile appelle `onSelect`