

À l'issue de ce TP, vous devez être capable de :

- Concevoir un store **Redux Toolkit**
- Gérer un **state complexe**
- Créer des **actions métiers**
- Découper l'application en **composants réutilisables**
- Écrire des **tests unitaires (reducers + composants)**
- Respecter les **bonnes pratiques professionnelles**

1. Gestion des todos

Chaque todo doit contenir :

- id
- text
- status (todo, in-progress, done)

2. Actions Redux à implémenter

Vous devez implémenter **au minimum** les actions suivantes :

- Ajouter une todo
- Supprimer une todo
- Modifier le texte d'une todo
- Changer l'état d'une todo (todo → in-progress → done)

3. State global Redux

Le state Redux doit :

- contenir la liste des todos
- permettre de calculer :
 - total des todos
 - total par statut

Composants

✓ TodoItem

Pour chaque todo :

- Affichage du texte
- Bouton **éditer**
- Champ texte en mode édition
- Sélecteur de statut
- Bouton supprimer

✓ **ToDoList**

- Affiche la liste complète des todos
- Utilise TodoItem

✓ **ToDoStats**

- Affiche :
 - total des todos
 - nombre de todos todo
 - nombre de todos in-progress
 - nombre de todos done

NB.

- A. Vous devez créer un dépôt local et le connecter avec un dépôt Gitlab distant
- B. Pour chaque fonctionnalité créer une branche

a) **PARTIE TESTS UNITAIRES (OBLIGATOIRE)**

Tests du reducer (todoSlice.test.js)

Vous devez tester :

- l'état initial
- l'ajout d'un todo
- la suppression d'un todo
- la modification du texte
- le changement de statut

b) **PARTIE TESTS UNITAIRES (OBLIGATOIRE)**

Tests du reducer (todoSlice.test.js)

Vous devez tester :

- l'état initial
- l'ajout d'un todo
- la suppression d'un todo
- la modification du texte
- le changement de statut

Tests des composants

c) *ToDoList.test.jsx*

- Vérifier que la liste s'affiche correctement
- Vérifier le rendu depuis un store mocké

d) TodoItem.test.jsx

- Tester le passage en mode édition
- Tester la modification du texte
- Tester le changement de statut
- Tester la suppression

Utiliser :

- @testing-library/react
- screen
- fireEvent