

EXAMEN DE FIN DE MODULE**Direction régionale Fès-Meknès**

Etablissement :	IFMOTICA FES		Durée : 3H
Filière :	Développement digital option web full stack	Année : 2022/2023	1A ☐ 2A ☒
Module :	Développer en Front-end		V1
Epreuve/Barème :	Théorique ☒ /40	Pratique ☐	

Partie théorique :(10pts)**QCM :**

- Comment accéder à l'état d'un composant à l'intérieur d'une fonction membre? (1pt)
 - `this.getState()`
 - `this.prototype.stateValue`
 - `this.state`
 - `this.values`
- Quelles sont les deux façons dont les données sont traitées dans React? (1pt)
 - `state & props`
 - `services & components`
 - `state & services`
 - `props & components`
- Dans ReactJS, les props peuvent être utilisés pour passer des (1pt)
 - propriétés au composant
 - gestionnaires d'événements au composant
 - Les deux A et B sont vrais.
 - Aucune de ces réponses n'est vraie.
- La méthode `componentDidMount` est appelée lorsque (1pt)
 - Le composant est créé pour la première fois
 - L'état du composant est mis à jour
 - Les deux A et B sont vrais.
 - Aucune de ces réponses n'est vraie.

QUESTION DE COURS :

- Expliquez utilité de `useEffect` (2pt)
- Les différents comportements de `useEffect` selon le deuxième argument (2pt)
- Expliquez les Cycles de vie de Composants créer via classe (2pt)

Partie Pratique :(30pts)**EXERCICE 1 : React (16pts)**

On souhaite créer un formulaire en utilisant React JS qui gère la liste des livres dans une bibliothèque Un livre est caractérisé par un titre et nombre de pages, photo et Auteur, les données des livres seront stockées dans un tableau json suivant :

```
const listLivres
=[{Titre:"Robotique",nbpages:"196",Auteur:"SABBAI",photo:"photo1.jpg"},{
Titre:"Réseaux", nbpages:"59", Auteur:"Tanger", photo:"photo2.jpg"},{ Titre:"Dév
Informatique", nbpages:"88", Auteur:"MEKOUAR", photo:"photo3.jpg"},{
Titre:"Informatique", nbpages:"125", Auteur:"HASSOUNI",photo:"photo4.jpg"}];
```

1. Donner la commande qui permet de créer ce projet React JS nommé « gestion_BIBLIO » (1pts)
2. Créer un composant REACT nommé listeLivres qui permet afficher la liste des livres (bouton supprimer permet de supprimer un livre) (3 pts)

Liste des Livres

			
Titre : Robotique	Titre : Réseaux	Titre : Dév Informatique	Titre : Informatique
Auteur: SABBAL	Auteur: Tanger	Auteur: MEKOUAR	Auteur: HASSOUNI
Nombre Pages : 196	Nombre Pages : 59	Nombre Pages : 88	Nombre Pages : 125
Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer

3. Créer un composant REACT nommé AjouterLivre qui permet ajouter un nouveau livre à la liste des livres listLivres (3 pts)

Ajouter un Livre

Titre :

Nombre Pages :

Auteur :

Photo :
Aucun fichier n'a été sélectionné

4. Créer un composant react nommé SupprimerLivres qui permet de supprimer un livre dans la liste des livres listLivres (2 pts)



Rechercher un livre

Titre :

5. Créer un autre composant qui permet de faciliter la recherche par Titre d'un Livre (3 pts)

Rechercher :

Liste des Livres

Titre	Auteur	Nombre Pages	Supprimer
Robotique	SABBAI	196	Supprimer
Réseaux informatiques	Tanger	59	Supprimer
Développement informatique	MEROUJA	88	Supprimer
Informatique	WAZOUBI	133	Supprimer

EXEMPLE :

Rechercher :

Liste des Livres

Titre	Auteur	Nombre Pages	Supprimer
Robotique	SABBAI	196	Supprimer
Réseaux informatiques	Tanger	59	Supprimer

6. créer un autre composant qui permet de faciliter le déroulement de notre application En utilisant un menu suivant :



Gestion Biblio

Liste Livres

Ajouter Livre

Supprimer Livre

Rechercher par Titre

Le composant <Route> définit une relation (mapping) entre une URL et un Component. Cela signifie que lorsque l'utilisateur visite une URL sur le navigateur un Component correspondant doit être rendu sur l'interface.

- Donner la commande qui permet d'ajouter la bibliothèque react-router(2 pts)
- Compléter le code afin d'afficher les informations de composant correspond à chaque option de menu (2 pts)

(Exemple : Le clic sur le lien liste Livres affiche le composant < listeLivres /> de la question Q2....)

EXERCICE 2 : Redux et redux /toolkit (14pts)

Dans cet application permet de gérer la liste des livres

Un livre est caractérisé par un id, titre et nombre de pages, les données des livres seront stockées dans un array.

- Donner la commande qui permet d'ajouter les packages redux et react-redux / toolkit à votre application (2pts)
- Créer un slice sliceLivres.js qui contient état initiale suivante (2pts)

```
const initState = {
  dbLivres : [
    {Id : "Livre1, Titre" : "Cours React JS ", Nombres Pages : 196},
    {Id : "Livre2, Titre" : "Cours Symfony ", Nombres Pages : 123},
    {Id : "Livre3, Titre" : "Angular ", Nombres Pages : 187}
  ]
}
```
- Ajouter au sliceLivres deux réducteurs permettant l'accès aux données de notre état initial pour ajouter ou supprimer un livre. (2pts)
- Importer dans le store redux le slice sliceLivres. (2pts)
- Créer un composant react qui permet un d'afficher la liste des livres (utiliser le slice précédent). (2pts)
- Ajouter un composant qui permet d'ajouter un livre (utiliser le slice précédent). (2pts)
- Ajouter un composant qui permet de supprimer un livre (utiliser le slice précédent). (2pts)

Titre Livre

Nombre pages

Ajouter un Livre

livre 1: Cours React JS Nombres Pages : 196	supprimer Livre
livre 2: Cours Symfony Nombres Pages : 123	supprimer Livre
livre 3: Cours Angular Nombres Pages : 187	supprimer Livre