KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Pemrograman Framework
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	4

Kelas	:	TI-3C
NIM	:	2341720165
Nama	:	Fandy Wahyu Hanzura
Jobsheet Ke-	:	3

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

1. 

   - **menjalankan project dengan menggunakan npm run dev**

2.





- **Membuat file bernama …/slug.tsx lalu di dalam folder shop lalu mencoba navigation seperti pada diatas**

3.





- **Memberikan value slug yang diminta untuk ditampilkan kembali sebagai paragraph dalam content namun apabila query tidak memenuhi parameter maka akan diisi menjadi undefined**

4.





- **ketika dilakukan update function maka query yang bersangkutan menjadi dinamis sehingga bisa digunakan untuk memanggil query yang hanya memiliki 1 kata saja**

5.





- **Melakukan rename file menjadi js dan menambahkan bracket 2 kali sehingga dapat membuka website meskipun tanpa menggunakan payload apapun**

6.





- **Memberikan catch tambahan sehingga ketika mengalami error masih bisa menampilkan code**

7. 

login.jsx U | register.jsx U

src > pages > auth > register.jsx > HalamanRegister

```
1   import Link from "next/link";
2
3   export default function HalamanRegister(){
4       return(
5           <div>
6               <h1>Halaman Register</h1>
7               <Link href= "/auth/login">Ke halaman login</Link>
8           </div>
9       )
10  }
```

login.jsx U | register.jsx U

src > pages > auth > login.jsx > HalamanLogin

```
1   import Link from "next/link";
2   import { useRouter } from "next/router";
3
4   export default function HalamanLogin(){
5       const {push} = useRouter();
6       const handlerLogin = () => {
7           push('/produk')
8       }
9
10      return (
11          <div>
12              <h1>Halaman login</h1>
13              <button onClick={handlerLogin}>Login</button> <br />
14              <button onClick={()=>push('/produk')}>Login</button>  <br />
15              <button onClick={()=>handlerLogin()}>Login</button>  <br />
16              <Link href="/auth/register">Ke halaman register</Link>
17          </div>
18      )
19  }
```



- **Membuat halaman auth yang berisi login dan register lalu dengan melakukan routing menggunakan Link atribut sehingga akan tampil direct dengan halaman yang telah di route**

8.

```
login.jsx U    index.tsx M    register.jsx U
src > pages > produk > index.tsx > ...
1  import { useRouter } from "next/router";
2  import { useEffect, useState } from "react";
3
4  export default function produk (){
5
6      const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
7      const {push} = useRouter();
8      useEffect(()=>{
9          if (!isLogin) {
10             push("/auth/login")
11         }
12     },[])
13     return (
14         <div>
15             Produk User Page
16         </div>
17     );
18 };
19
```



- **Menambahkan Fungsi pada produk state jika mengakses produk tidak melalui halaman login maka akan otomatis redirect ke halaman login**

Tugas Praktikum

1. Tugas 1




Apps
Places
Download history
4.JOBSHEET PRAKTI
localhost:3000/category/kids/adult/men/woman
Navbar Component
Halaman Halaman Kategori
kids
adult
men
woman

2. Tugas 2


[[...slug]].js U
login.jsx U
index.tsx M
src > pages > auth > login.jsx > HalamanLogin
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
export default function HalamanLogin(){
const router = useRouter();
const handlerLogin = () => {
router.push('/produk')
}
return (

<h1>Halaman login</h1>
<button onClick={handlerLogin}>Login</button>
<button onClick={()=>router.push('/produk')}>Login</button>
<button onClick={()=>handlerLogin()}>Login</button>
<Link href="/auth/register">Ke halaman register</Link>

)
}


Apps
Places
Download history
11_Fandy Wahyu
localhost:3000/produk
Navbar Component
Produk User Page


Apps
Places
Download history
11_Fandy Wahyu
localhost:3000/auth/register
Navbar Component
Halaman Register
Ke halaman login

3. Tugas 3

JS [[...slug]].js U | login.jsx U | index.tsx M

src > pages > produk > index.tsx > produk > useEffect() callback

```
1  import { useRouter } from "next/router";
2  import { useEffect, useState } from "react";
3
4  export default function produk (){
5
6      const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
7      const {push} = useRouter();
8      useEffect(()=>{
9          if (!isLogin) {
10             push("/auth/login")
11         }
12     },[])
13     return (
14         <div>
15             Produk User Page
16         </div>
17     );
18 };
19
```



Pertanyaan refleksi

1. Apa perbedaan [id].js dan [...slug].js?

- Perbedaan utama terletak pada jenis nya jika [id] hanya mampu menangkap 1 jenis parameter hal ini berbeda dengan [...slug] yang dapat menangkap berbagai macam parameter

2. Mengapa slug berbentuk array?

- Dikarenakan slug merupakan system catch all yang memang digunakan dalam mengatur banyak parameter dalam sebuah website oleh karenanya me return array

3. Kapan sebaiknya menggunakan Link dan router.push()?

- Link sebaiknya digunakan saat navigasi antar halaman sedangkan route push digunakan untuk redirect berdasar logika yang sudah ditanam pada halaman umumnya pada login

4. Mengapa navigasi Next.js tidak me-refresh halaman?

- next js bekerja menggunakan client side sehingga hanya melakukan load pada data json yang memang dibutuhkan