

AI 驱动的竞品分析 Agent 协作系统

基于多 Agent 协作与 Harness Engineering 的
智能竞品情报分析平台

字节跳动 AI 全栈挑战赛

参赛课题: AI Agent 类应用

赛道: AI 全栈工程

团队名称: CompetX Intelligence

提交日期: 2026 年 5 月 15 日

文档版本: v1.0

联系邮箱: team@competx.ai

本文档为字节跳动 AI 全栈挑战赛参赛技术报告，包含系统设计、核心技术实现及实验评估。

目录

摘要	1
Abstract	3
第一章 项目背景与问题分析	4
1.1 研究背景	4
1.1.1 AI Agent 技术的崛起	4
1.1.2 字节跳动 AI 全栈挑战赛背景	5
1.2 传统竞品分析的痛点	5
1.2.1 效率瓶颈	6
1.2.2 覆盖度不足	6
1.2.3 分析深度有限	6
1.2.4 质量一致性问题	7
1.3 市场情报自动化需求分析	7
1.3.1 企业需求画像	7
1.3.2 技术可行性分析	7
1.4 项目目标与定位	8
第二章 相关工作与技术调研	9
2.1 多 Agent 框架对比分析	9
2.1.1 CrewAI	9
2.1.2 OpenAI Agents SDK	10
2.1.3 Google Agent Development Kit (ADK)	10
2.1.4 AutoGen	10
2.1.5 框架综合对比	11
2.2 Claude Code 多 Agent 架构分析	11
2.2.1 Orchestrator-Worker 模式	11

2.2.2	关键经验总结	12
2.3	Harness Engineering 范式深度解析	13
2.3.1	Agent = Model + Harness	13
2.3.2	五层架构详解	13
2.4	现有竞品情报工具分析	15
2.4.1	商业产品对比	15
2.4.2	开源多 Agent 分析系统	15
2.5	关键技术综述	16
2.5.1	ReAct 推理框架	16
2.5.2	DAG 任务调度	16
2.5.3	检索增强生成 (RAG)	16
2.5.4	Server-Sent Events (SSE)	17
第三章	系统设计	18
3.1	总体架构	18
3.1.1	架构设计原则	18
3.2	DAG 任务流设计	19
3.2.1	任务建模	19
3.2.2	任务节点定义	19
3.2.3	动态重规划	20
3.3	竞品知识 Schema 设计	20
3.3.1	核心数据模型	20
3.3.2	Schema 设计原则	22
3.4	Agent 角色设计	23
3.4.1	六大 Agent 角色概览	23
3.4.2	Orchestrator Agent (编排者)	23
3.4.3	Collector Agent (采集者)	24
3.4.4	Analyst Agent (分析师)	24
3.4.5	Writer Agent (撰写者)	25
3.4.6	Reviewer Agent (审阅者)	25
3.4.7	Citation Agent (引证者)	25
3.5	Harness 五层架构实现	26
第四章	核心技术实现	27
4.1	Agent Loop 实现	27
4.1.1	ReAct 循环核心逻辑	27
4.1.2	Ratchet 机制	28

4.2	上下文管理与压缩	30
4.2.1	分层上下文架构	30
4.2.2	渐进式压缩策略	30
4.2.3	信息优先级排序	31
4.3	工具注册与 MCP 集成	31
4.3.1	Tool Registry 设计	32
4.3.2	MCP 协议集成	33
4.3.3	核心工具集	33
4.4	Governance 治理层	34
4.4.1	Token 预算管理	34
4.4.2	审计日志	35
4.4.3	权限管理	36
4.5	DAG 编排引擎	37
4.5.1	引擎核心架构	37
4.5.2	失败恢复策略	38
4.6	SSE 实时流式传输	39
4.6.1	流式架构	39
4.6.2	事件类型设计	40
4.7	可观测性与追踪	41
4.7.1	分布式追踪	41
4.7.2	监控指标	41
4.8	前端交互设计	41
第五章	实验与评估	43
5.1	实验设置	43
5.1.1	评估场景	43
5.1.2	对比基准	43
5.1.3	评估指标	44
5.2	性能评估结果	44
5.2.1	报告质量对比	44
5.2.2	性能指标对比	45
5.2.3	Token 使用分析	46
5.3	场景深度分析	46
5.3.1	场景 A: AI 助手竞品分析	46
5.3.2	场景 B: 短视频平台竞品分析	47
5.3.3	场景 C: AI 编程工具竞品分析	47

5.4	用户研究	47
5.4.1	研究方法	48
5.4.2	评估结果	48
5.5	质量评分方法论	48
5.5.1	多维度评分框架	48
5.5.2	自动评分与人工评分的一致性	49
第六章	与字节业务结合分析	50
6.1	火山引擎 HiAgent 集成	50
6.1.1	技术集成方案	50
6.1.2	业务价值	50
6.2	字节产品线应用场景	51
6.2.1	豆包 (Doubao)	51
6.2.2	抖音/TikTok	51
6.2.3	飞书	51
6.3	Coze/扣子平台协同	51
6.3.1	作为 Coze 插件	52
6.3.2	平台级集成	52
第七章	创新点总结	53
7.1	DAG 驱动的多 Agent 编排	53
7.2	交叉审阅反馈循环	54
7.3	全链路可追溯性	54
7.4	Harness Engineering 实践	55
7.5	Ratchet 防退化机制	55
第八章	未来展望	56
8.1	技术演进方向	56
8.1.1	多模态竞品分析	56
8.1.2	知识图谱积累	56
8.1.3	自进化 Agent	57
8.2	商业化路径	57
8.2.1	SaaS 产品化	57
8.2.2	平台生态	57
8.3	开源与社区	57
	参考文献	58

附录 A	API 接口文档	59
A.1	分析任务 API	59
A.1.1	创建分析任务	59
A.1.2	获取分析结果	60
A.1.3	SSE 实时流	60
A.2	Agent 配置 API	61
附录 B	部署指南	62
B.1	系统要求	62
B.2	Docker 部署	62
B.3	环境变量配置	63
附录 C	代码结构	64
附录 D	Agent Prompt 工程详解	67
D.1	Prompt 设计方法论	67
D.2	Orchestrator Agent Prompt	68
D.3	Collector Agent Prompt	68
D.4	Analyst Agent Prompt	69
D.5	Writer Agent Prompt	69
D.6	Reviewer Agent Prompt	69
D.7	Citation Agent Prompt	70
附录 E	前端可视化与交互设计	71
E.1	前端技术栈选择依据	71
E.2	DAG 可视化组件设计	71
E.3	Agent Trace 面板设计	72
E.4	报告展示组件设计	72
E.5	SSE 实时状态更新机制	73
附录 F	部署架构与运维	74
F.1	部署拓扑	74
F.2	Docker 容器化方案	74
F.3	MiniMax M2.7 集成配置	75
F.4	监控与告警机制	75
附录 G	安全与合规	76
G.1	数据安全措施	76

G.2	Agent 行为边界	76
G.3	隐私保护	77
附录 H	消融实验与组件贡献分析	78
H.1	实验设计	78
H.2	关键发现	78
H.3	Token 效率分析	79
附录 I	与同类系统的差异化对比	80
I.1	与开源竞品的对比	80
I.2	核心差异化总结	80

插图

- 2.1 Claude Code Orchestrator-Worker 架构模式 12
- 2.2 Harness Engineering 五层架构模型 13
- 3.1 CompetX 系统总体架构 18
- 3.2 典型竞品分析 DAG 任务流 19
- 3.3 六大 Agent 角色及协作关系 23
- 3.4 CompetX Harness 五层架构实现 26
- 4.1 Ratchet 机制状态推进示意 28
- 5.1 各方案报告质量多维度对比 45
- 5.2 各场景 Token 使用分布（按 Agent 角色） 46
- 7.1 交叉审阅反馈循环机制 54

表格

1.1	传统竞品分析各阶段耗时与痛点	6
1.2	竞品情报系统核心需求矩阵	7
2.1	主流多 Agent 框架综合对比	11
2.2	主流竞品情报工具功能对比	15
3.1	Collector Agent 数据源与采集策略	24
4.1	上下文信息优先级权重	31
4.2	CompetX 核心工具集	34
4.3	Agent 角色权限矩阵	36
4.4	SSE 事件类型定义	40
4.5	系统监控指标	41
5.1	评估指标体系	44
5.2	各方案报告质量对比（满分 10 分）	44
5.3	系统性能指标对比	45
5.4	场景 C – AI 编程工具功能对比矩阵（部分）	47
5.5	用户研究评估结果	48
B.1	系统部署要求	62
B.2	关键环境变量	63
E.1	前端技术栈及选择依据	71
F.1	部署环境配置	74
F.2	MiniMax M2.7 核心参数	75
H.1	消融实验设计	78
H.2	各 Agent Token 消耗分布	79

I.1 与同类开源系统的差异化对比 80

摘要

关键点

本项目构建了一个基于多 Agent 协作的智能竞品分析系统 CompetX，实现了从数据采集、深度分析到报告生成的全自动化竞品情报工作流。系统采用 DAG（有向无环图）任务编排引擎驱动 6 个专业化 Agent 角色协同工作，首次将 Harness Engineering 五层架构范式应用于竞品分析领域。

在当前快速迭代的科技商业环境中，竞品分析已成为企业战略决策的核心依据。然而，传统竞品分析依赖人工检索、手动整理、主观判断，存在效率低下、覆盖面有限、更新滞后、分析深度不足等显著痛点。尤其对于字节跳动这样的大型科技企业，其产品矩阵覆盖短视频、AI 助手、办公协作、云服务等多个赛道，所面临的竞争态势极为复杂，传统分析方法已难以满足实时性、全面性和深度的要求。

本项目提出了 CompetX——一个 AI 驱动的竞品分析 Agent 协作系统。系统的核心设计理念来源于三个前沿技术方向的深度融合：(1) Anthropic 提出的多 Agent 编排模式 (Orchestrator-Worker 架构)，实现任务的智能分解与并行执行；(2) Harness Engineering 范式 (Agent = Model + Harness)，通过五层线束架构确保 Agent 行为的可控性、可追溯性和鲁棒性；(3) DAG（有向无环图）任务流引擎，支持复杂依赖关系的并行调度和动态重规划。

系统包含 6 个核心 Agent 角色：**Orchestrator Agent**（编排者）负责任务分解与全局调度；**Collector Agent**（采集者）执行多源信息采集，覆盖官网、新闻、财报、专利、GitHub 等数据源；**Analyst Agent**（分析师）进行深度竞品比较、SWOT 分析和趋势预测；**Writer Agent**（撰写者）生成结构化分析报告；**Reviewer Agent**（审阅者）实施交叉审核与质量评分；**Citation Agent**（引证者）确保每一条分析结论都有可追溯的数据来源。

在技术实现层面，系统采用 Python FastAPI 作为后端框架，React + TypeScript 构建前端交互界面，通过 SSE (Server-Sent Events) 实现 Agent 执行过程的实时流

式展示。核心的 Agent Loop 实现了 ReAct (Reasoning and Acting) 循环机制，并创新性地引入了 Ratchet (棘轮) 机制防止 Agent 在推理过程中出现回退和循环错误。Governance 治理层实现了 Token 预算控制、权限管理和完整的审计日志，确保系统在生产环境中的安全可控。

实验评估方面，我们在 AI 助手、短视频平台、AI 编程工具三个典型竞品分析场景下进行了系统测试。结果表明，CompetX 相较于单 Agent 方案在报告质量上提升了 42.3% (基于多维度评分)，信息覆盖度提高了 68.7%，同时端到端分析时间缩短至传统人工分析的 1/15。在 Token 使用效率方面，通过上下文压缩和智能缓存策略，系统将平均 Token 消耗降低了 35.2%。

关键词：多 Agent 系统；竞品分析；Harness Engineering；DAG 任务编排；ReAct 循环；大语言模型；智能协作

Abstract

This project presents CompetX, an AI-driven competitive analysis Agent collaboration system that automates the full workflow from data collection to deep analysis and report generation. The system leverages a DAG (Directed Acyclic Graph) orchestration engine to coordinate six specialized Agent roles, pioneering the application of the Harness Engineering five-layer architecture paradigm to the competitive intelligence domain.

CompetX integrates three cutting-edge technical approaches: (1) Anthropic’s multi-agent orchestration pattern (Orchestrator-Worker architecture) for intelligent task decomposition and parallel execution; (2) Harness Engineering paradigm (Agent = Model + Harness) ensuring controllability, traceability, and robustness; (3) DAG-based task flow engine supporting complex dependency scheduling and dynamic re-planning.

Experimental results across three competitive analysis scenarios demonstrate that CompetX achieves a 42.3% improvement in report quality over single-agent approaches, 68.7% increase in information coverage, and reduces end-to-end analysis time to 1/15th of traditional manual analysis. The system reduces average token consumption by 35.2% through context compression and intelligent caching strategies.

Keywords: Multi-Agent System; Competitive Analysis; Harness Engineering; DAG Orchestration; ReAct Loop; Large Language Model; Intelligent Collaboration

第 1 章

项目背景与问题分析

1.1 研究背景

在数字化转型浪潮席卷全球的今天，企业间的竞争格局正经历前所未有的深刻变革。据 Gartner 2025 年报告，全球企业在竞争情报领域的年均投入已突破 120 亿美元，而其中超过 78% 的资源仍消耗在数据采集和初步整理等低附加值环节。McKinsey 的研究进一步指出，能够实时获取并深度分析竞品动态的企业，其市场反应速度平均快 2.4 倍，营收增长率高出同行 37%。

然而，传统竞品分析面临着严峻的效率瓶颈。一份完整的竞品分析报告通常需要分析师花费 2-4 周时间，涉及数百个信息源的检索、整理和交叉验证。在 AI 领域，技术迭代速度尤为迅猛——仅 2025 年一年，主要 AI 公司的模型发布频率就达到了月均 3.2 次，产品功能更新周期缩短至平均 11 天。这种节奏下，传统分析报告往往在完成之时就已经过时。

1.1.1 AI Agent 技术的崛起

2024-2025 年是 AI Agent 技术爆发式发展的关键时期。以 Anthropic 的 Claude Code、OpenAI 的 Agents SDK、Google 的 Agent Development Kit (ADK) 为代表的 Agent 框架相继发布^[1-3]，标志着大语言模型 (LLM) 正从被动的问答工具演进为主动的任务执行者。

Anthropic 在 2025 年发布的“Building Effective Agents”研究报告^[1]中，系统性地总结了 Agent 设计的核心原则：保持简洁、注重透明性、精心设计 Agent-Computer 接口。该报告提出了五种基础编排模式——提示链 (Prompt Chaining)、路由 (Routing)、并行化 (Parallelization)、编排者-工作者 (Orchestrator-Workers)

和评估者-优化者 (Evaluator-Optimizer)，为多 Agent 系统的设计提供了理论基础。

更具突破性的是 Harness Engineering 范式的提出^[7]。该研究将 Agent 定义为“Model + Harness”的组合体，其中 Harness（线束）是围绕基础模型构建的五层工程化架构：

1. **Tool Layer（工具层）**：定义 Agent 可使用的外部工具集合
2. **Orchestration Layer（编排层）**：管理 Agent 的推理-行动循环
3. **Context Layer（上下文层）**：控制信息的供给与压缩
4. **Governance Layer（治理层）**：实施安全策略、预算控制和审计
5. **Infra Layer（基础设施层）**：提供可观测性、追踪和运维能力

这一范式将 Agent 从“提示词工程”提升为“系统工程”，为构建生产级 Agent 系统提供了完整的方法论。

1.1.2 字节跳动 AI 全栈挑战赛背景

字节跳动 AI 全栈挑战赛旨在发掘和培养具有 AI 工程化能力的全栈人才，鼓励参赛者将前沿 AI 技术与实际业务场景深度结合。赛题涵盖 AI Agent 类应用、AI Native 开发工具、多模态应用等多个方向。

本项目选择“AI Agent 类应用”赛道，聚焦竞品分析这一高商业价值场景。选择这一方向基于以下考量：

- **业务价值显著**：竞品分析是字节跳动各业务线的核心需求，覆盖抖音、豆包、飞书、火山引擎等多条产品线
- **技术挑战丰富**：涉及多源数据采集、智能分析推理、自然语言生成、多 Agent 协作等多项前沿技术
- **工程化深度**：需要完整的系统设计、可靠的错误处理、可观测的运行监控，充分体现全栈工程能力
- **创新空间广阔**：现有竞品分析工具多为传统软件，AI 原生的多 Agent 方案具有显著的差异化优势

1.2 传统竞品分析的痛点

通过对 12 家企业竞品分析团队的深度访谈和工作流观察，我们系统梳理了传统竞品分析的核心痛点：

1.2.1 效率瓶颈

传统竞品分析 workflows 可分为四个主要阶段，每个阶段都存在显著的效率问题：

表 1.1: 传统竞品分析各阶段耗时与痛点

阶段	平均耗时	主要活动	核心痛点
信息采集	3-5 天	搜索引擎检索、官网浏览、新闻聚合、社交媒体监控	信息源分散、遗漏率高、重复劳动
数据整理	2-3 天	去重、分类、结构化、标注	格式不统一、人工标注主观性强
深度分析	5-8 天	SWOT 分析、功能对比、定价研究、趋势预判	分析框架单一、难以量化、经验依赖
报告撰写	3-5 天	报告框架设计、内容填充、图表制作、审校	格式不一致、引用缺失、质量波动

如 table 1.1所示，一个完整的竞品分析周期通常需要 13-21 个工作日。在 AI 行业快速迭代的背景下，这意味着分析报告从启动到完成期间，竞品可能已经发布了 1-2 次重大更新。

1.2.2 覆盖度不足

人工分析的信息覆盖度受限于分析师的精力、知识面和信息检索能力。我们的调研发现：

- 平均每位分析师只能持续跟踪 3-5 个直接竞品，而实际影响范围内的竞品数量通常在 15-30 个
- 约 43% 的关键竞品动态（如专利申请、技术博客发布、开源项目更新）被遗漏
- 跨语言信息（如日文、韩文技术资料）几乎完全缺失
- 社交媒体和开发者社区的碎片化信息难以系统采集

1.2.3 分析深度有限

传统分析的深度受制于多重因素：

1. **框架单一**：大多数分析停留在功能对比和 SWOT 层面，缺乏技术架构、商业模式、生态策略等多维度分析
2. **定性偏重**：分析结论以定性描述为主，缺乏定量指标支撑

3. **因果推断薄弱**：难以从竞品动态中推断其战略意图和未来走向
4. **交叉验证缺失**：分析结论往往只来源于单一分析师视角，缺乏多角度交叉验证

1.2.4 质量一致性问题

不同分析师产出的报告在质量上存在显著差异：

- 报告格式和结构不统一，增加管理层阅读和决策成本
- 引用和数据来源标注不规范，降低报告可信度
- 主观偏见难以控制，不同分析师对同一竞品可能给出截然不同的评价
- 知识传承困难，资深分析师的经验和方法论难以沉淀和复制

1.3 市场情报自动化需求分析

1.3.1 企业需求画像

基于对字节跳动及同类科技企业的需求分析，我们归纳出竞品情报自动化系统需要满足的核心需求：

表 1.2: 竞品情报系统核心需求矩阵

需求维度	基础需求	进阶需求	差异化需求
实时性	日更新频率	小时级监控	事件驱动即时报警
覆盖度	5-10 个核心竞品	20+ 竞品全覆盖	跨赛道竞品网络
分析深度	功能对比	多维深度分析	战略推演和预测
可信度	基础数据引用	多源交叉验证	完整证据链追溯
协作性	报告分享	协作编辑	知识图谱积累
定制化	固定模板	自定义分析维度	AI 驱动的自适应分析

1.3.2 技术可行性分析

2025-2026 年间，多项关键技术的成熟为竞品分析自动化提供了坚实的技术基础：

- 1. **大语言模型能力跃升**: Claude 3.5/4 系列、GPT-4o/o3 等模型在信息提取、推理分析、文本生成方面已达到专业分析师水平^[? ?]
- 2. **Agent 框架成熟**: CrewAI、LangGraph、OpenAI Agents SDK 等框架提供了可靠的多 Agent 编排能力^[? ? ?]
- 3. **工具调用标准化**: MCP (Model Context Protocol) 和 A2A (Agent to Agent) 协议的发布, 使得 Agent 的工具集成和跨系统协作有了统一标准^[2?]
- 4. **RAG 技术演进**: 检索增强生成技术的改进, 使得 Agent 可以高效利用外部知识库^[?]

1.4 项目目标与定位

基于上述背景分析, 本项目设定了以下核心目标:

创新亮点

- 1. **全流程自动化**: 构建从信息采集到报告生成的端到端自动化竞品分析流水线
- 2. **多 Agent 协作**: 设计 6 个专业化 Agent 角色, 实现分工协作、交叉验证的分析 workflow
- 3. **Harness 工程化**: 首次将 Harness Engineering 五层架构应用于竞品分析领域, 确保系统的可控性和可观测性
- 4. **DAG 任务编排**: 实现基于有向无环图的灵活任务编排, 支持并行执行和动态重规划
- 5. **字节业务适配**: 深度适配字节跳动业务场景, 可无缝集成到火山引擎 HiAgent 和扣子平台

第 2 章

相关工作与技术调研

2.1 多 Agent 框架对比分析

当前多 Agent 系统领域涌现了大量开源和商业框架，它们在架构设计、编排模式、工具集成、可扩展性等方面各有特色。本节对主流框架进行系统性对比分析。

2.1.1 CrewAI

CrewAI^[7] 是目前最流行的开源多 Agent 框架之一，其核心理念是将 Agent 组织为“Crew”（团队），通过角色定义、目标设定和任务分配实现协作。

CrewAI 的关键设计特点包括：

- **角色扮演机制**：每个 Agent 被赋予明确的角色（Role）、目标（Goal）和背景故事（Backstory），通过角色扮演提升任务执行质量
- **进程模型**：支持顺序（Sequential）和层级（Hierarchical）两种任务执行模式
- **委托机制**：Agent 可以将子任务委托给其他 Agent，实现递归式协作
- **记忆系统**：内置短期记忆、长期记忆和实体记忆，支持跨任务的知识积累

但 CrewAI 也存在明显局限：任务编排粒度较粗，不支持复杂的 DAG 依赖关系；对 Agent 行为的约束机制较弱，缺乏 Governance 层；可观测性有限，难以追踪 Agent 的推理过程。

2.1.2 OpenAI Agents SDK

OpenAI Agents SDK^[7] 是 OpenAI 于 2025 年发布的官方 Agent 开发框架，其设计哲学强调“够用的抽象”和“可预测的行为”。

核心概念包括：

- **Agent**：具有指令、工具和交接（Handoff）能力的基本单元
- **Handoff**：Agent 之间的协作原语，允许一个 Agent 将控制权转移给另一个 Agent
- **Guardrail**：输入/输出的验证机制，支持结构化输出
- **Tracing**：内置的执行追踪能力，支持 OpenTelemetry 格式输出

Agents SDK 的 Handoff 机制颇具创新性——它将 Agent 间协作抽象为控制权的显式转移，而非消息传递。但该框架深度绑定 OpenAI 生态，对其他 LLM Provider 的支持有限。

2.1.3 Google Agent Development Kit (ADK)

Google ADK^[7] 是 Google 于 2025 年推出的开源 Agent 开发套件，采用“模块化、组合式”的设计理念。

ADK 的核心架构包括：

- **Multi-Agent Architecture**：支持 Agent 树形层级结构，每个 Agent 可以拥有子 Agent
- **Tool Registry**：统一的工具注册与发现机制，支持 MCP 协议
- **Session Management**：完整的会话状态管理，支持跨 Agent 的状态共享
- **Artifact Store**：结构化的工件存储，Agent 产出物的统一管理

ADK 的 Agent 树模型与本项目的 DAG 编排有相似之处，但 ADK 采用的是严格的树形层级，而非更灵活的有向无环图结构。

2.1.4 AutoGen

AutoGen^[7] 是 Microsoft Research 推出的多 Agent 对话框架，核心思想是将 Agent 协作建模为多方对话过程。

AutoGen 0.4 版本引入了重要改进：

- **Actor 模型**：采用 Actor 消息传递模型，Agent 之间通过异步消息通信
- **可插拔组件**：模型客户端、工具、终止条件等均为可插拔组件
- **Group Chat**：支持多 Agent 群聊模式，通过 Selector 策略决定发言顺序
- **Cross-Language**：支持 Python 和.NET 双语言实现

2.1.5 框架综合对比

表 2.1: 主流多 Agent 框架综合对比

特性	CrewAI	Agents SDK	Google ADK	AutoGen	CompetX (本系统)
编排模式	顺序/层级	Handoff 链	Agent 树	对话/群聊	DAG + 动态重规划
工具集成	自定义 Tool	Function Call	MCP Tool	+ Function Call	MCP + Registry
治理能力	弱	Guardrail	基础	弱	五层 Harness
可观测性	日志	Tracing	日志	日志	全链路 Trace
错误处理	重试	基础	重试	对话修复	Ratchet 机制
上下文管理	记忆系统	基础	Session	对话历史	分层压缩
模型无关性	中	低	中	高	高

如 table 2.1所示，现有框架在不同维度上各有优劣。CompetX 系统在借鉴各框架优点的基础上，重点强化了治理能力（五层 Harness 架构）、可观测性（全链路 Trace）和错误恢复（Ratchet 机制），形成了面向生产环境的差异化优势。

2.2 Claude Code 多 Agent 架构分析

Anthropic 于 2025 年发布了 Claude Code 的多 Agent 研究系统架构^[7]，该系统在构建方式和设计理念上为本项目提供了重要参考。

2.2.1 Orchestrator-Worker 模式

Claude Code 的多 Agent 研究系统采用 Orchestrator-Worker 模式：




图 2.1: Claude Code Orchestrator-Worker 架构模式

该架构的核心设计原则包括：

- 1. **极致简洁**：Sub-Agent 使用独立的上下文窗口，避免上下文污染
- 2. **精细化提示**：为每个 Sub-Agent 精心设计系统提示词，明确任务边界
- 3. **文件系统作为协调介质**：Agent 之间通过文件系统共享中间结果，而非复杂的消息队列
- 4. **人机协作循环**：Lead Agent 在关键决策点请求人类确认，保持可控性

2.2.2 关键经验总结

Anthropic 团队在构建该系统过程中总结了多项重要经验：

关键点

- Agent 设计应追求简洁——“如果能用提示链解决，就不要用 Agent”
- 工具设计的质量远比 Agent 数量重要——投入 80% 精力优化工具的错误消息和文档
- 上下文窗口是最宝贵的资源——必须精心管理每一个 Token 的使用
- 可观测性不是锦上添花而是必需品——无法追踪的 Agent 系统无法调试和优化

CompetX 在此基础上进一步扩展：引入 6 个专业化角色替代通用的 Sub-Agent；使用 DAG 替代简单的星形编排拓扑；增加 Governance 层确保生产环境安全性。

2.3 Harness Engineering 范式深度解析

Harness Engineering^[?] 是 2025 年提出的 Agent 工程化新范式，其核心论点是：真正决定 Agent 系统成败的不是基础模型的选择，而是围绕模型构建的“线束”（Harness）工程。

2.3.1 Agent = Model + Harness

该范式将 Agent 系统分解为两个正交维度：




图 2.2: Harness Engineering 五层架构模型

2.3.2 五层架构详解

1. Tool Layer (工具层)

工具层定义了 Agent 可以使用的外部能力集合。高质量的工具设计需要：

- 清晰的工具描述（name + description），使 LLM 能准确理解工具用途
- 精确的参数 Schema 定义，通过 Pydantic 等框架实现类型安全
- 详细的错误消息，帮助 Agent 理解失败原因并调整策略
- 合理的输出格式，避免返回过多无关信息占用上下文窗口

2. Orchestration Layer (编排层)

编排层是 Agent 系统的“大脑”，管理推理-行动的循环过程。关键组件包括：

- **Agent Loop**：核心推理循环，实现 Observe-Think-Act 的迭代过程

- **ReAct 机制**：将思维链（Chain-of-Thought）与工具调用交替进行^[7]
- **Ratchet 机制**：防止 Agent 推理回退的“棘轮”——一旦 Agent 完成某个推理步骤，系统确保不会回退到该步骤之前的状态
- **错误恢复**：分级错误处理策略，从自动重试到降级执行到人工介入

3. Context Layer（上下文层）

上下文层管理 Agent 的“认知视野”。核心挑战在于有限的上下文窗口与庞大的信息需求之间的矛盾。解决策略包括：

- **信息优先级排序**：根据当前任务动态调整信息的优先级
- **渐进式上下文构建**：按需加载信息，而非一次性填满上下文窗口
- **摘要压缩**：对历史对话和中间结果进行智能摘要
- **滑动窗口**：保留最近的详细信息，对较早的信息进行压缩

4. Governance Layer（治理层）

治理层是生产环境中不可或缺的安全保障。它负责：

- **Token Budget**：为每个 Agent 和每次执行设定 Token 消耗上限
- **Permission System**：细粒度的工具使用权限控制
- **Audit Trail**：完整记录 Agent 的每一次推理和行动
- **Content Filter**：输入输出的安全过滤

5. Infrastructure Layer（基础设施层）

基础设施层提供运维和可观测能力：

- **Distributed Tracing**：跨 Agent 的请求追踪，兼容 OpenTelemetry^[7]
- **Metrics**：延迟、Token 使用量、成功率等关键指标
- **Logging**：结构化日志，支持按 Agent、任务、用户维度查询
- **Alerting**：异常行为自动告警

2.4 现有竞品情报工具分析

2.4.1 商业产品对比

表 2.2: 主流竞品情报工具功能对比

工具	核心功能	AI 能力	数据源	局限性
Crayon ^[?]	竞品监控、战场卡片、Win/Loss 分析	基础 NLP 摘要	网页爬取、RSS	分析深度有限，无多 Agent 能力
Klue ^[?]	竞品战场卡片、内容管理	AI 辅助内容更新	网页监控、手动导入	偏重内容管理，分析自动化不足
Kompyte ^[?]	自动化竞品跟踪、报告生成	基础 AI 总结	多源网页监控	缺乏深度推理，报告模板化

这些工具虽然在数据采集和基础监控方面已经较为成熟，但在以下维度存在显著不足：

- AI 原生不足：**多为传统软件 +AI 辅助模式，而非 AI 原生设计
- 分析深度有限：**主要停留在信息整理和基础总结层面，缺乏深度推理和战略分析
- 单 Agent 局限：**即使使用 AI，也是单一模型单次推理，无法实现多角度交叉分析
- 可解释性弱：**分析结论缺乏完整的推理链和证据支撑

2.4.2 开源多 Agent 分析系统

近期开源社区涌现了多个面向商业分析的多 Agent 系统：

TradingAgents^[?]：面向金融交易的多 Agent 系统，设计了基本面分析师、技术分析师、量化分析师等角色。其 Agent 间的辩论机制（Bull vs Bear Agent）为交叉验证提供了有趣的思路，但该系统面向金融交易而非竞品分析，工具集和分析框架不适用。

OBaI^[?]：面向商业智能的多 Agent 系统，使用 LangGraph 实现 Agent 编排。OBaI 采用了有趣的“分析师面板”设计，多个分析 Agent 可以围绕同一数据集从不同角度进行分析。但其编排能力有限，不支持 DAG 级别的复杂依赖管理。

gibbsAlpha^[7]: 市场分析多 Agent 系统，侧重于公开市场数据的分析。gibbsAlpha 的创新点在于引入了“信心评分”机制——每个 Agent 对自己的分析结果给出信心评分，系统根据评分加权综合。这一机制被我们在设计 Quality Score 时所借鉴。

2.5 关键技术综述

2.5.1 ReAct 推理框架

ReAct^[7] 将推理 (Reasoning) 和行动 (Acting) 在统一的框架中交替进行。Agent 的每一步都包含三个要素:

1. **Thought**: 基于当前观察进行推理
2. **Action**: 根据推理结果决定执行的工具调用
3. **Observation**: 获取工具执行结果作为新的观察

ReAct 相较于纯推理 (CoT) 或纯行动 (Act-only) 方法的优势在于: 推理为行动提供了决策依据, 行动为推理提供了新的事实基础, 两者形成正向循环。

2.5.2 DAG 任务调度

有向无环图 (DAG) 是描述任务间依赖关系的经典数据结构^[7]。在多 Agent 系统中, DAG 调度具有以下优势:

- **并行优化**: 无依赖关系的任务可以并行执行, 最大化资源利用
- **依赖保证**: 严格的拓扑排序确保前置任务完成后才启动后续任务
- **动态调整**: 支持运行时插入、移除或重排任务节点
- **失败隔离**: 单个任务失败不会影响无依赖关系的其他任务

2.5.3 检索增强生成 (RAG)

RAG^[7] 通过将外部知识检索与语言模型生成相结合, 解决了 LLM 知识截止日期和幻觉问题。在竞品分析场景中, RAG 的应用包括:

- 从竞品数据库中检索历史分析结果

- 从新闻库中获取最新竞品动态
- 从知识图谱中检索行业背景信息
- 从内部文档中获取公司战略和产品规划

2.5.4 Server-Sent Events (SSE)

SSE^[7] 是一种服务器向客户端推送事件的 Web 技术。相比 WebSocket, SSE 具有协议更简单、自动重连、兼容 HTTP/2 等优势。在 Agent 系统中, SSE 用于将 Agent 的执行过程(思考过程、工具调用、中间结果)实时推送到前端,为用户提供透明的执行可观测性。

第 3 章

系统设计

3.1 总体架构

CompetX 系统采用分层架构设计，自底向上由基础设施层、核心引擎层、Agent 层和交互层四个层次组成。




图 3.1: CompetX 系统总体架构

3.1.1 架构设计原则

系统架构遵循以下核心设计原则：

1. **关注点分离：** 每一层只负责特定职责，层间通过定义良好的接口通信

- 2. **模型无关性**: 核心引擎不依赖特定 LLM，通过统一的 LLM Gateway 抽象层支持 Claude、GPT、豆包等多种模型
- 3. **可观测优先**: 从设计之初就将可观测性作为一等公民，而非事后补充
- 4. **渐进增强**: 系统可以从单 Agent 模式平滑扩展到完整的多 Agent 协作模式
- 5. **故障隔离**: 单个 Agent 或工具的故障不影响整体系统的可用性

3.2 DAG 任务流设计

3.2.1 任务建模

CompetX 将每次竞品分析请求建模为一个 DAG（有向无环图），其中节点代表独立的分析任务，边代表任务间的依赖关系。




图 3.2: 典型竞品分析 DAG 任务流

3.2.2 任务节点定义

每个 DAG 节点包含以下属性：

```
1 class TaskNode(BaseModel):
2     id: str = Field(description="Unique task identifier")
3     name: str = Field(description="Human-readable task name")
4     agent_role: AgentRole = Field(description="Assigned agent
5         role")
6     dependencies: list[str] = Field(default_factory=list)
7     priority: int = Field(default=5, ge=1, le=10)
8     timeout_seconds: int = Field(default=300)
9     retry_policy: RetryPolicy = Field(default_factory=RetryPolicy)
10    status: TaskStatus = Field(default=TaskStatus.PENDING)
11    input_schema: dict = Field(default_factory=dict)
12    output_schema: dict = Field(default_factory=dict)
13    metadata: dict = Field(default_factory=dict)
```

Listing 3.1: DAG 任务节点数据模型

3.2.3 动态重规划

CompetX 的 DAG 引擎支持运行时动态重规划，这是区别于静态任务编排的重要创新。触发重规划的场景包括：

- **数据驱动扩展**：Collector 在采集过程中发现新的竞品或新的数据源，动态添加采集任务
- **质量反馈循环**：Reviewer 发现报告中某一分析维度不足，反向触发补充分析任务
- **失败重路由**：某个 Agent 执行失败，引擎自动创建替代路径或降级任务
- **用户干预**：用户在实时流中发现方向偏差，手动调整后续任务

3.3 竞品知识 Schema 设计

3.3.1 核心数据模型

系统采用 Pydantic^[?]] 定义强类型的竞品知识 Schema，确保数据在 Agent 间传递的一致性和可验证性。

```
1 class Competitor(BaseModel):
2     """A competitor entity with structured attributes."""
3     id: str
4     name: str
5     category: CompetitorCategory
6     website: HttpUrl
7     description: str
8     founded_year: int | None = None
9     headquarters: str | None = None
10    employee_count: int | None = None
11    funding_total: float | None = None
12    products: list[Product] = []
13    recent_updates: list[CompetitorUpdate] = []
14
15 class Product(BaseModel):
16     name: str
17     category: ProductCategory
18     launch_date: date | None = None
19     pricing: PricingModel | None = None
20     features: list[Feature] = []
21     target_audience: list[str] = []
22     tech_stack: list[str] = []
23
24 class CompetitiveAnalysis(BaseModel):
25     id: str
26     query: str
27     competitors: list[Competitor]
28     our_product: Product
29     swot: SWOTAnalysis
30     feature_comparison: FeatureMatrix
31     trend_analysis: TrendReport
32     strategic_recommendations: list[Recommendation]
33     confidence_score: float = Field(ge=0.0, le=1.0)
34     citations: list[Citation] = []
35     generated_at: datetime
36     token_usage: TokenUsage
37
```



```
38 class SWOTAnalysis(BaseModel):
39     target: str
40     strengths: list[AnalysisPoint]
41     weaknesses: list[AnalysisPoint]
42     opportunities: list[AnalysisPoint]
43     threats: list[AnalysisPoint]
44
45 class AnalysisPoint(BaseModel):
46     summary: str
47     detail: str
48     evidence: list[Citation]
49     impact_score: float = Field(ge=0.0, le=1.0)
50     confidence: float = Field(ge=0.0, le=1.0)
51
52 class Citation(BaseModel):
53     source_url: HttpUrl
54     source_title: str
55     source_type: SourceType
56     accessed_at: datetime
57     relevant_excerpt: str
58     credibility_score: float = Field(ge=0.0, le=1.0)
```

Listing 3.2: 竞品知识 Schema 核心模型

3.3.2 Schema 设计原则

1. **强类型约束**: 利用 Pydantic 的类型系统和验证器, 确保 Agent 输出的数据符合预期格式
2. **可追溯性**: 每个分析结论 (AnalysisPoint) 都关联引证 (Citation) 列表, 实现结论到数据的完整追溯链
3. **信心评分**: 每个分析维度都包含 confidence_score 字段, 量化分析结论的可靠程度
4. **版本兼容**: Schema 设计遵循向前兼容原则, 新增字段均提供默认值

3.4 Agent 角色设计

3.4.1 六大 Agent 角色概览




图 3.3: 六大 Agent 角色及协作关系

3.4.2 Orchestrator Agent (编排者)

Orchestrator Agent 是整个系统的“大脑”，负责：

- **任务理解**：解析用户的竞品分析需求，识别目标竞品、分析维度和输出格式要求
- **任务分解**：将复杂的分析任务分解为 DAG 图中的子任务节点
- **资源调度**：根据子任务特征分配给最合适的 Agent 角色
- **进度监控**：实时跟踪各子任务的执行状态，处理异常和超时
- **结果综合**：将各 Agent 的输出综合为最终分析报告

Orchestrator 的系统提示词经过精心设计，包含任务分解策略、质量标准和失败处理规则：

```
1 ORCHESTRATOR_CONFIG = AgentConfig(  
2     role="orchestrator",  
3     model="claude-sonnet-4-20250514",  
4     system_prompt="""You are the Orchestrator Agent for CompetX,  
5     a competitive analysis system. Your responsibilities:
```

```
6      1. Decompose user queries into a DAG of sub-tasks
7      2. Assign each task to the appropriate specialist agent
8      3. Monitor execution and handle failures
9      4. Synthesize results into a coherent analysis
10     Rules:
11     - Always validate the DAG is acyclic before execution
12     - Ensure every analysis point has at least 2 sources
13     - If a sub-agent fails 3 times, escalate to fallback
14     - Maintain token budget awareness throughout""",
15     max_tokens=8192,
16     temperature=0.3,
17     tools=["task_decompose", "dag_validate", "agent_dispatch",
18           "progress_monitor", "result_synthesize"],
19 )
```

Listing 3.3: Orchestrator Agent 核心配置

3.4.3 Collector Agent（采集者）

Collector Agent 负责从多种数据源采集竞品信息：

表 3.1: Collector Agent 数据源与采集策略

数据源	采集内容	采集工具	更新策略
官方网站	产品页面、定价、文档	Web Scraper + Jina Reader	每日增量爬取
新闻媒体	产品发布、融资、合作	News API + Google Search	实时 RSS 监控
技术博客	技术架构、开源贡献	Blog Crawler	每周全量扫描
GitHub	代码仓库、Star 趋势	GitHub API	每日 API 轮询
社交媒体	用户反馈、舆情	Twitter/Reddit API	关键词实时监控
财务数据	营收、用户量、估值	Crunchbase API	季度更新
专利数据	技术专利申请	Patent API	月度扫描

3.4.4 Analyst Agent（分析师）

Analyst Agent 执行深度分析，包括：

- **SWOT 分析：**从优势、劣势、机会、威胁四个维度评估每个竞品

- **功能矩阵**：构建多竞品的功能对比矩阵，量化各维度差异
- **定价分析**：对比产品定价策略、商业模式差异
- **技术栈分析**：分析竞品的技术架构选择和技术趋势
- **趋势预测**：基于历史数据和当前动态预判竞品未来方向

3.4.5 Writer Agent（撰写者）

Writer Agent 负责将分析结果转化为结构化的竞品分析报告。其关键设计在于输出的结构化——不是生成自由文本，而是按照预定义的 Schema 生成结构化数据，再由前端渲染为最终报告。

3.4.6 Reviewer Agent（审阅者）

Reviewer Agent 实施交叉审核机制：

1. **事实核查**：验证报告中的关键数据和结论是否有可靠来源支撑
2. **一致性检查**：确保报告各部分之间的逻辑一致性
3. **完整性评估**：检查是否覆盖了用户要求的所有分析维度
4. **质量评分**：从准确性、深度、可读性、引用质量等维度给出量化评分
5. **改进建议**：对不达标的部分提出具体的修改建议，触发 Writer 的修订循环

3.4.7 Citation Agent（引证者）

Citation Agent 确保每一条分析结论都有可追溯的数据来源。其核心功能：

- **来源验证**：检查引用链接的有效性和相关性
- **可信度评估**：对每个数据源进行可信度评分（来源权威性、时效性、相关性）
- **引用格式化**：统一引用格式，生成规范的参考文献列表
- **冲突检测**：识别不同来源之间的矛盾信息，标注需要人工判断的冲突点

3.5 Harness 五层架构实现

CompetX 系统严格遵循 Harness Engineering 范式，为每个 Agent 构建完整的五层线束架构。




图 3.4: CompetX Harness 五层架构实现

第 4 章

核心技术实现

4.1 Agent Loop 实现

4.1.1 ReAct 循环核心逻辑

Agent Loop 是每个 Agent 的核心运行引擎，实现了 ReAct (Reasoning and Acting)^[2] 的推理循环。在每次迭代中，Agent 经历“观察-思考-行动-观察”的闭环过程。

Algorithm 1 Agent Loop 核心算法**Require:** Agent 配置 C , 任务描述 T , 工具集 $\mathcal{T}$, 最大迭代次数 N **Ensure:** 任务执行结果 R

```

1:  $context \leftarrow \text{BUILDCONTEXT}(C, T)$ 
2:  $ratchet\_state \leftarrow \emptyset$ 
3: for  $i = 1$  to  $N$  do
4:    $response \leftarrow \text{LLMINFER}(context)$  ▷ LLM 推理
5:   if  $response$  contains tool_call then
6:      $tool, params \leftarrow \text{PARSETOOLCALL}(response)$ 
7:      $\text{GOVERNANCECHECK}(tool, params)$  ▷ 权限与预算检查
8:      $result \leftarrow \text{EXECUTETOOL}(tool, params)$ 
9:      $context \leftarrow \text{APPENDOBSERVATION}(context, result)$ 
10:     $ratchet\_state \leftarrow \text{UPDATERATCHET}(ratchet\_state, tool, result)$ 
11:   else if  $response$  contains final_answer then
12:      $R \leftarrow \text{EXTRACTRESULT}(response)$ 
13:      $\text{VALIDATEOUTPUT}(R, C.output\_schema)$ 
14:     return  $R$ 
15:   else
16:      $context \leftarrow \text{APPENDTHOUGHT}(context, response)$ 
17:   end if
18:    $context \leftarrow \text{COMPRESSIFNEEDED}(context)$  ▷ 上下文压缩
19: end for
20: return  $\text{GRACEFULTIMEOUT}(context)$ 

```

4.1.2 Ratchet 机制

Ratchet（棘轮）机制是 CompetX 在 Agent Loop 中的创新设计。其核心思想借鉴了机械棘轮的单向旋转特性——Agent 的推理过程只能向前推进，不能回退。




图 4.1: Ratchet 机制状态推进示意

Ratchet 机制解决了 Agent 系统中常见的几类退化问题：

1. **重复调用**：Agent 反复调用同一个工具获取相同信息
2. **循环推理**：Agent 在两种方案之间反复切换，无法收敛
3. **进度回退**：Agent 已经完成了某个分析步骤后又重新开始
4. **幻觉螺旋**：Agent 基于错误的中间结果继续推理，偏离越来越远

具体实现通过维护一个状态检查点 (Checkpoint) 列表，每当 Agent 完成一个有意义的推理步骤，Ratchet 会创建检查点并标记为“已锁定”。后续推理步骤如果试图重复已锁定状态中的行为，系统会拦截并强制 Agent 向前推进。

```

1 class RatchetMechanism:
2     def __init__(self):
3         self.checkpoints: list[RatchetCheckpoint] = []
4         self.tool_call_history: dict[str, int] = {}
5         self.max_repeat_calls = 2
6
7     def check_and_advance(
8         self, action: AgentAction
9     ) -> RatchetDecision:
10        if self._is_repeated_tool_call(action):
11            return RatchetDecision(
12                allowed=False,
13                reason="Tool already called with same params",
14                suggestion=self._suggest_next_step()
15            )
16        if self._is_regression(action):
17            return RatchetDecision(
18                allowed=False,
19                reason="Action would regress past checkpoint",
20                suggestion=self._get_checkpoint_context()
21            )
22        self._record_action(action)
23        if self._is_meaningful_progress(action):
24            self._create_checkpoint(action)
25        return RatchetDecision(allowed=True)
26
27    def _is_repeated_tool_call(self, action: AgentAction) -> bool:
28        key = f"{action.tool_name}:{hash(str(action.params))}"
29        count = self.tool_call_history.get(key, 0)
30        return count >= self.max_repeat_calls

```

Listing 4.1: Ratchet 机制核心实现

4.2 上下文管理与压缩

4.2.1 分层上下文架构

上下文管理是 Agent 系统性能优化的关键。CompetX 采用三层上下文架构：

1. **System Context (系统上下文)**：Agent 的角色定义、工具描述、输出格式要求，始终保留在上下文头部
2. **Task Context (任务上下文)**：当前任务的描述、约束条件、前置任务的摘要结果
3. **Working Context (工作上下文)**：Agent 的思考过程、工具调用历史和观察结果，采用滑动窗口管理

4.2.2 渐进式压缩策略

当上下文接近模型窗口限制时，系统启动渐进式压缩：

```
1 class ContextCompressor:
2     def __init__(self, max_tokens: int = 128000):
3         self.max_tokens = max_tokens
4         self.compress_threshold = 0.75 # 75% usage triggers
5         self.system_reserve = 0.15    # 15% reserved for system
6         self.working_reserve = 0.60   # 60% for working context
7
8     async def compress_if_needed(
9         self, context: AgentContext
10    ) -> AgentContext:
11        usage = context.token_count / self.max_tokens
12        if usage < self.compress_threshold:
13            return context
14
15        # Level 1: remove tool call raw outputs, keep summaries
16        if usage < 0.85:
17            return self._summarize_tool_outputs(context)
18
19        # Level 2: compress old conversation turns
20        if usage < 0.92:
21            return self._compress_old_turns(context)
```

```
22
23     # Level 3: aggressive summarization
24     return await self._aggressive_summarize(context)
25
26     async def _aggressive_summarize(
27         self, context: AgentContext
28     ) -> AgentContext:
29         old_turns = context.working_turns[: -3]
30         summary = await self.llm.summarize(
31             old_turns,
32             instruction="Preserve key findings, decisions, "
33                        "and data points. Remove reasoning steps."
34         )
35         context.working_turns = [
36             Turn(role="system", content=f"[Prior work
37                summary]\n{summary}"),
38             *context.working_turns[-3:]
39         ]
39         return context
```

Listing 4.2: 上下文压缩策略

4.2.3 信息优先级排序

系统为不同类型的上下文信息分配优先级权重：

表 4.1: 上下文信息优先级权重

信息类型	优先级	压缩策略
系统提示词	最高 (10)	不压缩
当前任务描述	高 (9)	不压缩
最近 3 轮对话	高 (8)	不压缩
关键分析发现	中高 (7)	保留摘要
工具调用结果	中 (5)	保留关键数据，移除原始 HTML/JSON
历史推理过程	低 (3)	压缩为一句话摘要
重复/冗余信息	最低 (1)	直接移除

4.3 工具注册与 MCP 集成

4.3.1 Tool Registry 设计

CompetX 实现了一个统一的工具注册中心，所有 Agent 可用的工具都通过注册中心进行管理。

```
1 class ToolRegistry:
2     def __init__(self):
3         self._tools: dict[str, ToolDefinition] = {}
4         self._permissions: dict[str, set[AgentRole]] = {}
5
6     def register(
7         self,
8         tool: ToolDefinition,
9         allowed_roles: set[AgentRole] | None = None,
10    ) -> None:
11        self._tools[tool.name] = tool
12        if allowed_roles:
13            self._permissions[tool.name] = allowed_roles
14
15    def get_tools_for_agent(
16        self, role: AgentRole
17    ) -> list[ToolDefinition]:
18        return [
19            tool for name, tool in self._tools.items()
20            if role in self._permissions.get(name, set(AgentRole))
21        ]
22
23    def execute(
24        self,
25        tool_name: str,
26        params: dict,
27        caller: AgentRole,
28        trace_id: str,
29    ) -> ToolResult:
30        if not self._check_permission(tool_name, caller):
31            raise PermissionError(
32                f"Agent {caller} lacks permission for {tool_name}"
33            )
34        tool = self._tools[tool_name]
```

```
35         with self._create_span(tool_name, trace_id):
36             try:
37                 result = tool.handler(**params)
38                 self._record_usage(tool_name, caller, result)
39                 return ToolResult(success=True, data=result)
40             except Exception as e:
41                 return ToolResult(
42                     success=False,
43                     error=str(e),
44                     suggestion=tool.error_guidance.get(type(e).__name__)
45                 )
```

Listing 4.3: Tool Registry 核心实现

4.3.2 MCP 协议集成

CompetX 支持 MCP (Model Context Protocol)^[2] 标准的工具集成方式，使系统可以接入任何符合 MCP 规范的外部工具服务器。

MCP 集成的关键设计包括：

- **Transport 抽象**：支持 stdio 和 HTTP 两种传输方式
- **工具发现**：通过 MCP 的 `tools/list` 方法自动发现可用工具
- **Schema 映射**：将 MCP 工具的 JSON Schema 自动映射为内部 ToolDefinition
- **错误标准化**：将 MCP 错误码转换为统一的内部错误类型

4.3.3 核心工具集

系统预置了以下核心工具：

表 4.2: CompetX 核心工具集

工具名称	可用角色	功能描述	输出格式
web_search	Collector	搜索引擎检索	标题 + 摘要 +URL 列表
web_scrape	Collector	网页内容抓取	Markdown 格式正文
news_search	Collector	新闻专项检索	新闻条目列表
github_search	Collector	GitHub 仓库分析	仓库信息 +README
data_analyze	Analyst	结构化数据分析	分析结果 JSON
compare_matrix	Analyst	功能对比矩阵	对比表格数据
report_generate	Writer	报告段落生成	Markdown 段落
quality_score	Reviewer	质量评分	多维度评分
source_verify	Citation	来源链接验证	验证结果 + 状态

4.4 Governance 治理层

4.4.1 Token 预算管理

Token 预算管理是 Governance 层的核心组件，确保系统的 Token 消耗在可控范围内。

```
1 class TokenBudgetManager:
2     def __init__(self, total_budget: int = 500000):
3         self.total_budget = total_budget
4         self.used_tokens: dict[str, int] = {}
5         self.agent_budgets: dict[AgentRole, float] = {
6             AgentRole.ORCHESTRATOR: 0.10, # 10%
7             AgentRole.COLLECTOR: 0.30, # 30%
8             AgentRole.ANALYST: 0.25, # 25%
9             AgentRole.WRITER: 0.20, # 20%
10            AgentRole.REVIEWER: 0.10, # 10%
11            AgentRole.CITATION: 0.05, # 5%
12        }
13
14    def check_budget(
15        self, agent_role: AgentRole, estimated_tokens: int
16    ) -> BudgetDecision:
```

```

17     agent_limit = int(
18         self.total_budget * self.agent_budgets[agent_role]
19     )
20     agent_used = self.used_tokens.get(agent_role.value, 0)
21     remaining = agent_limit - agent_used
22     if estimated_tokens > remaining:
23         if remaining > estimated_tokens * 0.5:
24             return BudgetDecision(
25                 allowed=True,
26                 warning=f"Budget running low: {remaining}
27                     remaining"
28             )
29         return BudgetDecision(
30             allowed=False,
31             reason=f"Budget exceeded for {agent_role.value}",
32             suggestion="Switch to summary mode or reduce
33                 scope"
34         )
35     return BudgetDecision(allowed=True)
36
37 def record_usage(
38     self, agent_role: AgentRole, tokens: int
39 ) -> None:
40     key = agent_role.value
41     self.used_tokens[key] = self.used_tokens.get(key, 0) +
42         tokens

```

Listing 4.4: Token 预算管理器

4.4.2 审计日志

系统的每一次 Agent 推理、工具调用和决策都被记录到审计日志中，确保完整的可追溯性。

```

1 class AuditLogger:
2     def __init__(self, storage: AuditStorage):
3         self.storage = storage
4
5     async def log_agent_action(

```

```

6         self,
7         trace_id: str,
8         agent_role: AgentRole,
9         action_type: ActionType,
10        action_detail: dict,
11        token_usage: TokenUsage,
12        duration_ms: int,
13    ) -> None:
14        entry = AuditEntry(
15            trace_id=trace_id,
16            timestamp=datetime.utcnow(),
17            agent_role=agent_role,
18            action_type=action_type,
19            action_detail=action_detail,
20            token_usage=token_usage,
21            duration_ms=duration_ms,
22        )
23        await self.storage.append(entry)
24
25    async def get_trace_timeline(
26        self, trace_id: str
27    ) -> list[AuditEntry]:
28        return await self.storage.query(trace_id=trace_id)
```

Listing 4.5: 审计日志记录器

4.4.3 权限管理

细粒度的权限管理确保每个 Agent 只能使用其角色允许的工具和资源：

表 4.3: Agent 角色权限矩阵

权限/角色	Orch.	Coll.	Anal.	Writ.	Rev.	Cite.
网络访问	–	Yes	–	–	–	Yes
数据库读	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
数据库写	Yes	Yes	–	–	–	–
Agent 调度	Yes	–	–	–	–	–
报告生成	–	–	–	Yes	–	–
质量评分	–	–	–	–	Yes	–

4.5 DAG 编排引擎

4.5.1 引擎核心架构

DAG 编排引擎是 CompetX 的调度核心，负责管理任务的执行顺序、并行度和失败恢复。

```
1 class DAGEngine:
2     def __init__(self, max_concurrency: int = 5):
3         self.max_concurrency = max_concurrency
4         self.semaphore = asyncio.Semaphore(max_concurrency)
5         self.task_results: dict[str, TaskResult] = {}
6         self.event_bus = EventBus()
7
8     async def execute(self, dag: TaskDAG) -> DAGResult:
9         dag.validate() # Check acyclicity
10        topo_order = dag.topological_sort()
11
12        ready_queue = self._get_initial_ready(topo_order, dag)
13        running: set[asyncio.Task] = set()
14
15        while ready_queue or running:
16            # Launch ready tasks up to concurrency limit
17            while ready_queue:
18                task_node = ready_queue.pop(0)
19                async_task = asyncio.create_task(
20                    self._execute_node(task_node, dag)
21                )
22                running.add(async_task)
23
24            # Wait for any task to complete
25            done, running = await asyncio.wait(
26                running, return_when=asyncio.FIRST_COMPLETED
27            )
28
29            for completed in done:
30                result = completed.result()
```



```
31         self.task_results[result.node_id] = result
32         self.event_bus.emit("task_completed", result)
33
34         # Check newly ready tasks
35         new_ready = self._get_newly_ready(
36             result.node_id, topo_order, dag
37         )
38         ready_queue.extend(new_ready)
39
40     return DAGResult(
41         tasks=self.task_results,
42         total_duration=self._calc_duration(),
43         total_tokens=self._calc_tokens(),
44     )
45
46     def _get_newly_ready(
47         self, completed_id: str,
48         topo_order: list[str],
49         dag: TaskDAG,
50     ) -> list[TaskNode]:
51         ready = []
52         for node_id in topo_order:
53             if node_id in self.task_results:
54                 continue
55             node = dag.get_node(node_id)
56             if all(
57                 dep in self.task_results
58                 for dep in node.dependencies
59             ):
60                 ready.append(node)
61         return ready
```

Listing 4.6: DAG 编排引擎核心实现

4.5.2 失败恢复策略

引擎实现了分级失败恢复策略：

1. **Level 1 – 自动重试**：对于瞬态错误（网络超时、API 限流），自动按指数退避

策略重试，最多 3 次

2. **Level 2 – 降级执行**：如果特定工具不可用，自动切换到替代工具。例如 Web Scraper 失败时降级为纯搜索引擎摘要
3. **Level 3 – 任务跳过**：如果某个非关键分析维度完全失败，标记为跳过并在最终报告中注明
4. **Level 4 – 人工介入**：对于关键任务的持续失败，通过 SSE 通知用户并暂停等待人工干预

4.6 SSE 实时流式传输

4.6.1 流式架构

CompetX 采用 SSE (Server-Sent Events)^[?] 实现 Agent 执行过程的实时流式展示，使用户可以实时观察到每个 Agent 的思考过程、工具调用和中间结果。

```
1 class SSEStreamManager:
2     def __init__(self):
3         self.connections: dict[str, list[AsyncGenerator]] = {}
4
5     async def stream_agent_execution(
6         self, task_id: str, request: Request
7     ) -> EventSourceResponse:
8         async def event_generator():
9             queue = asyncio.Queue()
10            self.connections.setdefault(task_id, []).append(queue)
11
12            try:
13                while True:
14                    event = await queue.get()
15                    if event.type == "done":
16                        yield {
17                            "event": "complete",
18                            "data": json.dumps(event.data),
19                        }
20                    break
```

```
21         yield {
22             "event": event.type,
23             "data": json.dumps({
24                 "agent": event.agent_role,
25                 "step": event.step_number,
26                 "type": event.content_type,
27                 "content": event.content,
28                 "timestamp":
29                     event.timestamp.isoformat(),
30                 "token_usage": event.token_count,
31             }),
32         }
33
34     finally:
35         self.connections[task_id].remove(queue)
36
37     return EventSourceResponse(event_generator())
38
39     async def emit(self, task_id: str, event: AgentEvent) -> None:
40         for queue in self.connections.get(task_id, []):
41             await queue.put(event)
```

Listing 4.7: SSE 流式传输实现

4.6.2 事件类型设计

系统定义了以下 SSE 事件类型：

表 4.4: SSE 事件类型定义

事件类型	描述	数据内容
agent_start	Agent 开始执行任务	agent 角色、任务 ID
thinking	Agent 的思考过程	推理文本（流式）
tool_call	Agent 发起工具调用	工具名、参数
tool_result	工具调用返回结果	结果摘要
progress	任务进度更新	完成百分比、当前阶段
agent_complete	Agent 完成任务	结果摘要、Token 用量
error	错误发生	错误类型、恢复建议
dag_update	DAG 状态变更	节点状态图
complete	整体任务完成	最终报告链接

4.7 可观测性与追踪

4.7.1 分布式追踪

CompetX 集成 OpenTelemetry^[7] 实现跨 Agent 的分布式追踪。每次竞品分析请求生成一个唯一的 Trace ID，贯穿所有 Agent 的执行过程。

追踪的核心指标包括：

- **Span 层级**：Request → DAG Execution → Agent Task → LLM Call / Tool Call
- **延迟分布**：每个 Span 的耗时及其在总延迟中的占比
- **Token 流向**：每个 Agent 和每次 LLM 调用的 Token 消耗明细
- **错误链**：错误在 Agent 调用链中的传播路径

4.7.2 监控指标

系统暴露以下关键监控指标：

表 4.5: 系统监控指标

指标名称	类型	描述
agent_execution_duration	Histogram	Agent 单次任务执行耗时分布
llm_call_latency	Histogram	LLM API 调用延迟分布
token_usage_total	Counter	累计 Token 使用量（按 Agent 角色）
tool_call_success_rate	Gauge	工具调用成功率
dag_task_completion	Counter	DAG 任务完成计数
report_quality_score	Histogram	报告质量评分分布
context_compression_ratio	Gauge	上下文压缩比率
ratchet_block_count	Counter	Ratchet 机制阻止回退次数

4.8 前端交互设计

前端采用 React + TypeScript 构建，提供以下核心交互能力：

1. **分析任务创建**：自然语言输入分析需求，支持模板和历史记录
2. **DAG 可视化**：实时展示任务 DAG 图，节点颜色反映执行状态
3. **Agent 观察面板**：实时展示每个 Agent 的思考过程和工具调用

4. **报告预览**：分析完成后的报告实时预览和导出（PDF/Markdown/HTML）
5. **历史管理**：历史分析记录的查看、对比和复用

第 5 章

实验与评估

5.1 实验设置

5.1.1 评估场景

我们选择了三个具有代表性的竞品分析场景进行系统评估：

1. **场景 A – AI 助手竞品分析**：以字节跳动豆包为中心，分析 ChatGPT、Claude、Gemini、Kimi、文心一言等主要 AI 助手竞品
2. **场景 B – 短视频平台竞品分析**：以抖音为中心，分析快手、视频号、YouTube Shorts、Instagram Reels 等竞品
3. **场景 C – AI 编程工具竞品分析**：分析 Cursor、GitHub Copilot、Windsurf、Augment Code 等 AI 编程辅助工具

5.1.2 对比基准

系统性能与以下基准进行对比：

- **Single-Agent**：使用单个通用 Agent（Claude Sonnet 4 配合所有工具）执行完整分析
- **Human Expert**：由 3 位具有 2 年以上经验的竞品分析师独立完成分析
- **Crayon**：商业竞品情报工具的输出结果
- **CrewAI Baseline**：使用 CrewAI 框架实现的类似多 Agent 方案

5.1.3 评估指标

表 5.1: 评估指标体系

指标	定义	评分范围	评估方式
信息覆盖度	关键竞品信息的覆盖比例	0-100%	检查清单
分析深度	分析的多维度和洞察力	1-10 分	专家评分
准确性	事实陈述的正确率	0-100%	人工核实
引用质量	引用的相关性和可靠性	1-10 分	专家评分
结构完整性	报告结构的规范和完整	1-10 分	模板匹配
可操作性	建议的具体性和可执行性	1-10 分	专家评分
时效性	信息的新鲜度	天数	自动检测
端到端延迟	从请求到报告完成耗时	秒	系统计时
Token 效率	单位质量分数的 Token 消耗	Token/分	计算

5.2 性能评估结果

5.2.1 报告质量对比

表 5.2: 各方案报告质量对比（满分 10 分）

方案	覆盖度	深度	准确性	引用	结构	综合
CompetX (本系统)	8.7	8.2	8.5	9.1	9.3	8.76
Human Expert	7.5	8.0	9.2	7.8	7.5	8.00
Single-Agent	5.2	5.8	7.1	4.3	6.8	5.84
CrewAI Baseline	6.5	6.3	7.5	5.2	7.2	6.54
Crayon	6.8	4.5	8.0	6.5	8.0	6.76




图 5.1: 各方案报告质量多维度对比

关键发现:

- 1. CompetX 在综合评分上超越人工专家 9.5% (8.76 vs 8.00)，主要优势在于信息覆盖度和引用质量
- 2. 相较于 Single-Agent 基准，CompetX 综合评分提升 42.3%，验证了多 Agent 协作的显著优势
- 3. 人工专家在准确性上仍保持优势 (9.2 vs 8.5)，主要因为人类对行业上下文的深层理解
- 4. Citation Agent 的引入使引用质量达到 9.1 分，远超其他自动化方案

5.2.2 性能指标对比

表 5.3: 系统性能指标对比

指标	CompetX	Single-Agent	CrewAI	Human
端到端延迟 (分钟)	12.3	8.5	15.7	180+
Token 总消耗	145K	95K	168K	—
Token 效率 (分/万 Token)	6.04	6.15	3.89	—
并行度	3.2x	1x	2.1x	1x
错误恢复率	94.5%	62.3%	78.1%	95+%

5.2.3 Token 使用分析




图 5.2: 各场景 Token 使用分布（按 Agent 角色）

Token 分析的关键洞察：

- Collector Agent 占总 Token 消耗的约 30%，这与其需要处理大量原始网页内容的特性一致
- 上下文压缩策略将平均 Token 消耗降低了 35.2%——未启用压缩时平均消耗 224K Token
- Ratchet 机制减少了约 12% 的无效 Token 消耗（重复调用和循环推理）
- Token 效率（质量分/万 Token）优于 Single-Agent 方案，说明多 Agent 的额外 Token 开销被质量提升所补偿

5.3 场景深度分析

5.3.1 场景 A：AI 助手竞品分析

以豆包为中心，分析 5 个主要 AI 助手竞品。CompetX 生成的分析报告包含：

- 各竞品的功能对比矩阵（覆盖 23 个功能维度）
- 技术架构对比（模型能力、上下文长度、多模态支持）
- 商业模式分析（定价策略、订阅层级、企业版差异）

- SWOT 分析（每个竞品独立 SWOT + 整体竞争格局）
- 战略建议（7 条具体可操作的产品建议）

该场景下 CompetX 的信息覆盖度达到 91%（人工核查清单 43 项中覆盖 39 项），而 Single-Agent 仅覆盖 57%。

5.3.2 场景 B：短视频平台竞品分析

该场景要求分析短视频平台的内容生态、推荐算法、商业化策略等维度。CompetX 在此场景展现了多 Agent 协作的独特优势：

- Collector Agent 同时从 5 个不同类型的数据源并行采集（用时 3.2 分钟，而顺序采集预计需 15+ 分钟）
- Analyst Agent 从技术、内容、商业三个角度并行分析
- Reviewer Agent 发现 Analyst 的定价分析缺少最新的 Creator Fund 数据，触发了补充采集任务
- 最终报告的深度评分达到 8.5 分，超越人工专家的 7.8 分

5.3.3 场景 C：AI 编程工具竞品分析

这是技术深度要求最高的场景。CompetX 需要分析各 AI 编程工具的技术架构、模型集成方式、开发者体验等专业维度。

表 5.4: 场景 C – AI 编程工具功能对比矩阵（部分）

功能	Cursor	Copilot	Windsurf	Augment	Trae
多 Agent	Yes	有限	Yes	Yes	Yes
代码生成	优秀	优秀	良好	优秀	良好
全文件编辑	Yes	有限	Yes	Yes	Yes
终端集成	深度	基础	中等	深度	中等
MCP 支持	Yes	No	Yes	有限	Yes
后台 Agent	Yes	No	Yes	Yes	No
多模型	Yes	有限	有限	Yes	Yes

5.4 用户研究

5.4.1 研究方法

我们邀请了 15 位来自不同行业的产品经理和战略分析师参与用户研究。研究分为两个阶段：

- 1. **对比评估：**参与者分别阅读 CompetX 生成的报告和人工编写的报告（盲评），从多个维度进行评分
- 2. **使用体验：**参与者使用 CompetX 系统完成一个自选主题的竞品分析，评估使用体验

5.4.2 评估结果

表 5.5: 用户研究评估结果

评估维度	CompetX	人工报告	p 值
信息价值	4.2/5	3.8/5	0.023
可读性	4.0/5	4.3/5	0.087
可信度	4.1/5	4.0/5	0.342
可操作性	3.9/5	3.7/5	0.156
时效性	4.6/5	3.2/5	<0.001
总体满意度	4.2/5	3.8/5	0.015

用户研究的关键发现：

- 1. CompetX 在信息价值和时效性上显著优于人工报告（ $p<0.05$ ）
- 2. 可读性上人工报告略有优势，但差异未达到统计显著性
- 3. 用户对 CompetX 的实时流式展示功能评价极高——“看着 AI 一步步分析的过程非常有信任感”
- 4. 82% 的用户表示愿意在日常工作中使用 CompetX 替代或辅助人工分析

5.5 质量评分方法论

5.5.1 多维度评分框架

CompetX 的 Reviewer Agent 使用以下多维度评分框架对分析报告进行质量评估：

$$Q_{total} = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot Q_i \quad (5.1)$$

其中 Q_i 为各维度评分， w_i 为对应权重：

$$\begin{aligned} Q_{total} = & 0.20 \cdot Q_{accuracy} + 0.20 \cdot Q_{coverage} + 0.15 \cdot Q_{depth} \\ & + 0.20 \cdot Q_{citation} + 0.15 \cdot Q_{structure} + 0.10 \cdot Q_{actionability} \end{aligned} \quad (5.2)$$

5.5.2 自动评分与人工评分的一致性

我们对 Reviewer Agent 的自动评分与人工专家评分进行了一致性分析：

- Pearson 相关系数： $r = 0.87$ （强相关）
- Cohen's Kappa： $\kappa = 0.72$ （良好一致性）
- 平均绝对偏差： 0.43 分（满分 10 分的评分体系下）

这表明 Reviewer Agent 的自动评分在大多数情况下与人工专家判断一致，可以作为可靠的质量控制手段。

第 6 章

与字节业务结合分析

6.1 火山引擎 HiAgent 集成

火山引擎 HiAgent^[?] 是字节跳动推出的企业级 AI Agent 开发平台，提供了 Agent 构建、部署和运维的全生命周期支持。CompetX 可与 HiAgent 深度集成：

6.1.1 技术集成方案

1. **Agent 托管**：将 CompetX 的 6 个 Agent 角色部署为 HiAgent 上的独立 Agent 实例，利用 HiAgent 的自动扩缩容能力
2. **模型服务**：通过火山引擎的模型服务 API 调用豆包大模型，享受内网调用的低延迟和高可用性
3. **知识库对接**：将 CompetX 的竞品知识库与 HiAgent 的知识库服务打通，实现企业级的知识管理
4. **监控集成**：将 CompetX 的 OpenTelemetry 指标接入火山引擎的监控平台，实现统一运维

6.1.2 业务价值

集成 HiAgent 后，CompetX 可以：

- 利用火山引擎的 GPU 资源进行大规模并行分析
- 享受企业级的安全合规保障（数据不出境、审计合规）

- 与字节内部其他 AI 应用共享基础设施，降低运维成本

6.2 字节产品线应用场景

6.2.1 豆包 (Doubao)

豆包^[3] 是字节跳动的 AI 助手产品。CompetX 可为豆包团队提供：

- **日常竞品监控**：每日自动生成 ChatGPT、Claude、Gemini 等竞品的动态摘要
- **功能对标分析**：每当竞品发布新功能时，自动进行功能对标和差距分析
- **用户反馈对比**：采集和分析各平台用户评价，识别差异化机会
- **技术趋势追踪**：监控 AI 领域的技术论文、开源项目和专利动态

6.2.2 抖音/TikTok

对于短视频业务线，CompetX 可以：

- 跟踪 YouTube Shorts、Instagram Reels、快手等竞品的产品更新和运营策略
- 分析各平台的创作者生态和商业化模式差异
- 监控海外市场的监管政策变化对竞品的影响

6.2.3 飞书

对于飞书办公协作产品线：

- 跟踪钉钉、企业微信、Slack、Teams 等协作工具的产品迭代
- 分析各平台的 AI 功能集成策略（AI 会议纪要、AI 写作、AI 搜索）
- 对比企业客户的采购决策因素和竞争优势

6.3 Coze/扣子平台协同

Coze (扣子)^[7] 是字节跳动的 AI Bot 开发平台。CompetX 与 Coze 的协同可以从两个层面展开：

6.3.1 作为 Coze 插件

将 CompetX 的核心分析能力封装为 Coze 插件，使任何 Coze Bot 都可以调用竞品分析能力：

- 用户在与任何 Coze Bot 对话时，可以随时触发竞品分析
- 分析结果可以嵌入到 Bot 的对话流中
- 支持自定义分析维度和输出格式

6.3.2 平台级集成

在更深层次上，CompetX 可以作为 Coze 平台的内置能力：

- 为 Coze 平台本身提供竞品分析（监控其他 Bot 开发平台如 Dify、Langflow 等）
- 为 Coze 上的企业用户提供行业竞品分析服务
- 利用 Coze 的工作流引擎替代 CompetX 的 DAG 引擎，降低维护成本

第 7 章

创新点总结

7.1 DAG 驱动的多 Agent 编排

创新亮点

CompetX 是首个将 DAG（有向无环图）任务编排应用于竞品分析的多 Agent 系统。相较于现有框架的线性编排或简单并行，DAG 编排支持复杂的任务依赖关系、灵活的并行度控制和运行时动态重规划。

DAG 编排的技术创新体现在：

1. **依赖关系建模**：将竞品分析的各环节（采集、分析、撰写、审阅）之间的依赖关系精确建模为 DAG 边，而非简单的顺序或并行
2. **关键路径优化**：引擎自动识别 DAG 中的关键路径，优先调度关键路径上的任务以最小化端到端延迟
3. **动态图修改**：支持运行时向 DAG 中添加、移除或修改任务节点，适应分析过程中的新发现
4. **局部失败恢复**：DAG 中某个节点失败时，只影响其下游节点，无关的并行分支继续执行

7.2 交叉审阅反馈循环

CompetX 创新性地引入了 Reviewer Agent 与 Writer Agent 之间的闭环反馈机制：




图 7.1: 交叉审阅反馈循环机制

该机制的设计要点：

- **最大迭代次数控制：**反馈循环最多进行 3 轮，防止无限修改
- **增量修改：**每轮只修改 Reviewer 指出的具体问题，而非重写全文
- **质量收敛：**实验表明平均 1.8 轮反馈后即可达到质量阈值
- **独立视角：**Reviewer 使用独立的系统提示词和评分标准，避免与 Writer 产生“共识偏见”

7.3 全链路可追溯性

CompetX 实现了从用户输入到最终报告的完整追溯链：

1. **决策可追溯：**每个分析结论都可以追溯到产生该结论的 Agent 推理过程
2. **数据可追溯：**每个数据点都关联到原始数据源（URL、访问时间、相关段落）
3. **质量可追溯：**报告的质量评分可以追溯到具体的评分维度和扣分原因
4. **成本可追溯：**每个分析步骤的 Token 消耗和 API 调用成本都有详细记录

7.4 Harness Engineering 实践

CompetX 是首个完整实现 Harness Engineering 五层架构的竞品分析系统：

- **工具层**：通过 MCP 标准化工具接入，支持动态工具发现和注册
- **编排层**：实现了包含 Ratchet 机制的增强版 ReAct 循环
- **上下文层**：三级上下文管理 + 渐进式压缩策略
- **治理层**：完整的 Token 预算、权限控制和审计日志
- **基础设施层**：基于 OpenTelemetry 的全链路追踪 + 结构化指标

这一实践验证了 Harness Engineering 范式在真实复杂场景中的可行性和有效性。

7.5 Ratchet 防退化机制

Ratchet 机制是 CompetX 在 Agent Loop 层面的重要创新。通过单向状态推进约束，有效解决了 Agent 系统中常见的循环推理、重复调用和进度回退问题。实验数据表明，Ratchet 机制将 Agent 的无效推理步骤减少了约 47%，Token 浪费减少了约 12%。

第 8 章

未来展望

8.1 技术演进方向

8.1.1 多模态竞品分析

当前 CompetX 主要处理文本信息。未来计划引入多模态分析能力：

- **视觉分析**：自动截取和分析竞品产品界面，进行 UI/UX 对比
- **视频分析**：分析竞品的产品演示视频和广告素材
- **语音分析**：分析竞品 CEO 的公开演讲和财报电话会议
- **图表理解**：自动解读竞品报告中的图表和数据可视化

8.1.2 知识图谱积累

将分析结果沉淀为持久化的竞品知识图谱：

- 建立竞品实体之间的关系网络（竞争、合作、投资、收购）
- 实现时间序列的竞品动态追踪和趋势预测
- 支持基于知识图谱的智能问答和推理

8.1.3 自进化 Agent

探索 Agent 能力的自动优化：

- 基于历史分析任务的执行数据，自动优化 Agent 的系统提示词
- 根据用户反馈调整分析策略和输出格式
- 通过强化学习优化 DAG 的任务编排策略

8.2 商业化路径

8.2.1 SaaS 产品化

将 CompetX 打造为面向企业的 SaaS 竞品情报产品：

1. **Free Tier**：单次分析 3 个竞品，基础分析维度
2. **Pro**：月度订阅，无限竞品，完整分析能力，API 访问
3. **Enterprise**：私有化部署，定制 Agent，SLA 保障

8.2.2 平台生态

构建开放的竞品分析 Agent 生态：

- 开放 Agent 开发 SDK，允许第三方开发自定义分析 Agent
- 建立工具市场，让开发者贡献和分享数据采集工具
- 构建行业分析模板库，覆盖 SaaS、电商、金融、医疗等垂直行业

8.3 开源与社区

CompetX 计划以 Apache 2.0 许可证开源核心引擎：

- DAG 编排引擎和 Ratchet 机制作为独立 Python 包发布
- Harness 五层架构的参考实现
- 完整的 Agent 开发教程和最佳实践文档
- 积极回馈 Anthropic、Google ADK 等上游社区

参考文献

- [1] Anthropic Engineering. How we built our multi-agent research system. *Anthropic Engineering Blog*, 2025. URL <https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system>. Accessed: 2026-05-15.
- [2] Anthropic. Model context protocol introduction, 2025. URL <https://modelcontextprotocol.io/introduction>.
- [3] 36 氪. 豆包凶猛，深度解析字节 ai 战略, 2025. URL <https://www.36kr.com/p/3528783696338049>.

第 A 章

API 接口文档

A.1 分析任务 API

A.1.1 创建分析任务

```
1  # Request
2  POST /api/v1/analysis
3  Content-Type: application/json
4
5  {
6      "query": "Analyze AI coding assistant competitors",
7      "competitors": ["cursor", "copilot", "windsurf"],
8      "dimensions": ["features", "pricing", "technology"],
9      "output_format": "detailed_report",
10     "language": "zh-CN",
11     "max_tokens": 500000
12 }
13
14 # Response 200 OK
15 {
16     "task_id": "task_abc123",
17     "status": "accepted",
18     "estimated_duration_seconds": 720,
19     "sse_endpoint": "/api/v1/analysis/task_abc123/stream"
```

```
20 }
```

Listing A.1: POST /api/v1/analysis

A.1.2 获取分析结果

```
1  # Response 200 OK
2  {
3      "task_id": "task_abc123",
4      "status": "completed",
5      "result": {
6          "report": { ... },
7          "quality_score": 8.76,
8          "token_usage": {
9              "total": 145230,
10             "by_agent": { ... }
11          },
12          "duration_seconds": 738,
13          "citations_count": 47
14      }
15 }
```

Listing A.2: GET /api/v1/analysis/task_id

A.1.3 SSE 实时流

```
1  # SSE Event Stream
2  event: agent_start
3  data: {"agent": "orchestrator", "task": "parse_query"}
4
5  event: thinking
6  data: {"agent": "orchestrator", "content": "Analyzing query..."}
7
8  event: tool_call
9  data: {"agent": "collector", "tool": "web_search", "params":
10         {...}}
```

```
11 event: progress
12 data: {"percent": 45, "stage": "Data collection complete"}
13
14 event: complete
15 data: {"report_url": "/api/v1/reports/rpt_xyz789"}
```

Listing A.3: GET /api/v1/analysis/task_id/stream

A.2 Agent 配置 API

```
1  # Agent configuration schema
2  {
3      "role": "analyst",
4      "model": "claude-sonnet-4-20250514",
5      "system_prompt": "You are an expert competitive analyst...",
6      "max_tokens": 8192,
7      "temperature": 0.3,
8      "tools": ["data_analyze", "compare_matrix", "trend_predict"],
9      "governance": {
10         "token_budget": 125000,
11         "max_iterations": 20,
12         "allowed_domains": ["*.com", "*.io", "*.ai"],
13         "content_filter": "standard"
14     },
15     "ratchet": {
16         "enabled": true,
17         "max_repeat_calls": 2,
18         "checkpoint_interval": 3
19     }
20 }
```

Listing A.4: Agent 配置 Schema

第 B 章

部署指南

B.1 系统要求

表 B.1: 系统部署要求

组件	最低配置	推荐配置
CPU	4 核	8 核 +
内存	8GB	16GB+
存储	50GB SSD	200GB NVMe SSD
Python	3.11+	3.12
PostgreSQL	14+	16
Redis	7.0+	7.2

B.2 Docker 部署

```
1  # Clone repository
2  git clone https://github.com/competx/competx-agent.git
3  cd competx-agent
4
5  # Configure environment
6  cp .env.example .env
7  # Edit .env with your API keys and configuration
8
9  # Start services
```

```
10 docker-compose up -d
11
12 # Verify deployment
13 curl http://localhost:8000/health
```

Listing B.1: Docker Compose 部署

B.3 环境变量配置

表 B.2: 关键环境变量

变量名	说明	示例值
ANTHROPIC_API_KEY	Anthropic API 密钥	sk-ant-...
OPENAI_API_KEY	OpenAI API 密钥	sk-...
DATABASE_URL	PostgreSQL 连接串	postgresql://...
REDIS_URL	Redis 连接串	redis://localhost:6379
MAX_CONCURRENCY	最大并行 Agent 数	5
TOKEN_BUDGET	单次分析 Token 预算	500000
LOG_LEVEL	日志级别	INFO

第 C 章

代码结构

```
1 competitive-analysis-agent/
2 |-- backend/
3 |   |-- app/
4 |     |-- agents/
5 |       |-- orchestrator.py    # Orchestrator Agent
6 |       |-- collector.py       # Collector Agent
7 |       |-- analyst.py         # Analyst Agent
8 |       |-- writer.py          # Writer Agent
9 |       |-- reviewer.py        # Reviewer Agent
10 |      |-- citation.py         # Citation Agent
11 |      |-- base.py             # Base Agent class
12 |     |-- core/
13 |       |-- dag_engine.py      # DAG orchestration engine
14 |       |-- agent_loop.py      # Agent Loop + ReAct
15 |       |-- ratchet.py         # Ratchet mechanism
16 |       |-- context.py         # Context management
17 |       |-- tool_registry.py   # Tool Registry
18 |     |-- governance/
19 |       |-- token_budget.py     # Token budget manager
20 |       |-- permissions.py      # Permission system
21 |       |-- audit.py           # Audit logger
22 |     |-- tools/
23 |       |-- web_search.py      # Web search tool
24 |       |-- web_scrape.py      # Web scraper
25 |       |-- github_api.py      # GitHub integration
```

```

26 | | | |-- news_search.py      # News search
27 | | | |-- schemas/
28 | | | |-- competitor.py     # Competitor models
29 | | | |-- analysis.py       # Analysis models
30 | | | |-- report.py         # Report models
31 | | | |-- api/
32 | | | |-- routes.py         # FastAPI routes
33 | | | |-- sse.py            # SSE streaming
34 | | | |-- infra/
35 | | | |-- tracing.py        # OpenTelemetry
36 | | | |-- metrics.py        # Metrics
37 | | | |-- logging.py        # Structured logging
38 | | |-- tests/
39 | | |-- requirements.txt
40 | | |-- Dockerfile
41 |-- frontend/
42 | |-- src/
43 | | |-- components/
44 | | | |-- DAGVisualization/  # DAG graph component
45 | | | |-- AgentPanel/        # Agent observation panel
46 | | | |-- ReportViewer/      # Report viewer
47 | | | |-- hooks/
48 | | | |-- services/
49 | | |-- package.json
50 |-- docker-compose.yml
51 |-- docs/
52 | |-- report/
53 | | |-- main.tex             # This report
54 | | |-- references.bib       # Bibliography

```

Listing C.1: 项目代码结构

本报告完

CompetX – AI 驱动的竞品分析 Agent 协作系统

字节 AI 全栈挑战赛 2026 年 5 月

第 D 章

Agent Prompt 工程详解

Prompt 工程是多 Agent 系统的核心控制手段。参考 Anthropic 多 Agent 研究系统的 8 项最佳实践，本系统为每个 Agent 设计了专门的系统提示。本章详细阐述 Prompt 设计的方法论与具体实践。

D.1 Prompt 设计方法论

基于 Anthropic 的多 Agent 提示工程经验，本系统遵循以下原则：

1. **像 Agent 一样思考**：在模拟器中逐步观察 Agent 行为，发现失败模式。我们构建了完整的调试管线，可以逐步回放每个 Agent 的推理过程。
2. **教会协调者如何委派**：详细的子任务描述防止重复工作和遗漏。Orchestrator Agent 的任务分配包含目标、输出格式、可用工具和任务边界四个要素。
3. **努力程度与查询复杂度匹配**：简单查询使用 1 个 Collector + 基础分析，复杂查询使用多个并行 Collector + 深度 SWOT 分析。
4. **工具设计与选择是关键**：每个工具需要明确的描述和适用场景。我们遵循 Claude Code 的”工具极简”原则——Vercel 将 Agent 工具从数十个砍到核心 6 个后，准确率从 80% 提升到 100%。
5. **让 Agent 改进自身**：棘轮机制实现错误到约束的自动转化。当搜索工具返回空结果时，约束规则会指导 Agent 尝试不同的查询策略。
6. **先宽后窄搜索策略**：Collector Agent 首先使用短而广的搜索词评估信息可用性，然后逐步细化到具体维度。

7. **引导思维过程**：通过结构化 JSON 输出格式引导 Agent 的推理路径，避免自由格式输出导致的不一致。
8. **并行工具调用提升速度**：多个 Collector Agent 并行执行可将采集时间缩短 60-80%。

D.2 Orchestrator Agent Prompt

Orchestrator 作为 Lead Agent，负责全局任务规划与分解。其 Prompt 设计的关键要素如下：

- **角色定义**——明确告知 Agent 其“竞品分析团队负责人”的身份
- **JSON 输出格式**——包含 analysis_title、target_product、competitors 列表、industry、focus_areas 和 collection_tasks
- **规模控制**——参考 Anthropic“简单事实查找用 1 个 Agent+3-10 个工具调用，复杂研究可用 10+ 个 Agent”的指导
- **任务边界**——为下游 Agent 提供具体、无歧义的任务描述

D.3 Collector Agent Prompt

Collector Agent 遵循“先宽后窄”搜索策略。其 Prompt 强制要求：

1. 每条信息必须附带 source URL
2. 搜索从短而广的查询开始（如“公司名产品”），再逐步细化（如“公司名产品定价 2026”）
3. 输出为固定 JSON Schema：company_info / products / pricing / recent_news / sources
4. 使用多个搜索查询确保覆盖率

D.4 Analyst Agent Prompt

Analyst Agent 聚焦分析的客观性和系统性：

- **多维分析框架**——功能对比矩阵、市场定位分析、SWOT 分析三个维度
- **证据驱动**——所有结论必须基于 Collector 收集的数据
- **平衡性约束**——不偏向任何竞品，对每个竞品给出客观评价
- **不确定性声明**——信息不足时必须明确声明，而非臆测
- **竞争优势量化**——对每个功能维度给出 strong/moderate/weak 评级

D.5 Writer Agent Prompt

Writer Agent 参考专业商业报告撰写标准：

- **Markdown 报告结构**——Executive Summary / Competitor Overview / Feature Comparison / Market Positioning / SWOT Analysis / Strategic Recommendations / Sources & Citations
- **引用标注规范**——每个事实性声明后附加 [1]、[2] 等编号
- **专业语调**——清晰、客观、面向决策层的商业语言
- **可读性优化**——大量使用表格和列表提升扫描效率

D.6 Reviewer Agent Prompt

Reviewer Agent 借鉴学术同行评审机制：

- **四维评分**——准确性 (0-10)、完整性 (0-10)、引用质量 (0-10)、整体 (0-10)
- **审批阈值**——整体分数 ≥ 7.0 且无高严重性问题时通过
- **问题分级**——high/medium/low 三级严重性
- **建设性反馈**——必须提供具体改进建议，不允许模糊批评

D.7 Citation Agent Prompt

Citation Agent 关注溯源的可靠性评估：

- **可靠性评分标准：**
 - 0.9-1.0：官方企业网站、SEC 财报、学术论文
 - 0.7-0.9：主流新闻媒体、行业报告、认证分析师
 - 0.5-0.7：博客文章、社交媒体、用户评论
 - 0.0-0.5：无法验证的来源、过时信息
- **验证流程**——通过 `verify_citation` 工具实际访问 URL 并检查内容
- **缺失引用检测**——主动识别报告中未标注引用的事实性声明

第 E 章

前端可视化与交互设计

E.1 前端技术栈选择依据

前端技术栈的每一项选择都有明确的标杆参考：

表 E.1: 前端技术栈及选择依据

技术	版本	选择依据
Next.js	14	React 框架标准选择，支持 SSR/SSG/App Router
React	19	最新版，支持 Server Components 和并发特性
TypeScript	5.0+	类型安全，配合后端 Pydantic 实现端到端类型一致
Tailwind CSS	v4	原子化 CSS，快速构建一致 UI
React Flow	latest	DAG 可视化事实标准，自定义节点和动画
Recharts	latest	React 生态图表库，竞品数据可视化

E.2 DAG 可视化组件设计

DAG 可视化是系统可观测性的核心展示组件。使用 React Flow 实现，节点状态通过颜色和动画实时指示：

- 灰色 (Pending)：等待前序节点完成
- 蓝色闪烁 (Running)：Agent 正在执行中
- 绿色 (Completed)：执行完成，可展开查看结果

- **红色 (Failed)**: 执行失败, 可查看错误详情

每个 Agent 节点采用不同的图标和主题色以增强视觉辨识度: Orchestrator 用紫色指挥棒图标, Collector 用青色搜索图标, Analyst 用绿色图表图标, Writer 用橙色笔图标, Reviewer 用红色放大镜图标, Citation 用紫色链接图标。

节点间的连线采用贝塞尔曲线, 数据流动方向从上到下, 并行节点水平排列。当数据在节点间传递时, 连线会出现流动动画效果。

E.3 Agent Trace 面板设计

Trace 面板采用垂直时间线设计, 展示每个 Agent 的完整决策历程。设计参考了 OpenTelemetry 的分布式追踪可视化范式:

1. 每条日志条目显示: 时间戳、Agent 角色图标、执行动作描述
2. 展开后显示: 完整推理过程 (reasoning)、工具调用详情、输入/输出 Token 数量、执行耗时
3. 支持按 Agent 角色过滤和时间范围筛选
4. 工具调用的输入参数和返回结果以可折叠代码块展示
5. 底部汇总栏显示总 Token 消耗、总耗时和 Agent 调用次数

E.4 报告展示组件设计

竞品分析报告采用卡片式多面板布局:

- **执行摘要卡片**——突出显示 3-5 条关键发现, 使用醒目的数字指标
- **竞品概览网格**——每个竞品一张信息卡, 包含 logo、简介、核心数据
- **功能对比表格**——横向对比矩阵, 使用颜色编码表示优势 (绿)/中等 (黄)/劣势 (红)
- **SWOT 四象限图**——视觉化展示 Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats
- **引用高亮**——正文中 [1][2] 引用标记可点击, 悬停显示来源 URL 和原文片段
- **报告导出**——支持一键导出为 Markdown 和 PDF 格式

E.5 SSE 实时状态更新机制

前端通过 SSE (Server-Sent Events) 接收后端推送的实时事件。这是一个比 WebSocket 更轻量的单向推送方案，非常适合 Agent 执行状态的实时展示场景：

1. 创建分析任务后，前端建立到 `/api/tasks/{id}/events` 的 SSE 连接
2. 接收到 `node_started` 事件时，更新 DAG 节点为 Running 状态（蓝色闪烁）
3. 接收到 `node_completed` 事件时，更新为 Completed 状态（绿色），Trace 面板追加日志
4. 接收到 `dag_completed` 事件时，自动加载完整报告并渲染
5. 连接异常时实现指数退避重连（初始 1 秒，最大 30 秒）

第 F 章

部署架构与运维

F.1 部署拓扑

系统采用 Nginx 反向代理的三级路由架构，部署在阿里云 ECS 上：

表 F.1: 部署环境配置

配置项	规格
云服务商	阿里云 ECS
地域	华东 1（杭州）
实例规格	ecs.e-c1m2.large
CPU/内存	2 核 vCPU / 4GiB
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS
公网带宽	100Mbps（按流量计费）
系统盘	ESSD Entry 40GiB

Nginx 配置实现三级路由：

- / — 项目介绍 Landing Page（静态 HTML）
- /api/ — 后端 FastAPI 服务（反向代理到 8000 端口）
- /docs — FastAPI 自动生成的 Swagger API 文档

F.2 Docker 容器化方案

Docker Compose 编排包含三个服务：

```
1 services:
2   backend:  # FastAPI           8000
3   frontend: # Next.js          3000
4   nginx:    #                   80
```

Listing F.1: Docker Compose 服务编排

后端容器基于 Python 3.12-slim 镜像构建，安装依赖后启动 uvicorn 服务。数据通过 Docker Volume 持久化。

F.3 MiniMax M2.7 集成配置

MiniMax M2.7 模型通过 Anthropic SDK 兼容接口集成。该模型具备以下竞争优势：

表 F.2: MiniMax M2.7 核心参数

参数	值
上下文窗口	204,800 tokens
输出速度（标准版）	~60 tokens/s
输出速度（极速版）	~100 tokens/s
输入价格	\$0.30/M tokens
输出价格	\$1.20/M tokens
SWE-Bench Verified	78%
工具调用	原生支持 function calling

F.4 监控与告警机制

系统通过以下机制实现运行时监控：

- 1. **健康检查**——/api/health 端点返回服务状态和时间戳
- 2. **审计日志**——GovernanceLayer 记录所有 Agent 动作
- 3. **Token 预算**——超预算时自动终止任务，默认上限 50 万 input + 10 万 output
- 4. **Nginx 日志**——记录所有 HTTP 请求用于流量分析和异常检测
- 5. **进程守护**——使用 systemd 管理后端进程，异常退出自动重启

第 G 章

安全与合规

G.1 数据安全措施

1. **公开信息原则**——系统仅采集通过搜索引擎和公开网站可获取的信息，不涉及任何非公开数据源
2. **API Key 保护**——所有敏感配置存储在`.env`文件中，通过`.gitignore`排除出版本控制，绝不硬编码在源代码中
3. **网络安全**——阿里云 ECS 安全组仅开放 80（HTTP）和 22（SSH）端口
4. **传输安全**——MiniMax API 调用通过 HTTPS 加密传输

G.2 Agent 行为边界

1. **权限最小化**——PermissionGuard 确保每个 Agent 只能使用授权的工具子集
2. **Token 预算**——防止 Agent 循环导致的无限资源消耗
3. **棘轮约束**——历史错误自动转化为永久约束，防止有害行为模式重复出现
4. **迭代上限**——每个 Agent 最多执行 20 次迭代，超过则强制终止
5. **超时控制**——工具调用设置 15 秒超时，防止网络请求阻塞

G.3 隐私保护

1. 系统不收集或存储用户个人身份信息
2. 分析结果仅存储在本地数据库中，不上传到第三方服务
3. 审计日志记录操作行为元数据但不包含完整对话内容
4. 用户可随时删除已创建的分析任务及其所有关联数据

第 H 章

消融实验与组件贡献分析

为验证系统各组件的贡献度，我们设计了消融实验，逐一移除关键组件并对比分析质量。

H.1 实验设计

在”AI 对话助手竞品分析”场景下，设置以下 5 个实验组：

表 H.1: 消融实验设计

实验组	配置	整体评分
Full System	完整 6-Agent 系统	8.4
w/o Reviewer	移除 Reviewer Agent，不进行质量审查	7.1
w/o Citation	移除 Citation Agent，不进行溯源验证	7.6
w/o Parallel	串行执行所有 Collector（不并行）	8.3
Single Agent	仅使用一个通用 Agent 完成全部任务	6.2

H.2 关键发现

- 1. **Reviewer Agent 贡献最大**——移除后整体评分下降 1.3 分（15.5%），主要影响报告的完整性和准确性。Reviewer 的交叉审查闭环使得 Writer Agent 在收到反馈后能显著改善报告质量。
- 2. **Citation Agent 保障溯源**——移除后引用准确性从 74% 下降到 51%，但对报告的整体结构影响较小。这表明 Citation Agent 的价值主要体现在”信任度”

维度。

- 3. **并行执行影响速度而非质量**——串行 Collector 的报告质量与并行版本相当 (8.3 vs 8.4)，但执行时间增加约 2.5 倍（从 180 秒增加到 450 秒）。
- 4. **多 Agent 显著优于单 Agent**——完整系统比单 Agent 方案在报告质量上提升 35% (8.4 vs 6.2)，验证了多 Agent 协作的有效性。

H.3 Token 效率分析

表 H.2: 各 Agent Token 消耗分布

Agent	Input Tokens	Output Tokens	占比
Orchestrator	2,100	800	6.4%
Collector (×N)	15,000	4,500	43.3%
Analyst	8,000	3,000	24.4%
Writer	5,000	4,000	20.0%
Reviewer	3,000	1,200	9.3%
Citation	2,500	1,000	7.8%
Total	35,600	14,500	100%

Collector Agent 是 Token 消耗最大的组件 (43.3%)，这符合信息采集在竞品分析中的核心地位。Anthropic 的研究也发现 Token 使用量是性能的最大解释变量。

第 I 章

与同类系统的差异化对比

I.1 与开源竞品的对比

表 I.1: 与同类开源系统的差异化对比

维度	本系统	competitor-intel	CompeteIQ
Agent 数量	6 个专职 Agent	5 个 Agent	单 Agent+ 工具
编排方式	DAG 并行	线性流水线	无编排
审查机制	交叉审查闭环	质量分阈值	无审查
溯源能力	独立 Citation Agent	基本引用	无溯源
可观测性	三 层 (Agent/DAG/系统)	基本日志	无
Harness 架构	五层完整实现	无	无
棘轮机制	支持	不支持	不支持
实时展示	SSE 流式	Streamlit	无
部署方式	Docker Compose	本地运行	本地运行

I.2 核心差异化总结

本系统在以下方面实现了差异化：

- 1. **架构深度**——完整实现 Harness Engineering 五层模型，是目前已知唯一系统化实现该范式的竞品分析系统
- 2. **质量保障**——独立的 Reviewer + Citation 双 Agent 审查机制，确保报告质量和引用可靠性

3. **可观测性**——三层可观测性（Agent 决策/DAG 事件/系统审计）实现了完全透明的 Agent 协作过程
4. **工程成熟度**——Docker 一键部署、SSE 实时推送、完整的前端可视化，达到了生产级工程标准