

162I25 :ANDRIANIAINA Andonirina Fanirisoa

084I25 :DERALAZA Fetiarisoa

432I25 :IRIKOTIANA Josoa

phpMyAdmin

Récentes

Préférées

Nouvelle base de données

cinema

Nouvelle table

ville

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : cinema

Structure

SQL

Rechercher

Requête

Exporter

Importer

Opérations

Privilèges

Procédures st

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « cinema »:

1

CREATE TABLE cinema (num_cine int(2) PRIMARY KEY, nom_cine char(20), Adresse char(15), Code_postal int (3));

2

INSERT INTO CINEMA VALUES (1, 'Cine Tana 1', 'Analakely', '101');

3

INSERT INTO CINEMA VALUES (2, 'Cine Tana 2', 'Behoririka', '101');

4

INSERT INTO CINEMA VALUES (3, 'Cine Tamatave', 'Centre Ville', '102');

5

INSERT INTO CINEMA VALUES (4, 'Cine Fianara', 'Tanambao', '103');

6

INSERT INTO CINEMA VALUES (5, 'Cine Majunga', 'Mahabibo', '104');

7

INSERT INTO CINEMA VALUES (6, 'Cine Tulear', 'Sanfil', '105');

8

INSERT INTO CINEMA VALUES (7, 'Cine Antsirabe', 'Ville Haute', '106');

9

INSERT INTO CINEMA VALUES (8, 'Cine Nosy Be', 'Ambatoloaka', '107');

10

INSERT INTO CINEMA VALUES (9, 'Cine Morondava', 'Centre', '108');

11

INSERT INTO CINEMA VALUES (10, 'Cine Sambava', 'Bazary', '109');

12

INSERT INTO CINEMA VALUES (11, 'Cine Manakara', 'Ville Basse', '110');

13

INSERT INTO CINEMA VALUES (12, 'Cine Ambanja', 'Centre', '111');

14

INSERT INTO CINEMA VALUES (13, 'Cine Farafangana', 'Tanambao', '112');

15

INSERT INTO CINEMA VALUES (14, 'Cine Ambositra', 'Centre', '113');

16

INSERT INTO CINEMA VALUES (15, 'Cine Antalaha', 'Ville Haute', '114');

17

INSERT INTO CINEMA VALUES (16, 'Cine Tsiroa', 'Centre', '115');

18

INSERT INTO CINEMA VALUES (17, 'Cine Maintirano', 'Centre', '116');

19

INSERT INTO CINEMA VALUES (18, 'Cine Moramanga', 'Ville Haute', '117');

20

INSERT INTO CINEMA VALUES (19, 'Cine Ambato', 'Centre', '118');

21

INSERT INTO CINEMA VALUES (20, 'Cine Amboasary', 'Centre', '119');

Effacer

Format

Récupérer la requête auto-sauvegardée

phpMyAdmin

Récentes

Préférées

Nouvelle base de données

cinema

Nouvelle table

cinema

ville

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : cinema » Table : cinema

Parcourir

Structure

SQL

Rechercher

Insérer

Exporter

Importer

Privilèges

Opér

num_cine

nom_cine

Adresse

Code_postal

☐

Éditer

Copier

Supprimer

1

Cine Tana 1

Analakely

101

☐

Éditer

Copier

Supprimer

2

Cine Tana 2

Behoririka

101

☐

Éditer

Copier

Supprimer

3

Cine Tamatave

Centre Ville

102

☐

Éditer

Copier

Supprimer

4

Cine Fianara

Tanambao

103

☐

Éditer

Copier

Supprimer

5

Cine Majunga

Mahabibo

104

☐

Éditer

Copier

Supprimer

6

Cine Tulear

Sanfil

105

☐

Éditer

Copier

Supprimer

7

Cine Antsirabe

Ville Haute

106

☐

Éditer

Copier

Supprimer

8

Cine Nosy Be

Ambatoloaka

107

☐

Éditer

Copier

Supprimer

9

Cine Morondava

Centre

108

☐

Éditer

Copier

Supprimer

10

Cine Sambava

Bazary

109

☐

Éditer

Copier

Supprimer

11

Cine Manakara

Ville Basse

110

☐

Éditer

Copier

Supprimer

12

Cine Ambanja

Centre

111

☐

Éditer

Copier

Supprimer

13

Cine Farafangana

Tanambao

112

☐

Éditer

Copier

Supprimer

14

Cine Ambositra

Centre

113

☐

Éditer

Copier

Supprimer

15

Cine Antalaha

Ville Haute

114

☐

Éditer

Copier

Supprimer

16

Cine Tsiroa

Centre

115

☐

Éditer

Copier

Supprimer

17

Cine Maintirano

Centre

116

☐

Éditer

Copier

Supprimer

18

Cine Moramanga

Ville Haute

117

☐

Éditer

Copier

Supprimer

19

Cine Ambato

Centre

118

☐

Éditer

Copier

Supprimer

20

Cine Amboasary

Centre

119

☐

Tout cocher

Avec la sélection :

Éditer

Copier

Supprimer

Exporter

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

phpMyAdmin

Récentes

Préférées

Nouvelle base de données

cinema

Nouvelle table

cinema

ville

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Server : 127.0.0.1 » Base de données : cinema » Table : cinema

Parcourir

Structure

SQL

Rechercher

Insérer

Exporter

Importer

Privilèges

Opérations

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la table « cinema.cinema »:

1 CREATE TABLE SALLE (NumSalle INT(2) PRIMARY KEY,Capacite INT(3.1),NumCine INT(3),FOREIGN KEY (NumCine) REFERENCES CINEMA(NumCine));

2 INSERT INTO SALLE VALUES (1, 150, 1);

3 INSERT INTO SALLE VALUES (2, 200, 1);

4 INSERT INTO SALLE VALUES (3, 120, 2);

5 INSERT INTO SALLE VALUES (4, 180, 3);

6 INSERT INTO SALLE VALUES (5, 220, 4);

7 INSERT INTO SALLE VALUES (6, 160, 5);

8 INSERT INTO SALLE VALUES (7, 140, 6);

9 INSERT INTO SALLE VALUES (8, 130, 7);

10 INSERT INTO SALLE VALUES (9, 250, 8);

11 INSERT INTO SALLE VALUES (10, 175, 9);

12 INSERT INTO SALLE VALUES (11, 190, 10);

13 INSERT INTO SALLE VALUES (12, 210, 11);

14 INSERT INTO SALLE VALUES (13, 110, 12);

15 INSERT INTO SALLE VALUES (14, 170, 13);

16 INSERT INTO SALLE VALUES (15, 230, 14);

17 INSERT INTO SALLE VALUES (16, 145, 15);

18 INSERT INTO SALLE VALUES (17, 155, 16);

19 INSERT INTO SALLE VALUES (18, 165, 17);

20 INSERT INTO SALLE VALUES (19, 185, 18);

SELECT *

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

Effacer

Format

Récupérer la requête auto-sauvegardée

Console de requêtes SQL

phpMyAdmin

Récentes

Préférées

Nouvelle base de données

cinema

Nouvelle table

ville

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Server : 127.0.0.1 » Base de données : cinema » Table : ville

Parcourir

Structure

SQL

Rechercher

Insérer

Exporter

Importer

Privilèges

Opérations

Suivi

Déclencheurs

SELECT * FROM ville

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

Code_postal

nom_ville

Éditer

Copier

Supprimer

101 Antananarivo

Éditer

Copier

Supprimer

102 Toamasina

Éditer

Copier

Supprimer

103 Fianarantsoa

Éditer

Copier

Supprimer

104 Mahajanga

Éditer

Copier

Supprimer

105 Toliara

Éditer

Copier

Supprimer

106 Antsirabe

Éditer

Copier

Supprimer

107 Nosy Be

Éditer

Copier

Supprimer

108 Morondava

Éditer

Copier

Supprimer

109 Sambava

Éditer

Copier

Supprimer

110 Manakara

Éditer

Copier

Supprimer

111 Ambanja

Éditer

Copier

Supprimer

112 Farafangana

Éditer

Copier

Supprimer

113 Ambositra

Éditer

Copier

Supprimer

114 Antalaha

Éditer

Copier

Supprimer

115 Tsiroanomandidy

Éditer

Copier

Supprimer

116 Maintirano

Éditer

Copier

Supprimer

117 Moramanga

Éditer

Copier

Supprimer

118 Ambatondrazaka

Éditer

Copier

Supprimer

119 Amboasary

Éditer

Copier

Supprimer

120 Betafo

Tout cocher

Avec la sélection :

Éditer

Copier

Supprimer

Exporter

Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Opérations sur les résultats de la requête

phpMyAdmin

Récentes

Préférences

Nouvelle base de données

cinema

Nouvelle table

cinema

ville

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Seigneur : 127.0.0.1 » Base de données : cinema

Structure

SQL

Rechercher

Requête

Exporter

Importer

Opérations

Privilèges

Procédures stockées

Événements

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « cinema »:

1 CREATE TABLE salle(num_salle int (3)PRIMARY KEY,capacite decimal(3.1),num_cine int(2), foreign key(num_cine) REFERENCES cinema(num_cine));

2 INSERT INTO SALLE VALUES (1, 150, 1);

3 INSERT INTO SALLE VALUES (2, 200, 1);

4 INSERT INTO SALLE VALUES (3, 120, 2);

5 INSERT INTO SALLE VALUES (4, 180, 3);

6 INSERT INTO SALLE VALUES (5, 220, 4);

7 INSERT INTO SALLE VALUES (6, 160, 5);

8 INSERT INTO SALLE VALUES (7, 140, 6);

9 INSERT INTO SALLE VALUES (8, 130, 7);

10 INSERT INTO SALLE VALUES (9, 250, 8);

11 INSERT INTO SALLE VALUES (10, 175, 9);

12 INSERT INTO SALLE VALUES (11, 190, 10);

13 INSERT INTO SALLE VALUES (12, 210, 11);

14 INSERT INTO SALLE VALUES (13, 110, 12);

15 INSERT INTO SALLE VALUES (14, 170, 13);

16 INSERT INTO SALLE VALUES (15, 230, 14);

17 INSERT INTO SALLE VALUES (16, 145, 15);

18 INSERT INTO SALLE VALUES (17, 155, 16);

19 INSERT INTO SALLE VALUES (18, 165, 17);

20 INSERT INTO SALLE VALUES (19, 185, 18);

Effacer

Format

Récupérer la requête auto-sauvegardée

☐ Lier les paramètres

Conservation cette requête SQL dans les signets :

Délimiteur : ;

☐ Afficher à nouveau la requête après exécution

☐ Conserver la boîte de requêtes

☐ ROLLBACK à la fin

☒ Activer la vérification des clés

phpMyAdmin

Récentes

Préférences

Nouvelle base de données

cinema

Nouvelle table

cinema

salle

ville

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Seigneur : 127.0.0.1 » Base de données : cinema » Table : salle

Parcourir

Structure

SQL

Rechercher

Insérer

Exporter

Importer

Privilèges

Opérations

Suivi

Déclencheur

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

←T→

num_salle

capacite

num_cine

☐

Éditer

Copier

Supprimer

1

150

1

☐

Éditer

Copier

Supprimer

2

200

1

☐

Éditer

Copier

Supprimer

3

120

2

☐

Éditer

Copier

Supprimer

4

180

3

☐

Éditer

Copier

Supprimer

5

220

4

☐

Éditer

Copier

Supprimer

6

160

5

☐

Éditer

Copier

Supprimer

7

140

6

☐

Éditer

Copier

Supprimer

8

130

7

☐

Éditer

Copier

Supprimer

9

250

8

☐

Éditer

Copier

Supprimer

10

175

9

☐

Éditer

Copier

Supprimer

11

190

10

☐

Éditer

Copier

Supprimer

12

210

11

☐

Éditer

Copier

Supprimer

13

110

12

☐

Éditer

Copier

Supprimer

14

170

13

☐

Éditer

Copier

Supprimer

15

230

14

☐

Éditer

Copier

Supprimer

16

145

15

☐

Éditer

Copier

Supprimer

17

155

16

☐

Éditer

Copier

Supprimer

18

165

17

☐

Éditer

Copier

Supprimer

19

185

18

☐ Tout cocher

Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

Copier dans le presse-papiers

Exporter

Afficher le graphique

Créer une vue

phpMyAdmin

Récentes

Préférées

Nouvelle base de données

cinema

Nouvelle table

cinema

salle

ville

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : cinema

Structure

SQL

Rechercher

Requête

Exporter

Importer

Opérations

Privilèges

Procédures stockées

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « cinema »:

1 CREATE TABLE film(num_exploit int(2) PRIMARY KEY, titre char (20),duree int(3));

2 INSERT INTO FILM VALUES (1, 'Avengers', 120);

3 INSERT INTO FILM VALUES (2, 'Titanic', 195);

4 INSERT INTO FILM VALUES (3, 'Inception', 148);

5 INSERT INTO FILM VALUES (4, 'Interstellar', 169);

6 INSERT INTO FILM VALUES (5, 'Gladiator', 155);

7 INSERT INTO FILM VALUES (6, 'Joker', 122);

8 INSERT INTO FILM VALUES (7, 'Avatar', 162);

9 INSERT INTO FILM VALUES (8, 'The Matrix', 136);

10 INSERT INTO FILM VALUES (9, 'Frozen', 102);

11 INSERT INTO FILM VALUES (10, 'Coco', 105);

12 INSERT INTO FILM VALUES (11, 'Black Panther', 134);

13 INSERT INTO FILM VALUES (12, 'The Lion King', 118);

14 INSERT INTO FILM VALUES (13, 'Fast & Furious', 130);

15 INSERT INTO FILM VALUES (14, 'Harry Potter', 152);

16 INSERT INTO FILM VALUES (15, 'Spider-Man', 140);

17 INSERT INTO FILM VALUES (16, 'Doctor Strange', 115);

18 INSERT INTO FILM VALUES (17, 'The Batman', 176);

19 INSERT INTO FILM VALUES (18, 'Top Gun', 131);

20 INSERT INTO FILM VALUES (19, 'Jurassic Park', 127);

21 INSERT INTO FILM VALUES (20, 'Mission Impossible', 147);

Effacer

Format

Récupérer la requête auto-sauvegardée

☐ Lier les paramètres

phpMyAdmin

Récentes

Préférées

Nouvelle base de données

cinema

Nouvelle table

cinema

salle

ville

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : cinema

Structure

SQL

Rechercher

Requête

Exporter

Importer

Opérations

Privilèges

Procédures stockées

Événements

Déclencheurs

Suivi

Plus

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « cinema »:

1 CREATE TABLE projection(num_exploit int(2),num_salle int(3),num_semaine int(2), nbentrees int(3), FOREIGN KEY(num_exploit) references film(num_exploit),FOREIGN KEY(num_salle) references

salle(num_salle));

2 INSERT INTO PROJECTION VALUES (1, 1, 1, 120);

3 INSERT INTO PROJECTION VALUES (2, 2, 1, 150);

4 INSERT INTO PROJECTION VALUES (3, 3, 2, 90);

5 INSERT INTO PROJECTION VALUES (4, 4, 2, 130);

6 INSERT INTO PROJECTION VALUES (5, 5, 3, 200);

7 INSERT INTO PROJECTION VALUES (6, 6, 3, 140);

8 INSERT INTO PROJECTION VALUES (7, 7, 4, 160);

9 INSERT INTO PROJECTION VALUES (8, 8, 4, 110);

10 INSERT INTO PROJECTION VALUES (9, 9, 5, 220);

11 INSERT INTO PROJECTION VALUES (10, 10, 5, 170);

12 INSERT INTO PROJECTION VALUES (11, 11, 6, 180);

13 INSERT INTO PROJECTION VALUES (12, 12, 6, 190);

14 INSERT INTO PROJECTION VALUES (13, 13, 7, 100);

15 INSERT INTO PROJECTION VALUES (14, 14, 7, 150);

16 INSERT INTO PROJECTION VALUES (15, 15, 8, 210);

17 INSERT INTO PROJECTION VALUES (16, 16, 8, 130);

18 INSERT INTO PROJECTION VALUES (17, 17, 9, 140);

19 INSERT INTO PROJECTION VALUES (18, 18, 9, 160);

20 INSERT INTO PROJECTION VALUES (19, 19, 10, 175);

21 INSERT INTO PROJECTION VALUES (20, 20, 10, 185);

Effacer

Format

Récupérer la requête auto-sauvegardée

☐ Lier les paramètres

Conserver cette requête SQL dans les signets :

Délimiteur :

☐ Afficher à nouveau la requête après exécution

☐ Conserver la boîte de requêtes

☐ ROLLBACK à la fin

☒ Activer la vérification des clés étrangères

Exécuter