




deeplearning.ai

Convolutional Networks in 1D or 3D

1D and 3D
generalizations of
models

Convolutions in 2D and 1D



$$14 \times 14 \times \underline{3} * 5 \times 5 \times \underline{3}$$

$$\rightarrow \underline{10 \times 10 \times 16}$$

$$\underline{10 \times 10 \times 16} * \underline{5 \times 5 \times 16}$$


$$\rightarrow \underline{6 \times 6 \times 32}$$

$$14 \times \underline{1} * 5 \times \underline{1}$$

$$\rightarrow 10 \times \underline{16}$$


$$\underline{10 \times 16} * \underline{5 \times 16}$$

$$\rightarrow \underline{6 \times 32}$$




2D input image
14 × 14




*



2D filter
5 × 5




*



5


3D data




3D data




3D data



3D data




3D data



3D data



3D data



3D data




3D data




3D data




3D data



3D convolution



3D volume



$$\begin{array}{l}
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow^{n_c} \\
 \underline{14 \times 14 \times 14} \times \underline{1} \\
 * \quad \underline{5 \times 5 \times 5} \times \underline{1} \quad 16 \text{ filters} \\
 \rightarrow 10 \times 10 \times 10 \times \underline{16} \\
 * 5 \times 5 \times 5 \times \underline{16} \quad 32 \text{ filters} \\
 \rightarrow 6 \times 6 \times 6 \times 32
 \end{array}$$