





Universidad Tecnológica De Nezahualcóyotl

Documentación Redes Sociales

Alumno(a): Solis Garcia Fany Sarai

Materia: Aplicaciones Web Orientada a Objetos



Maestro: Del Prado López Jovan

1 Estructura General del Documento

Este documento explica en detalle cada parte del archivo HTML: la estructura de la página, el sistema de tarjetas con Flexbox, los estilos CSS de cada elemento y cómo funciona el Facebook Page Plugin embebido en los iframes para mostrar tres páginas temáticas distintas.

¿Qué hace este archivo?

El archivo `index.html` crea un **tablero personal** que muestra en una sola página tres feeds de Facebook embebidos, cada uno con su propia identidad visual de color. El usuario puede ver el contenido actualizado de esas páginas sin salir del sitio. No requiere JavaScript propio ni base de datos; todo el contenido dinámico lo provee el **Facebook Page Plugin** a través de iframes.

Árbol de etiquetas principales

Etiqueta / Atributo	Propósito
<code>html lang='es'</code>	Raíz del documento; declara el idioma español para accesibilidad y SEO
<code>meta charset=UTF-8</code>	Permite el uso de tildes, eñes y caracteres especiales
<code>meta name=viewport</code>	Hace la página responsiva: se adapta a móviles y tabletas
<code>title</code>	Texto que aparece en la pestaña del navegador
<code>style (en head)</code>	Hoja de estilos interna con todo el CSS de la página
<code>body</code>	Contenedor raíz visible; aplica <code>flex-direction:column</code> para apilar <code>h1</code> y <code>.container</code>
<code>h1</code>	Título principal 'Mis Contenidos Favoritos'
<code>div.container</code>	Caja flexible (Flexbox) que organiza las tres tarjetas en fila o columna
<code>div.fb-card (x3)</code>	Tarjeta individual de cada página de Facebook
<code>h2 dentro de fb-card</code>	Nombre temático de cada sección con color propio
<code>iframe (x3)</code>	Incrusta el plugin oficial de Facebook con el feed de cada página

body — Fondo y centrado vertical

```
body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background-color: #0f2f5; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; padding: 40px 20px; margin: 0; }
```

El body usa Flexbox en columna (flex-direction:column) para que el título y el contenedor de tarjetas se apilen uno debajo del otro y queden centrados horizontalmente (align-items:center). El fondo #0f2f5 es exactamente el mismo gris que usa Facebook en su interfaz, creando coherencia visual. El padding de 40px arriba/abajo y 20px a los lados evita que el contenido toque los bordes de la ventana.

h1 — Título principal

```
h1 { color: #1c1e21; font-size: 28px; margin-bottom: 30px; text-align: center; }
```

El color #1c1e21 es el negro oscuro corporativo de Facebook, que da seriedad sin ser un negro puro. Los 30px de margen inferior crean separación visual antes del bloque de tarjetas.

.container — Caja de tarjetas con Flexbox

```
.container { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 25px; max-width: 1200px; }
```

display:flex pone las tarjetas en fila horizontal. flex-wrap:wrap es clave para la responsividad: si la pantalla no es suficientemente ancha para las tres tarjetas, las pasa automáticamente a la siguiente fila en lugar de desbordar. gap:25px aplica espaciado uniforme entre tarjetas tanto en filas como en columnas. max-width:1200px limita el ancho máximo para que en pantallas muy grandes el contenido no se extienda demasiado.

.fb-card — Tarjeta individual

```
.fb-card { background: #fff; border-radius: 12px; box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1); padding: 10px; border: 1px solid #ddd; width: 340px; }
```

El width:340px no es arbitrario: coincide exactamente con el ancho configurado en el iframe del Facebook Plugin (width='340'), asegurando que la tarjeta y el feed embebido sean del mismo tamaño sin cortes ni barras de scroll. border-radius:12px redondea las esquinas con un estilo moderno. box-shadow con desplazamiento vertical (10px) y difuminado (20px) crea un efecto de elevación o flotación sobre el fondo gris.

h2 — Títulos de tema y clases de color

```
h2 { font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; } .terror-title { color: #8b0000; }  
/* Rojo oscuro */ .manual-title { color: #9b51e0; } /* Morado */ .recetas-title { color:  
#f2994a; } /* Naranja */
```

El título base h2 centra el texto y lo separa del iframe con 15px. Cada clase de color identifica visualmente la temática antes de que el usuario lea el texto: rojo oscuro transmite misterio y terror, morado evoca creatividad y manualidades, y naranja remite al calor y a la cocina. Este patrón de clase de color única por categoría es fácilmente extensible para agregar nuevas secciones.

3 Las Tres Tarjetas de Facebook

Cada tarjeta sigue exactamente la misma estructura HTML. Lo único que cambia entre ellas es el **título** (con su clase de color), la **URL de la página de Facebook** en el src del iframe y el **emoji** decorativo:

```
<div class='fb-card'>  <h2 class='[CLASE-COLOR]'>[Nombre] [Emoji]</h2>  <iframe
src='https://www.facebook.com/plugins/page.php
?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F[PAGINA]
&tabs=timeline&width=340&height=500
&small_header=false&adapt_container_width=true
&hide_cover=false&show_facepile=true'      width='340' height='500'
style='border:none;overflow:hidden'      scrolling='no' frameborder='0' allowfullscreen='true'
allow='autoplay; clipboard-write; ...'>  </iframe> </div>
```

Comparativa de las tres tarjetas

Campo	Relatos de la Noche	Crafty Panda	Recetas de Cocina
Clase de color	terror-title	manual-title	recetas-title
Color hex	#8b0000 (rojo)	#9b51e0 (morado)	#f2994a (naranja)
Emoji	Vela	Paleta de colores	Sartén
Página de Facebook	RelatosDeLaNoche	craftypanda	kiwilimon
Ancho iframe	340px	340px	340px
Alto iframe	500px	500px	500px

4 Facebook Page Plugin — Parámetros del iframe

¿Qué es el Facebook Page Plugin?

Es una herramienta oficial de Meta que permite incrustar el feed público de cualquier página de Facebook en un sitio web externo mediante un **iframe**. No requiere cuenta de desarrollador ni clave API para páginas públicas. El iframe apunta a **facebook.com/plugins/page.php** con una serie de parámetros que controlan exactamente cómo se muestra el contenido.

Desglose de cada parámetro en la URL

Parámetro	Valor usado	Qué controla
href=	URL de la página	Indica qué página de Facebook mostrar. Está URL-encoded (los : y / se reemplazan por %3A y %2F)
tabs=	Timeline	Qué pestaña mostrar: timeline (publicaciones), events (eventos) o messages
width=	340	Ancho en píxeles del widget. Debe coincidir con el atributo width del iframe
height=	500	Alto en píxeles del widget. A mayor altura, más publicaciones visibles
small_header=	False	false muestra el encabezado grande con foto de portada; true lo minimiza
adapt_container_width=	True	true permite que el widget se ajuste al ancho del contenedor padre si es menor que width
hide_cover=	False	false muestra la foto de portada de la página en el encabezado
show_facepile=	True	true muestra los avatares de amigos que siguen la página (si aplica)
appId	(vacío)	ID de la aplicación de Facebook. Se puede dejar vacío para páginas públicas sin personalización avanzada

Atributos del elemento iframe

Atributo	Valor	Propósito
width	340	Ancho del iframe en píxeles, igual al parámetro width= de la URL
height	500	Alto del iframe; define cuánto feed es visible sin necesidad de scroll interno
style	border:none; overflow:hidden	Elimina el borde gris por defecto del iframe y oculta cualquier contenido que desborde
scrolling	No	Desactiva la barra de scroll del iframe (el plugin maneja el scroll internamente)
frameborder	0	Atributo heredado equivalente a border:none; garantiza compatibilidad con navegadores antiguos
allowfullscreen	True	Permite que los videos del feed se abran en pantalla completa
allow	autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share	Lista de permisos del navegador que el iframe puede solicitar para reproducir videos y compartir contenido

5 Flujo de Carga de la Página

#	Quién actúa	Qué ocurre
1	Navegador	El usuario abre index.html; el navegador analiza el HTML de arriba hacia abajo
2	Navegador	Aplica los estilos CSS del bloque style: fondo gris, Flexbox en body y container
3	Navegador	Renderiza el h1 'Mis Contenidos Favoritos' centrado en la parte superior
4	Navegador	Crea el div.container con Flexbox y coloca las tres fb-card en fila
5	Navegador	Para cada tarjeta, muestra el h2 con el color correspondiente a su clase

6	Servidor Facebook	El navegador realiza 3 peticiones HTTP a facebook.com/plugins/page.php (una por iframe)
7	Servidor Facebook	Facebook devuelve el HTML y JS del feed de cada página con sus publicaciones recientes
8	iframe 1	Carga y muestra el feed de RelatosDeLaNoche dentro de su tarjeta roja
9	iframe 2	Carga y muestra el feed de craftypanda dentro de su tarjeta morada
10	iframe 3	Carga y muestra el feed de kiwilimon dentro de su tarjeta naranja
11	Pantalla	El tablero queda completo: 3 feeds en vivo actualizados desde Facebook

⚠ Los iframes cargan de forma independiente: si la conexión a Facebook es lenta, el resto de la página ya es visible mientras los feeds terminan de cargarse.

6 Cómo Agregar Nuevas Tarjetas

Para agregar una nueva página de Facebook al tablero solo se necesitan dos cambios: uno en el CSS y otro en el HTML. No hay que modificar ningún script.

Paso 1 — Agregar la clase de color en CSS

```
.nueva-title { color: #0288d1; } /* Azul para 'Noticias', por ejemplo */
```

Paso 2 — Agregar el bloque de tarjeta en HTML

```
<div class='fb-card'>  <h2 class='nueva-title'>Nombre de la Sección [Emoji]</h2>  <iframe
src='https://www.facebook.com/plugins/page.php
?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F[NOMBRE-PAGINA]
&tabs=timeline&width=340&height=500
&small_header=false&adapt_container_width=true
&hide_cover=false&show_facepile=true&appId'    width='340' height='500'
style='border:none;overflow:hidden'    scrolling='no' frameborder='0' allowfullscreen='true'
allow='autoplay; clipboard-write; encrypted-media;    picture-in-picture; web-share'>
</iframe> </div>
```

⚠ Para encontrar el nombre de una página de Facebook: ve a la página, mira la URL en el navegador (ej. facebook.com/NombreDePagina) y usa ese segmento final como valor de href= (codificando / como %2F y : como %3A).

Resumen de tecnologías utilizadas

Tecnología	Tipo	Uso en el proyecto
HTML5	Estándar	Estructura semántica: tarjetas, títulos e iframes
CSS3 / Flexbox	Estándar	Layout responsivo de tarjetas y centrado de elementos en pantalla
Facebook Page Plugin	API externa	Feed en vivo de cada página pública de Facebook vía iframe
URL encoding	Estándar HTTP	Los caracteres especiales en la URL del src se codifican (%3A, %2F)
Emojis Unicode	Unicode	Iconos decorativos en los títulos sin necesidad de imágenes externas