

# 遨天科技校园招聘简历管理系统 — 使用说明

---

August 11, 2026

## CONTENTS

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 校园招聘简历管理系统 使用说明 | ..... |
| 一、系统概述          | ..... |
| 1.1 系统简介        | ..... |
| 1.2 技术架构        | ..... |
| 1.3 登录凭证（开发环境）  | ..... |
| 二、系统安装与启动       | ..... |
| 2.1 环境要求        | ..... |
| 2.2 安装部署        | ..... |
| 2.3 服务端口        | ..... |
| 2.4 局域网手机访问     | ..... |
| 三、学生门户操作指南      | ..... |
| 3.1 首页          | ..... |
| 3.2 注册与登录       | ..... |
| 3.3 浏览与投递岗位     | ..... |
| 3.4 个人中心        | ..... |
| 3.5 消息中心        | ..... |
| 四、HR 管理后台操作指南   | ..... |
| 4.1 工作台         | ..... |
| 4.2 岗位管理        | ..... |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 4.3 简历管理        | ..... |
| 4.4 学生管理        | ..... |
| 4.5 数据报表        | ..... |
| 4.6 品牌配置        | ..... |
| 4.7 岗位类别        | ..... |
| 五、系统管理端操作指南     | ..... |
| 5.1 HR 账号管理     | ..... |
| 5.2 角色管理        | ..... |
| 5.3 部门管理        | ..... |
| 5.4 字典管理        | ..... |
| 5.5 通知模板        | ..... |
| 5.6 操作审计        | ..... |
| 5.7 网络管理        | ..... |
| 六、候选人状态流转       | ..... |
| 6.1 状态说明        | ..... |
| 6.2 一期已实现的状态流转  | ..... |
| 七、常见问题          | ..... |
| 7.1 验证码不显示      | ..... |
| 7.2 页面加载失败/网络错误 | ..... |
| 7.3 手机无法访问      | ..... |
| 7.4 筛选通过率显示为 0  | ..... |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 7.5 岗位类别全部显示”禁用”  | ..... |
| 7.6 导出 Excel 失败   | ..... |
| 八、数据备份            | ..... |
| 8.1 备份内容          | ..... |
| 8.2 备份操作          | ..... |
| 8.3 恢复操作          | ..... |
| 九、附录              | ..... |
| 9.1 目录结构          | ..... |
| 9.2 设计文档索引        | ..... |
| 9.3 快捷键（HR 简历筛选页） | ..... |

# 校园招聘简历管理系统 使用说明

版本：V2.1 | 编制日期：2026-08-10 | 遨天科技（北京）有限公司

## 一、系统概述

### 1.1 系统简介

校园招聘简历管理系统是遨天科技（北京）有限公司人文发展部（HR 部门）使用的校招全流程管理平台。系统包含三个端：

| 端       | 用户        | 访问地址（开发环境）                  | 主要功能                |
|---------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 学生门户    | 求职学生      | http://localhost:5173       | 注册登录、浏览岗位、投递简历、查看进度 |
| HR 管理后台 | 招聘主管/招聘专员 | http://localhost:5174/admin | 岗位管理、简历筛选、数据报表      |
| 系统管理端   | 管理员       | 与 HR 后台共用入口                 | 用户权限、组织架构、网络配置、操作审计 |

### 1.2 技术架构

- 后端：Spring Boot 3.4 + Java 17，单 JAR 部署，端口 8080
- 前端：Vue 3 + Vite，学生端（5173）和 HR 端（5174）独立工程
- 数据库：MySQL 8.0，库名 atmoto\_recruit
- 缓存：Caffeine 本地缓存（无 Redis 依赖）
- 部署：单台式机（Windows 10/11），支持局域网手机访问

### 1.3 登录凭证（开发环境）

| 角色     | 账号          | 密码          | 说明            |
|--------|-------------|-------------|---------------|
| HR 管理员 | admin       | admin123    | 人力资源总监，拥有全部权限 |
| 学生     | 18810121378 | 123456      | 测试学生账号        |
| 学生（备用） | 13822222222 | Student@123 | 备用测试账号        |

登录需要输入图形验证码（4 位数字），验证码显示在登录页面的图片上。

## 二、系统安装与启动

### 2.1 环境要求

| 组件      | 版本                | 说明                  |
|---------|-------------------|---------------------|
| Java    | 17+（Temurin JDK）  | 后端运行必需              |
| Node.js | 18+               | 前端构建必需              |
| MySQL   | 8.0               | 数据库，root 空密码        |
| Maven   | 3.9+              | 项目自带，无需单独安装         |
| 操作系统    | Windows 10/11 64位 | 推荐配置：16GB 内存、SSD 硬盘 |

### 2.2 安装部署

项目根目录下的 `运维脚本` 文件夹提供了三个一键脚本：

| 脚本         | 用途                                              | 使用频率 |
|------------|-------------------------------------------------|------|
| 系统部署.bat   | 首次安装/重装系统时使用：环境检测 → 数据库初始化 → 后端编译 → 前端构建 → 目录创建 | 一次性  |
| 系统一键启动.bat | 日常开机后使用：自动启动 MySQL → 后端 → HR 前端 → 学生前端          | 每天   |
| 系统停止.bat   | 停止所有服务                                          | 需要时  |

#### 首次使用步骤：

1. 确保已安装 Java 17、Node.js 18、MySQL 8.0
2. 双击运行 `运维脚本\系统部署.bat`（约 5-10 分钟完成六阶段部署）
3. 双击运行 `运维脚本\系统一键启动.bat`（约 30-60 秒启动全部服务）
4. 浏览器访问 `http://localhost:5173`（学生端）或 `http://localhost:5174/admin`（HR 端）

## 2.3 服务端口

| 服务        | 端口   | 说明             |
|-----------|------|----------------|
| MySQL 数据库 | 3306 | 数据持久化存储        |
| 后端 API    | 8080 | Spring Boot 应用 |
| 学生门户      | 5173 | Vite 开发服务器     |
| HR 管理后台   | 5174 | Vite 开发服务器     |

## 2.4 局域网手机访问

1. 确保手机与电脑连接同一 WiFi
2. 查看电脑局域网 IP ( 设置 → 网络和 Internet → 属性 → IPv4 地址 )
3. 手机浏览器访问 `http://<电脑IP>:5173` (学生端) 或 `http://<电脑IP>:5174/admin` (HR 端)

# 三、学生门户操作指南

## 3.1 首页

学生门户首页展示遨天科技品牌信息、在招岗位和公司介绍。页面从上到下包含：

- **企业精神**：团结、务实、厚德、尚道
- **口号**：赋能人类 太空活动
- **数据背书**：200+ 产品交付 / 5kW+ 最大功率 / 100% 自主研发 / LEO 轨道范围
- **在招岗位**：展示最多 3 个最新岗位
- **关于遨天**：公司简介 + 业务板块介绍

点击“查看在招岗位”或导航栏“岗位浏览”进入岗位列表。

## 3.2 注册与登录

1. 点击右上角“注册”按钮
2. 输入手机号 → 点击“发送验证码” (验证码显示在开发环境日志中)
3. 输入短信验证码、设置密码、勾选隐私政策 → 完成注册
4. 注册成功后自动登录，或使用手机号 + 密码登录

### 3.3 浏览与投递岗位

#### 岗位浏览：

- 进入“岗位浏览”页面，查看全部在招岗位
- 支持关键词搜索、按部门/类别/地点筛选
- 点击岗位卡片查看详情

#### 投递流程：

1. 在岗位详情页点击“投递简历”按钮
2. 选择要投递的简历附件（支持上传多个附件，投递时选择一个）
3. 选择投递渠道来源（官网/宣讲会/内推等）
4. 确认信息后提交

### 3.4 个人中心

登录后点击右上角用户名进入个人中心，包含以下功能：

| 功能      | 说明                                |
|---------|-----------------------------------|
| 基本资料    | 填写姓名、性别、出生日期、手机号、邮箱、现居城市          |
| 教育经历    | 填写多段教育经历（学校/专业/学历/入学-毕业时间/GPA）    |
| 简历附件    | 上传 PDF/Word 格式简历（≤10MB），支持在线预览和下载 |
| 实习/项目经历 | 填写实习或项目经历（P1 功能）                  |
| 技能证书    | 填写专业技能和获得证书（P1 功能）                |
| 社团经历    | 填写学校社团活动经历（P1 功能）                 |
| 我的投递    | 查看已投递岗位的当前状态和历史记录                 |

### 3.5 消息中心

登录后点击导航栏“消息”查看系统通知。通知类型包括：

- 投递成功通知
- 简历筛选结果通知
- 系统公告



## 四、HR 管理后台操作指南

### 4.1 工作台

登录 HR 后台后默认进入工作台页面，展示关键数据概览：

| 指标     | 说明                  |
|--------|---------------------|
| 在招岗位数  | 当前状态为“已发布”的岗位总数     |
| 总投递数   | 系统内全部投递记录数          |
| 待筛选简历  | 状态为“待筛选”的简历数        |
| 本周新增   | 本周（周一至周日）新增投递数      |
| 筛选通过率  | 筛选通过数 / 总投递数 * 100% |
| 最近投递动态 | 最新 5 条投递记录          |

### 4.2 岗位管理

**功能入口：**招聘管理 → 岗位管理

**主要操作：**

| 操作     | 说明                                       |
|--------|------------------------------------------|
| 创建岗位   | 填写岗位名称、部门、类别、地点、学历要求、招聘人数、截止日期、富文本 JD 描述 |
| 编辑岗位   | 修改已有岗位信息                                 |
| 上架/下架  | 控制岗位在门户的显示状态                             |
| 到期自动下架 | 截止日期过后系统自动将岗位下架（每 5 分钟检查一次）              |

**岗位模板：**在“岗位模板”中预设常用岗位信息，创建岗位时可快速套用模板。

### 4.3 简历管理

**功能入口：**招聘管理 → 简历管理

**简历列表：**

- 支持多条件筛选：关键词（姓名/学校）、岗位、状态、学校、专业、学历、投递时间范围
- 列表显示：姓名、学校、专业、学历、投递岗位、投递时间、当前状态
- 支持排序：按学校、专业、投递时间排序
- 勾选简历后可进行批量操作

### 简历详情：

点击简历进入详情页，左侧展示：

- 基本信息（姓名/手机/邮箱/学校/专业/学历）
- 教育经历列表
- 投递信息（岗位/来源/时间/状态）
- HR 内部备注（可添加）

右侧展示简历附件 PDF/Word 在线预览（支持全屏查看和翻页）。

### 简历筛选：

- **通过**：单条通过或批量通过，简历状态变为“筛选通过”
- **淘汰**：单条淘汰或批量淘汰，简历状态变为“已淘汰”
- 支持 5 分钟内撤销误操作

### 导出 Excel：

1. 在列表中勾选要导出的简历
2. 点击“导出 Excel”按钮
3. 浏览器自动下载 简历导出\_<HR姓名>\_<日期>.xlsx 文件

导出文件包含：姓名、学校、专业、学历、手机号（脱敏）、投递时间、当前状态。单日导出上限 2000 条。

## 4.4 学生管理

**功能入口：**招聘管理 → 学生管理

**列表功能：**查看学生账号信息（手机号/姓名/毕业院校/专业/注册时间/状态/投递数），支持按毕业院校、专业、注册时间排序。

**学生详情：**点击列表中的学生行或“详情”按钮查看完整信息：

- 基本信息（姓名/性别/手机号/邮箱/出生日期/所在城市/注册时间/账号状态）

- 教育经历
- 实习/项目经历
- 简历附件
- 投递历史（最近 5 条）

**操作：**启用/禁用学生账号、删除学生账号（逻辑删除）。

学生详情页的每次查看都会记录到操作审计日志中，满足个人信息保护法合规要求。

## 4.5 数据报表

**功能入口：**招聘管理 → 数据报表

| 报表     | 说明           |
|--------|--------------|
| 投递趋势   | 按日期显示投递数量曲线图 |
| 学校分布   | 投递学生来源学校排名   |
| 学历分布   | 投递学生学历构成饼图   |
| 岗位投递排行 | 各岗位收到投递数量排名  |
| 渠道来源   | 投递渠道来源分布统计   |

所有报表支持按日期范围筛选。

## 4.6 品牌配置

**功能入口：**招聘管理 → 品牌配置

可配置学生端门户的品牌展示信息：公司名称、Logo、品牌色、联系邮箱、版权信息、Banner 图片、公告内容等。配置项以 Key-Value 形式存储，实时生效。

## 4.7 岗位类别

**功能入口：**招聘管理 → 岗位类别

管理岗位的分类体系，支持两级分类：

- **一级类别：**硬件研发、软件研发、职能
- **二级类别：**硬件研发下设电源、结构、控制、测试、工艺等子类别

每个类别可设置启用/禁用状态。

## 五、系统管理端操作指南

### 5.1 HR 账号管理

**功能入口：**系统管理 → HR 账号

管理可登录 HR 后台的账号，包括：

- 新增/编辑/删除 HR 账号
- 分配角色（人力资源总监 / 招聘专员）
- 设置所属部门
- 启用/禁用账号

### 5.2 角色管理

**功能入口：**系统管理 → 角色管理

系统预置两个角色：

| 角色     | 权限范围        | 说明                             |
|--------|-------------|--------------------------------|
| 人力资源总监 | 全部菜单 + 全部数据 | 可查看所有岗位的所有简历，可修改 CORS 白名单等系统配置 |
| 招聘专员   | 招聘业务菜单      | 仅可查看自己负责岗位的简历，不可修改网络等系统配置      |

### 5.3 部门管理

**功能入口：**系统管理 → 部门管理

维护公司组织架构树，用于岗位归属和 HR 账号归属。

### 5.4 字典管理

**功能入口：**系统管理 → 字典管理

维护系统下拉选择项的数据字典，包括学历、性别、渠道来源等选项的值和标签。

### 5.5 通知模板

**功能入口：**系统管理 → 通知模板

管理系统自动发送通知的模板内容（站内信/短信/邮件）。可模板中插入变量占位符（如 {学生姓名}、{岗位名称}）。

## 5.6 操作审计

**功能入口：**系统管理 → 操作审计

查看 HR 的操作记录，包括：

- 简历查看记录（操作人、查看的学生、操作类型、IP 地址、时间）
- 学生详情查看记录
- 网络配置变更记录

支持按操作类型、操作人筛选。

## 5.7 网络管理

**功能入口：**系统管理 → 网络管理

管理系统的跨域访问白名单和网络配置（仅人力资源总监可修改，招聘专员只读）：

| 标签页             | 说明                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>CORS 白名单</b> | 管理允许跨域访问系统 API 的来源地址（Origin），支持精确域名和 CIDR 网段（如 192.168.31.0/24） |
| <b>局域网访问</b>    | 控制是否允许局域网设备直连系统                                                 |
| <b>网络诊断</b>     | 查看当前监听地址/端口、生效的白名单、请求来源 IP、是否经过 Nginx 转发等诊断信息                   |
| <b>变更历史</b>     | 查看网络配置的变更记录（谁在什么时间改了什么值）                                        |

**典型使用场景：**HR 需要手机连 WiFi 访问后台 → 在网络管理中新增手机所在网段的 CIDR 规则 → 手机即可访问。

## 六、候选人状态流转

### 6.1 状态说明

| 状态       | 英文码               | 含义              |
|----------|-------------------|-----------------|
| 待筛选      | PENDING_SCREEN    | 学生投递后的初始状态      |
| 筛选通过     | SCREEN_PASSED     | HR 评审后认为符合要求    |
| 已淘汰      | ELIMINATED        | HR 评审后认为不符合要求   |
| 待面试      | PENDING_INTERVIEW | 进入面试安排环节（二期）    |
| 面试中      | IN_INTERVIEW      | 面试进行中（三期）       |
| 面试通过     | INTERVIEW_PASSED  | 面试合格（三期）        |
| 待录用      | PENDING_OFFER     | 进入 Offer 阶段（三期） |
| 已发 Offer | OFFER_SENT        | Offer 已发送（三期）   |
| 已接受      | ACCEPTED          | 学生接受 Offer（三期）  |
| 已拒绝      | REJECTED          | 学生拒绝 Offer（三期）  |
| 已入职      | ONBOARDED         | 学生入职报到（三期）      |

### 6.2 一期已实现的状态流转

投递成功 → 待筛选  
待筛选 → 筛选通过（HR 通过）  
待筛选 → 已淘汰（HR 淘汰）  
筛选通过 → 已淘汰（HR 淘汰）

## 七、常见问题

### 7.1 验证码不显示

**原因：**后端服务未运行或 MySQL 未启动。

**解决：**双击运行 运维脚本\系统一键启动.bat，等待全部服务就绪后刷新页面。

## 7.2 页面加载失败/网络错误

### 可能原因：

1. 后端服务未启动 → 检查 8080 端口是否监听 ( `netstat -ano | findstr :8080` )
2. MySQL 未启动 → 检查 3306 端口
3. 前端 Vite 代理未配置 → 确认通过 5173/5174 访问而非直连 8080

## 7.3 手机无法访问

1. 确认手机与电脑在同一 WiFi
2. 确认电脑 IP 地址 ( `ipconfig` 查看 )
3. 进入系统管理 → 网络管理 → CORS 白名单，添加手机所在网段的 CIDR 规则 (如 `192.168.31.0/24` )
4. 手机浏览器访问 `http://<电脑IP>:5173`

## 7.4 筛选通过率显示为 0

**原因：**系统使用精确状态码匹配 (如 `SCREEN_PASSED` )，如果报表页面请求时传了缩写码 (如 `PASSED` )，后端查不到匹配记录。

**解决：**此问题已在 V2.1 修复，`SCREEN_PASSED` 对应的数据会自动正确计算。

## 7.5 岗位类别全部显示”禁用”

**原因：**种子数据中类别状态字段初始值为 `0` (禁用)。

**解决：**此问题已在 V2.1 修复，新部署的环境不会再出现。已有环境影响的数据可通过 SQL `UPDATE job_category SET status='1'` 修复。

## 7.6 导出 EXCEL 失败

**原因：**导出功能使用了前后端要求不一致的 API 响应处理方式。

**解决：**此问题已在 V2.1 修复，点击导出后浏览器应自动下载 `.xlsx` 文件。如果仍失败，按 F12 打开控制台查看具体错误信息。

---

## 八、数据备份

### 8.1 备份内容

| 备份项 | 说明                                            |
|-----|-----------------------------------------------|
| 数据库 | <code>atmoto_recruit</code> 库的全部结构和数据         |
| 附件  | <code>E:/atmoto-recruit/data/</code> 下的所有简历附件 |

### 8.2 备份操作

系统提供了自动备份脚本：`code/recruit-backend/recruit-admin/src/main/resources/scripts/backup.bat`

备份内容包括：

- MySQL 数据导出 (`mysqldump`)
- 简历附件增量同步 (`robocopy`)
- AES-256 加密压缩 (7-Zip)
- 自动保留最近 7 天备份

### 8.3 恢复操作

1. 使用 `mysql -u root atmoto_recruit < 备份文件.sql` 恢复数据库
2. 复制备份的附件文件到 `E:/atmoto-recruit/data/`



## 九、附录

### 9.1 目录结构

```
E:\Program\校园招聘简历管理系统\
├── code\
│   ├── recruit-backend\      # 后端源码
│   ├── recruit-admin-ui\    # HR 端前端源码
│   └── recruit-portal-ui\   # 学生端前端源码
├── 运维脚本\                # 部署/启动/停止脚本
├── 下载\                    # 本地工具 (Maven/MySQL/Java安装包)
├── 设计\                    # 设计文档
├── 使用说明\                # 本文件所在目录
├── logs\                    # 运行日志
└── 官网\                    # 官网参考素材
```

### 9.2 设计文档索引

| 文档          | 路径                      |
|-------------|-------------------------|
| 技术方案        | 设计/校园招聘简历管理系统_技术方案.md   |
| 网络管理模块设计方案  | 设计/网络管理模块设计方案_v1.0.md   |
| 系统安装部署与启动方案 | 设计/系统安装部署与启动方案_v1.0.md  |
| 学生管理优化方案    | 设计/学生管理模块优化方案_v1.0.md   |
| 学生端首页优化方案   | 设计/学生端手机版首页设计方案_v1.0.md |

9.3 快捷键（HR 简历筛选页）

| 键位        | 功能          |
|-----------|-------------|
| J / K     | 下一份 / 上一份简历 |
| Enter     | 打开详情        |
| P         | 通过          |
| Shift + P | 批量通过        |
| R         | 淘汰          |
| Shift + R | 批量淘汰        |
| E         | 导出          |
| Space     | 勾选          |
| Esc       | 关闭          |
| ?         | 帮助面板        |

**技术支持：**本系统由遨天科技人文发展部运维。技术方案详见 [设计/](#) 目录下的完整设计文档。