

遨天科技校园招聘简历管理系统 — 使用说明

August 13, 2026

CONTENTS

校园招聘简历管理系统 使用说明	
一、系统概述	
1.1 系统简介	
1.2 技术架构	
1.3 登录凭证（开发环境）	
二、系统安装与启动	
2.1 环境要求	
2.2 安装部署	
2.3 服务端口	
2.4 局域网手机访问	
三、学生门户操作指南	
3.1 首页	
3.2 注册与登录	
3.3 浏览与投递岗位	
3.4 个人中心	
3.5 消息中心	
3.6 我的投递	
四、HR 管理后台操作指南	
4.1 工作台	

4.2 岗位管理	
4.3 简历管理	
4.4 学生管理	
4.5 数据报表	
4.6 岗位类别	
4.7 个人中心	
五、系统管理端操作指南	
5.1 HR 账号管理	
5.2 角色管理	
5.3 部门管理	
5.4 字典管理	
5.5 品牌配置	
5.6 通知模板	
5.7 操作审计	
5.8 网络管理	
六、候选人状态流转	
6.1 状态说明	
6.2 一期已实现的状态流转	
6.3 状态变更消息通知	
七、常见问题	
7.1 验证码不显示	

7.2 页面加载失败/网络错误	
7.3 手机无法访问	
7.4 筛选通过率显示为 0	
7.5 岗位类别全部显示”禁用”	
7.6 导出 Excel 失败	
八、数据备份	
8.1 备份内容	
8.2 备份操作	
8.3 恢复操作	
九、附录	
9.1 目录结构	
9.2 设计文档索引	
9.3 快捷键（HR 简历筛选页）	

校园招聘简历管理系统 使用说明

版本：V3.1 | 编制日期：2026-08-13 | 遨天科技（北京）有限公司

一、系统概述

1.1 系统简介

校园招聘简历管理系统是遨天科技（北京）有限公司人文发展部（HR 部门）使用的校招全流程管理平台。系统包含三个端：

端	用户	访问地址（开发环境）	主要功能
学生门户	求职学生	http://localhost:5173	注册登录、浏览岗位、投递简历、查看进度、消息通知
HR 管理后台	超级管理员 / HR 用户	http://localhost:5174/admin	岗位管理、简历筛选、数据报表、个人中心
系统管理端	超级管理员	与 HR 后台共用入口	用户权限、组织架构、品牌配置、网络配置、操作审计

1.2 技术架构

- 后端：Spring Boot 3.4 + Java 17，单 JAR 部署，端口 8080
- 前端：Vue 3 + Vite，学生端（5173）和 HR 端（5174）独立工程
- 数据库：MySQL 8.0，库名 atmoto_recruit
- 缓存：Caffeine 本地缓存（无 Redis 依赖）
- 部署：单台式机（Windows 10/11），支持局域网手机访问

1.3 登录凭证（开发环境）

角色	账号	密码	说明
超级管理员	AT-admin	at123456	唯一内置账号，拥有全部功能权限，不可删除
学生	13812341234	123456789	测试学生账号
学生（备用）	13822222222	Student@123	备用测试账号

登录需要输入图形验证码（4 位数字），验证码显示在登录页面的图片上。

权限分级说明：系统将 HR 账号分为两级——「超级管理员」（`admin` 角色）拥有所有功能；「HR 用户」（`hr` 角色）仅可访问「工作台」和「招聘管理」，无法进入「系统管理」。HR 用户账号由超级管理员在「系统管理 → HR 账号」中创建。

二、系统安装与启动

2.1 环境要求

组件	版本	说明
Java	17+（Temurin JDK）	后端运行必需
Node.js	18+	前端构建必需
MySQL	8.0	数据库，root 空密码
Maven	3.9+	项目自带，无需单独安装
操作系统	Windows 10/11 64位	推荐配置：16GB 内存、SSD 硬盘

2.2 安装部署

项目根目录下的 `运维脚本` 文件夹提供了三个一键脚本：

脚本	用途	使用频率
系统部署.bat	首次安装/重装系统时使用：环境检测 → 数据库初始化 → 后端编译 → 前端构建 → 目录创建	一次性
系统一键启动.bat	日常开机后使用：自动启动 MySQL → 后端 → HR 前端 → 学生前端	每天
系统停止.bat	停止所有服务	需要时

首次使用步骤：

1. 确保已安装 Java 17、Node.js 18、MySQL 8.0
2. 双击运行 `运维脚本\系统部署.bat`（约 5-10 分钟完成六阶段部署）
3. 双击运行 `运维脚本\系统一键启动.bat`（约 30-60 秒启动全部服务）

4. 浏览器访问 `http://localhost:5173` (学生端) 或 `http://localhost:5174/admin` (HR 端)

2.3 服务端口

服务	端口	说明
MySQL 数据库	3306	数据持久化存储
后端 API	8080	Spring Boot 应用
学生门户	5173	Vite 开发服务器
HR 管理后台	5174	Vite 开发服务器

2.4 局域网手机访问

1. 确保手机与电脑连接同一 WiFi
2. 查看电脑局域网 IP (设置 → 网络和 Internet → 属性 → IPv4 地址)
3. 手机浏览器访问 `http://<电脑IP>:5173` (学生端) 或 `http://<电脑IP>:5174/admin` (HR 端)

三、学生门户操作指南

3.1 首页

学生门户首页展示遨天科技品牌信息、在招岗位和公司介绍。页面从上到下包含：

- **企业精神**：团结、务实、厚德、尚道
- **口号**：赋能人类 太空活动
- **数据背书**：200+ 产品交付 / 5kW+ 最大功率 / 100% 自主研发 / LEO 轨道范围
- **在招岗位**：展示最多 3 个最新岗位
- **关于遨天**：公司简介 + 业务板块介绍

点击“查看在招岗位”或导航栏“岗位浏览”进入岗位列表。

3.2 注册与登录

1. 点击右上角“注册”按钮
2. 输入手机号 → 点击“发送验证码”（验证码显示在开发环境日志中）
3. 输入短信验证码、设置密码、勾选隐私政策 → 完成注册

4. 注册成功后自动登录，或使用手机号 + 密码登录

3.3 浏览与投递岗位

岗位浏览：

- 进入“岗位浏览”页面，查看全部在招岗位
- 支持关键词搜索、按部门/类别/地点筛选
- 点击岗位卡片查看详情

投递流程：

1. 在岗位详情页点击“投递简历”按钮
2. 选择要投递的简历附件（支持上传多个附件，投递时选择一个）
3. 选择投递渠道来源（官网/宣讲会/内推等）
4. 确认信息后提交

3.4 个人中心

登录后点击右上角用户名进入个人中心，包含以下功能：

功能	说明
基本资料	填写姓名、性别、出生日期、手机号、邮箱、现居城市、个人头像
教育经历	填写多段教育经历（学校/专业/学历/入学-毕业时间/GPA）
简历附件	上传 PDF/Word 格式简历（≤10MB），支持在线预览和下载
实习/项目经历	填写实习或项目经历
技能证书	填写专业技能和获得证书
社团经历	填写学校社团活动经历
隐私设置	管理个人信息可见性和通知偏好、个人信息权利（导出/撤回同意/注销）
账号安全	修改登录密码（需输入旧密码验证身份）

个人中心的导航栏在各子功能间切换时保持常驻，无需返回首页重新选择，手机端可横向滑动切换。

修改密码：进入「账号安全」Tab，输入旧密码和新密码（新密码至少 8 位且须包含字母和数字），提交成功后系统自动登出并要求重新登录。

3.5 消息中心

登录后点击导航栏“消息”查看系统通知，导航入口显示未读消息数红点角标。通知类型包括：

- **投递成功通知**：提交投递后收到确认
- **简历状态更新通知**：HR 对简历进行「筛选通过」「已淘汰」等状态变更后，学生会收到「投递进度更新」消息，内容包含岗位名和最新状态
- **系统公告**

点击消息可查看详情；对「简历状态更新」类消息，可点击「查看投递进度」按钮直接跳转到对应投递记录查看当前状态。

3.6 我的投递

登录后点击导航栏“我的投递”查看已投递岗位的当前状态和历史记录。

四、HR 管理后台操作指南

4.1 工作台

登录 HR 后台后默认进入工作台页面，展示关键数据概览：

指标	说明
在招岗位数	当前状态为“已发布”的岗位总数
总投递数	系统内全部投递记录数
待筛选简历	状态为“待筛选”的简历数
本周新增	本周（周一至周日）新增投递数
筛选通过率	筛选通过数 / 总投递数 * 100%
最近投递动态	最新 5 条投递记录

4.2 岗位管理

功能入口：招聘管理 → 岗位管理

主要操作：

操作	说明
创建岗位	填写岗位名称、部门、类别、地点、学历要求、招聘人数、截止日期、富文本 JD 描述
编辑岗位	修改已有岗位信息
上架/下架	控制岗位在门户的显示状态
到期自动下架	截止日期过后系统自动将岗位下架（每 5 分钟检查一次）

岗位模板：在“岗位模板”中预设常用岗位信息，创建岗位时可快速套用模板。

4.3 简历管理

功能入口：招聘管理 → 简历管理

简历列表：

- 支持多条件筛选：关键词（姓名/学校）、岗位、状态、学校、专业、学历、投递时间范围
- 列表显示：姓名、学校、专业、学历、投递岗位、投递时间、当前状态
- 支持排序：按学校、专业、投递时间排序
- 勾选简历后可进行批量操作

简历详情：

点击简历进入详情页，左侧展示：

- 基本信息（姓名/手机/邮箱/学校/专业/学历）
- 教育经历列表
- 投递信息（岗位/来源/时间/状态）
- HR 内部备注（可添加）

右侧展示简历附件 PDF/Word 在线预览（支持全屏查看和翻页）。

简历筛选：

- **通过：**单条通过或批量通过，简历状态变为“筛选通过”
- **淘汰：**单条淘汰或批量淘汰，简历状态变为“已淘汰”
- 支持 5 分钟内撤销误操作
- 状态变更后系统自动向学生发送站内信通知（详见「六、候选人状态流转」）

导出 Excel:

- 1. 在列表中勾选要导出的简历
- 2. 点击"导出 Excel"按钮
- 3. 浏览器自动下载 简历导出_<HR姓名>_<日期>.xlsx 文件

导出文件包含：姓名、学校、专业、学历、手机号（脱敏）、投递时间、当前状态。单日导出上限 2000 条。

4.4 学生管理

功能入口：招聘管理 → 学生管理

列表功能：查看学生账号信息（手机号/姓名/毕业院校/专业/注册时间/状态/投递数），支持按毕业院校、专业、注册时间排序。

学生详情：点击列表中的学生行或"详情"按钮查看完整信息：

- 基本信息（姓名/性别/手机号/邮箱/出生日期/所在城市/注册时间/账号状态）
- 教育经历
- 实习/项目经历
- 简历附件
- 投递历史（最近 5 条）

操作：启用/禁用学生账号、删除学生账号（逻辑删除）。

| 学生详情页的每次查看都会记录到操作审计日志中，满足个人信息保护法合规要求。

4.5 数据报表

功能入口：招聘管理 → 数据报表

报表	说明
投递趋势	按日期显示投递数量曲线图
学校分布	投递学生来源学校排名
学历分布	投递学生学历构成饼图
岗位投递排行	各岗位收到投递数量排名
渠道来源	投递渠道来源分布统计

所有报表支持按日期范围筛选。

4.6 岗位类别

功能入口：招聘管理 → 岗位类别

管理岗位的分类体系，支持两级分类：

- **一级类别：**硬件研发、软件研发、职能
- **二级类别：**硬件研发下设电源、结构、控制、测试、工艺等子类别

每个类别可设置启用/禁用状态（点击状态标签即可切换）。

4.7 个人中心

功能入口：右上角用户名下拉菜单 → 个人中心

所有 HR 账号（超级管理员和 HR 用户）均可使用个人中心，包含两个标签页：

标签页	说明
个人信息	查看/编辑本人昵称、邮箱、手机号、性别
修改密码	输入旧密码验证身份后设置新密码（至少 8 位且须包含字母和数字），修改成功后自动登出需重新登录

个人中心仅能修改「本人」信息，无法修改用户名、角色、部门等身份字段。

五、系统管理端操作指南

本章功能仅「超级管理员」（`admin` 角色）可见和可操作。「HR 用户」（`hr` 角色）登录后不显示「系统管理」菜单，也无法通过直接访问 URL 调用系统管理接口（后端已做权限兜底拦截）。

5.1 HR 账号管理

功能入口：系统管理 → HR 账号

管理可登录 HR 后台的账号，包括：

- 新增/编辑/删除 HR 账号

- 分配角色（超级管理员 / HR 用户 ）
- 设置所属部门
- 启用/禁用账号
- 重置密码

HR 账号列表新增「角色」列，显示每个账号绑定的角色（超级管理员 / HR 用户 / 未分配）。

5.2 角色管理

功能入口：系统管理 → 角色管理

系统预置两个角色，对应两级权限：

角色	角色标识	权限范围	说明
超级管理员	admin	工作台 + 招聘管理 + 系统管理	拥有全部功能，可查看所有岗位的所有简历，可修改系统配置
HR 用户	hr	工作台 + 招聘管理	仅可访问招聘业务功能，不可进入系统管理，仅可查看自己负责岗位的简历

在「新增角色」时，权限字符只能从 或 下拉选择，不能自由填写。

5.3 部门管理

功能入口：系统管理 → 部门管理

维护公司组织架构树，用于岗位归属和 HR 账号归属。

5.4 字典管理

功能入口：系统管理 → 字典管理

维护系统下拉选择项的数据字典，包括学历、性别、渠道来源等选项的值和标签。

5.5 品牌配置

功能入口：系统管理 → 品牌配置

可配置学生端门户的品牌展示信息：公司名称、Logo、品牌色、联系邮箱、版权信息、Banner 图片、公告内容等。配置项以 Key-Value 形式存储，实时生效。

品牌配置原位于「招聘管理」，V3.0 起迁移至「系统管理」，仅超级管理员可访问。

5.6 通知模板

功能入口：系统管理 → 通知模板

管理系统自动发送通知的模板内容（站内信/短信/邮件）。可模板中插入变量占位符（如 {学生姓名}、{岗位名称}）。

5.7 操作审计

功能入口：系统管理 → 操作审计

查看 HR 的操作记录，包括：

- 简历查看记录（操作人、查看的学生、操作类型、IP 地址、时间）
- 学生详情查看记录
- 网络配置变更记录

支持按操作类型、操作人筛选。

5.8 网络管理

功能入口：系统管理 → 网络管理

管理系统的跨域访问白名单和网络配置（仅超级管理员可访问）：

标签页	说明
CORS 白名单	管理允许跨域访问系统 API 的来源地址（Origin），支持精确域名和 CIDR 网段（如 192.168.31.0/24）
局域网访问	控制是否允许局域网设备直连系统
网络诊断	查看当前监听地址/端口、生效的白名单、请求来源 IP、是否经过 Nginx 转发等诊断信息
变更历史	查看网络配置的变更记录（谁在什么时间改了什么值）

典型使用场景：HR 需要手机连 WiFi 访问后台 → 在网络管理中新增手机所在网段的 CIDR 规则 → 手机即可访问。

六、候选人状态流转

6.1 状态说明

状态	英文码	含义
待筛选	PENDING_SCREEN	学生投递后的初始状态
筛选通过	SCREEN_PASSED	HR 评审后认为符合要求
已淘汰	ELIMINATED	HR 评审后认为不符合要求
待面试	PENDING_INTERVIEW	进入面试安排环节（二期）
面试中	IN_INTERVIEW	面试进行中（三期）
面试通过	INTERVIEW_PASSED	面试合格（三期）
待录用	PENDING_OFFER	进入 Offer 阶段（三期）
已发 Offer	OFFER_SENT	Offer 已发送（三期）
已接受	ACCEPTED	学生接受 Offer（三期）
已拒绝	REJECTED	学生拒绝 Offer（三期）
已入职	ONBOARDED	学生入职报到（三期）

6.2 一期已实现的状态流转

投递成功 → 待筛选
待筛选 → 筛选通过（HR 通过）
待筛选 → 已淘汰（HR 淘汰）
筛选通过 → 已淘汰（HR 淘汰）

6.3 状态变更消息通知

HR 对简历执行「筛选通过」「已淘汰」等状态变更操作后，系统会**自动向学生发送站内信通知**，学生端消息中心显示「投递进度更新」消息，内容包含岗位名和最新状态。

- 消息类型：APPLICATION_STATUS_CHANGED（简历状态变更）
- 触发场景：简历筛选通过、筛选淘汰、手动状态流转
- 幂等保证：同一次状态变更只发送一条消息（通过 dedup_key 唯一索引防重）

七、常见问题

7.1 验证码不显示

原因：后端服务未运行或 MySQL 未启动。

解决：双击运行 `运维脚本\系统一键启动.bat`，等待全部服务就绪后刷新页面。

7.2 页面加载失败/网络错误

可能原因：

1. 后端服务未启动 → 检查 8080 端口是否监听 (`netstat -ano | findstr :8080`)
2. MySQL 未启动 → 检查 3306 端口
3. 前端 Vite 代理未配置 → 确认通过 5173/5174 访问而非直连 8080

7.3 手机无法访问

1. 确认手机与电脑在同一 WiFi
2. 确认电脑 IP 地址 (`ipconfig` 查看)
3. 进入系统管理 → 网络管理 → CORS 白名单，添加手机所在网段的 CIDR 规则 (如 `192.168.31.0/24`)
4. 手机浏览器访问 `http://<电脑IP>:5173`

7.4 筛选通过率显示为 0

原因：系统使用精确状态码匹配 (如 `SCREEN_PASSED`)，如果报表页面请求时传了缩写码 (如 `PASSED`)，后端查不到匹配记录。

解决：此问题已在 V2.1 修复，`SCREEN_PASSED` 对应的数据会自动正确计算。

7.5 岗位类别全部显示”禁用”

原因：种子数据中类别状态字段初始值为 `0` (禁用)。

解决：此问题已在 V2.1 修复，新部署的环境不会再出现。已有环境影响的数据可通过 SQL `UPDATE job_category SET status='1'` 修复。

7.6 导出 EXCEL 失败

原因：导出功能使用了前后端要求不一致的 API 响应处理方式。

解决：此问题已在 V2.1 修复，点击导出后浏览器应自动下载 `.xlsx` 文件。如果仍失败，按 F12 打开控制台查看具体错误信息。

八、数据备份

8.1 备份内容

备份项	说明
数据库	<code>atmoto_recruit</code> 库的全部结构和数据
附件	<code>E:/atmoto-recruit/data/</code> 下的所有简历附件

8.2 备份操作

系统提供了自动备份脚本：`code/recruit-backend/recruit-admin/src/main/resources/scripts/backup.bat`

备份内容包括：

- MySQL 数据导出 (`mysqldump`)
- 简历附件增量同步 (`robocopy`)
- AES-256 加密压缩 (7-Zip)
- 自动保留最近 7 天备份

8.3 恢复操作

1. 使用 `mysql -u root atmoto_recruit < 备份文件.sql` 恢复数据库
2. 复制备份的附件文件到 `E:/atmoto-recruit/data/`

九、附录

9.1 目录结构

```
E:\Program\校园招聘简历管理系统\  
├─ code\  
│   ├── recruit-backend\      # 后端源码  
│   ├── recruit-admin-ui\    # HR 端前端源码  
│   └── recruit-portal-ui\   # 学生端前端源码  
├─ 运维脚本\  
├─ 下载\  
├─ 设计\  
├─ 使用说明\  
├─ logs\  
└─ 官网\
```

9.2 设计文档索引

文档	路径
技术方案	设计/校园招聘简历管理系统_技术方案.md
网络管理模块设计方案	设计/网络管理模块设计方案_v1.0.md
系统安装部署与启动方案	设计/系统安装部署与启动方案_v1.0.md
学生管理优化方案	设计/学生管理模块优化方案_v1.0.md
学生端首页优化方案	设计/学生端手机版首页设计方案_v1.0.md
岗位设置优化方案	设计/岗位设置优化方案_v1.0.md
学生端个人中心导航优化方案	设计/学生端个人中心导航优化方案.md
HR 权限分级与消息通知优化方案	设计/HR权限分级与消息通知优化方案.md

9.3 快捷键（HR 简历筛选页）

键位	功能
J / K	下一份 / 上一份简历
Enter	打开详情
P	通过
Shift + P	批量通过
R	淘汰
Shift + R	批量淘汰
E	导出
Space	勾选
Esc	关闭
?	帮助面板

技术支持：本系统由遨天科技人文发展部运维。技术方案详见 [设计/](#) 目录下的完整设计文档。