

ASIGNATURAS					
CLAVE	NOMBRE	HORAS - SEMANA	TEMAS	SEMESTRE	ACCIONES
AED-1026	ESTRUCTURA DE DATOS	5	6	3ER SEMESTRE	 
SCA-1025	TALLER DE BASE DE DATOS	4	5	5TO SEMESTRE	 
AED-1285	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	5	6	1ER SEMESTRE	 

SALIR

GUARDAR

AGREGAR

@model SIARAWEB.Models.Subject

@{

ViewData["Title"] = "Crear Asignatura";

// Dejamos el Layout nulo o vacío para que la tarjeta se centre limpio sin duplicar menús,

// o puedes quitar esta línea si prefieres que se vea el menú superior.

Layout = null;

}

<link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />

<link rel="stylesheet" href="~/css/estilos.css" />

<div style="background-color: #f4f6f9; min-height: 100vh; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 20px;">

<div class="modal-compacto" style="position: relative; width: 100%; max-width: 550px; background-color: #f2f3f5; border-radius: 10px; padding-bottom: 25px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);">

```
<a asp-action="Index" class="btn-cerrar-rojo" style="position: absolute; top: -15px; right: -15px; background-color: white; border: 2px solid #d9534f; color: #d9534f; border-radius: 50%; width: 35px; height: 35px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; font-weight: bold; text-decoration: none; font-size: 18px; z-index: 10; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2); cursor: pointer;">&#10005;</a>
```

```
<div class="modal-header-compacto" style="background-color: #112d60; color: white; text-align: center; font-weight: 900; padding: 15px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-transform: uppercase; font-size: 16px;">
```

AGREGAR NUEVA ASIGNATURA

```
</div>
```

```
<form asp-action="Create" style="padding: 25px 40px;">
```

```
<div asp-validation-summary="All" class="text-danger" style="font-size: 12px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; text-align: center;"></div>
```

```
<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;">
```

```
<label asp-for="Clave" class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-size: 13px; text-transform: uppercase; text-align: right; padding-right: 15px;">CLAVE</label>
```

```
<div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">
```

```
<input asp-for="Clave" class="input-grueso" style="width: 100%; border: 2px solid #000; padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform: uppercase;" placeholder="H1B63" />
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;">
```

```
<label asp-for="Name" class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-size: 13px; text-transform: uppercase; text-align: right; padding-right: 15px;">NOMBRE</label>
```

```
<div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">
```

```
        <input asp-for="Name" class="input-grueso" style="width: 100%; border: 2px solid #000;
padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform: uppercase;"
placeholder="DESARROLLO SUSTENTABLE" />
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;">
```

```
    <label asp-for="Horas" class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-
size: 13px; text-transform: uppercase; text-align: right; padding-right: 15px;">HORAS</label>
```

```
    <div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">
```

```
        <input asp-for="Horas" type="number" class="input-grueso" style="width: 100%;
border: 2px solid #000; padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: center;"
placeholder="48" />
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;">
```

```
    <label asp-for="Temas" class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-
size: 13px; text-transform: uppercase; text-align: right; padding-right: 15px;">TEMAS</label>
```

```
    <div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">
```

```
        <input asp-for="Temas" type="number" class="input-grueso" style="width: 100%;
border: 2px solid #000; padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: center;" />
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;">
```

```
    <label asp-for="Period" class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-
size: 13px; text-transform: uppercase; text-align: right; padding-right: 15px;">SEMESTRE</label>
```

```
    <div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">
```

```
        <input asp-for="Period" class="input-grueso" style="width: 100%; border: 2px solid
#000; padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform: uppercase;"
placeholder="6TO SEMESTRE" />
```

</div>

</div>

<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 25px;">

<label asp-for="Year" class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-size: 13px; text-transform: uppercase; text-align: right; padding-right: 15px;">AÑO</label>

<div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">

<input asp-for="Year" type="number" class="input-grueso" style="width: 100%; border: 2px solid #000; padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: center;" value="2026" />

</div>

</div>

<div style="display: flex; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 15px;">

<a asp-action="Index" class="btn-siara-3d" style="width: 45%; background: linear-gradient(to bottom, #999, #666) !important; border-color: #555 !important; text-decoration: none; text-align: center;">CANCELAR

<button type="submit" class="btn-siara-3d" style="width: 45%;">GUARDAR</button>

</div>

</form>

</div>

</div>

@section Scripts {

@{

await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial");

}

}

@model SIARAWEB.Models.Subject

@{

ViewData["Title"] = "Editar Asignatura";

Layout = null; /* Evita que cargue menús duplicados si se abre como ventana sobrepuesta */

}

<link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />

<link rel="stylesheet" href="~/css/estilos.css" />

<div class="modal-compacto" style="position: relative; max-width: 500px; margin: 40px auto; background-color: #f2f3f5; border-radius: 10px; padding-bottom: 20px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);">

<a asp-action="Index" class="btn-cerrar-rojo">✕

<div class="modal-header-compacto" style="background-color: #112d60; color: white; text-align: center; font-weight: 900; padding: 15px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-transform: uppercase; font-size: 16px;">

EDITAR ASIGNATURA

</div>

<form asp-action="Edit" style="padding: 25px 40px;">

<div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger" style="font-size: 12px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px;"></div>

<input type="hidden" asp-for="Id" />

<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;">

<label class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-size: 13px; text-transform: uppercase;">NOMBRE</label>

```
<div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">

  <input asp-for="Name" class="input-grueso" style="width: 100%; border: 2px solid #000;
padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform: uppercase;" />

  <span asp-validation-for="Name" class="text-danger" style="font-size: 10px; font-weight:
bold;"></span>

</div>

</div>
```

```
<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;">

  <label class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-size: 13px; text-
transform: uppercase;">PERIODO</label>

  <div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">

    <input asp-for="Period" class="input-grueso" style="width: 100%; border: 2px solid #000;
padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform: uppercase;" />

    <span asp-validation-for="Period" class="text-danger" style="font-size: 10px; font-weight:
bold;"></span>

  </div>

</div>
```

```
<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;">

  <label class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-size: 13px; text-
transform: uppercase;">AÑO</label>

  <div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">

    <input asp-for="Year" type="number" class="input-grueso" style="width: 100%; border:
2px solid #000; padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold;" />

    <span asp-validation-for="Year" class="text-danger" style="font-size: 10px; font-weight:
bold;"></span>

  </div>

</div>
```

```
<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;">
```

```
<label class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-size: 13px; text-
transform: uppercase;">HORAS</label>
```

```
<div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">
```

```
<input asp-for="Horas" type="number" class="input-grueso" style="width: 100%; border:
2px solid #000; padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold;" />
```

```
<span asp-validation-for="Horas" class="text-danger" style="font-size: 10px; font-weight:
bold;"></span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="fila-horizontal" style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 25px;">
```

```
<label class="label-horizontal" style="width: 35%; font-weight: 900; font-size: 13px; text-
transform: uppercase;">TEMAS</label>
```

```
<div class="input-container-horizontal" style="width: 65%;">
```

```
<input asp-for="Temas" type="number" class="input-grueso" style="width: 100%; border:
2px solid #000; padding: 6px; font-size: 12px; font-weight: bold;" />
```

```
<span asp-validation-for="Temas" class="text-danger" style="font-size: 10px; font-weight:
bold;"></span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div style="display: flex; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 15px;">
```

```
<a asp-action="Index" class="btn-siara-3d" style="width: 45%; background: linear-
gradient(to bottom, #999, #666) !important; border-color: #555 !important;">CANCELAR</a>
```

```
<button type="submit" class="btn-siara-3d" style="width: 45%;">GUARDAR</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
@section Scripts {
```

```
@{
```

```
        await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial");
    }
}
```

```
@model IEnumerable<SIARAWEB.Models.Subject>
```

```
@{  
    ViewData["Title"] = "Asignaturas";  
    Layout = "_Layout";  
}
```

```
<style>  
    .container {  
        max-width: 100% !important;  
        padding: 0 !important;  
    }
```

```
    main {  
        padding-bottom: 0 !important;  
    }  
</style>
```

```
<link rel="stylesheet" href="~/css/estilos.css" />
```

```
<div style="background-color: #f4f6f9; padding-top: 25px; padding-bottom: 40px; min-height:  
100vh; width: 100%;">
```

```
    <div style="margin: 0 40px; background-color: #f2f3f5; border: 2px solid #ccc; border-radius:  
15px; position: relative; padding-bottom: 25px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);">
```

```
        <a asp-controller="AcademicTrackings" asp-action="Index" class="btn-cerrar-  
rojo">#10005;</a>
```

```
<div style="background-color: #112d60; color: white; text-align: center; font-weight: 900; padding: 15px; border-radius: 13px 13px 0 0; font-size: 20px; margin-bottom: 25px; text-transform: uppercase;">
```

ASIGNATURAS

```
</div>
```

```
<div style="padding: 0 30px;">
```

```
<table class="tabla-dashboard" style="width: 100%; text-align: center;">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th style="width: 15%;">CLAVE</th>
```

```
<th style="width: 30%; text-align: left;">NOMBRE &#128269;</th>
```

```
<th style="width: 15%;">HORAS - SEMANA</th>
```

```
<th style="width: 10%;">TEMAS</th>
```

```
<th style="width: 15%;">SEMESTRE</th>
```

```
<th style="width: 15%;">ACCIONES</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
@if (Model != null && Model.Any())
```

```
{
```

```
foreach (var item in Model)
```

```
{
```

```
<tr>
```

```
<td style="font-size: 14px; font-weight: 900;">@item.Clave</td>
```

```
<td style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; font-weight: 900; text-align: left;">@item.Name</td>
```

```
<td style="font-size: 14px; font-weight: 900;">@item.Horas</td>
```

```
<td style="font-size: 14px; font-weight: 900;">@item.Temas</td>
```

```

        <td style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; font-weight:
900;">@item.Period</td>

        <td>

            <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 15px;">

                <a asp-action="Edit" asp-route-id="@item.Id" style="color: black; text-
decoration: none; font-size: 20px;" title="Editar">

                    &#9998;

                </a>

                <a asp-action="Delete" asp-route-id="@item.Id" style="color: black; text-
decoration: none; font-size: 20px;" title="Eliminar">

                    &#128465;

                </a>

            </div>

        </td>

    </tr>

}

}

else

{

    <tr>

        <td colspan="6" style="padding: 30px; color: #666; font-size: 16px;">

            No hay asignaturas registradas.

        </td>

    </tr>

}

</tbody>

</table>

</div>

```

```
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 25px 30px 0 30px;">
```

```
    <a asp-controller="AcademicTrackings" asp-action="Index" class="btn-siara-3d" style="text-decoration: none;">SALIR</a>
```

```
<div style="display: flex; gap: 15px;">
```

```
    <button type="button" class="btn-siara-3d">GUARDAR</button>
```

```
    <a asp-action="Create" class="btn-siara-3d" style="text-decoration: none;">AGREGAR</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```