

# CRUD MASTER

## 1. API Master

```
25 Route::post('tambah_penyewa', 'PenyewaController@store')->middleware('jwt.verify');
26 Route::put('edit_penyewa/{id}', 'PenyewaController@update')->middleware('jwt.verify');
27 Route::delete('hapus_penyewa/{id}', 'PenyewaController@destroy')->middleware('jwt.verify');
28
29 Route::post('tambah_mobil', 'MobilController@store')->middleware('jwt.verify');
30 Route::put('edit_mobil/{id}', 'MobilController@update')->middleware('jwt.verify');
31 Route::delete('hapus_mobil/{id}', 'MobilController@destroy')->middleware('jwt.verify');
32
33 Route::post('tambah_jenis', 'Jenis_MobilController@store')->middleware('jwt.verify');
34 Route::put('edit_jenis/{id}', 'Jenis_MobilController@update')->middleware('jwt.verify');
35 Route::delete('hapus_jenis/{id}', 'Jenis_MobilController@destroy')->middleware('jwt.verify');
```

## 2. Hasil Tambah Penyewa

POST	http://localhost/Rental2/public/api/tambah_penyewa	
<input checked="" type="checkbox"/>	nama_penyewa	Suga
<input checked="" type="checkbox"/>	alamat	Text Daegu
<input checked="" type="checkbox"/>	nohp	1234567890
<input checked="" type="checkbox"/>	noktp	0968353hvjxbjk
<input checked="" type="checkbox"/>	foto	-
<input type="checkbox"/>	id_jenis	1
<input type="checkbox"/>	nama_mobil	Honda Mobilio
<input type="checkbox"/>	plat	N 15 HA
<input type="checkbox"/>	merk	Honda
<input type="checkbox"/>	jenis_mobil	mobil penumpang
<input type="checkbox"/>	harga_sewa	400000
	Key	Value

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "status": "sukses"
3 }
```

### 3. Hasil Edit Penyewa

PUT

http://localhost/Rental2/public/api/edit\_penyewa/2

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	nama_penyewa	Suga
<input checked="" type="checkbox"/>	alamat	Seoul
<input checked="" type="checkbox"/>	nohp	1234567890
<input checked="" type="checkbox"/>	noktp	086423579fjkl864
<input checked="" type="checkbox"/>	foto	-
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (11)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1 {
2   "status": 1
3 }
```

### 4. Hasil Tambah Mobil

POST

http://localhost/Rental2/public/api/tambah\_mobil

<input checked="" type="checkbox"/>	id_jenis	1
<input checked="" type="checkbox"/>	nama_mobil	Text Nissan Grand Livina
<input checked="" type="checkbox"/>	plat	N 15 HA
<input checked="" type="checkbox"/>	merk	Nissan
<input type="checkbox"/>	jenis_mobil	mobil barang
<input type="checkbox"/>	harga_sewa	300000
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (11)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON


```
1 {
2   "status": "sukses"
3 }
```

## 5. Hasil Edit Mobil

PUT ▼ http://localhost/Rental2/public/api/edit\_mobil/4

<input checked="" type="checkbox"/>	id_jenis	1
<input checked="" type="checkbox"/>	nama_mobil	Toyota Avanza
<input checked="" type="checkbox"/>	plat	B 123 EW
<input checked="" type="checkbox"/>	merk	Toyota
	Key	Value

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ 


```
1 {  
2   "status": 1  
3 }
```

## 6. Hasil Tambah Jenis Mobil

POST ▼ http://localhost/Rental2/public/api/tambah\_jenis

<input checked="" type="checkbox"/>	jenis_mobil	Text <span>▼</span>	mobil barang
<input checked="" type="checkbox"/>	harga_sewa		300000
	Key		Value

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ 


```
1 {  
2   "status": "sukses"  
3 }
```

## 7. Hasil Edit Jenis Mobil

PUT ▼ http://localhost/Rental2/public/api/edit\_jenis/2

<input checked="" type="checkbox"/>	jenis_mobil	Mobil barang
<input checked="" type="checkbox"/>	harga_sewa	350000
	Key	Value

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ 

```
1 {  
2   "status": 1  
3 }
```

## 8. Model Penyewa

```
1 <?php  
2  
3 namespace App;  
4  
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  
6  
7 class ModelPenyewa extends Model  
8 {  
9     //  
10    protected $table = "penyewa";  
11    protected $primaryKey = "id";  
12 }  
13
```

## 9. Model Mobil

```
1 <?php  
2  
3 namespace App;  
4  
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  
6  
7 class ModelMobil extends Model  
8 {  
9     //  
10    protected $table = "mobil";  
11    protected $primaryKey = "id";  
12 }  
13
```

## 10. Model Jenis Mobil

```
1  <?php
2
3  namespace App;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class ModelJenis_mobil extends Model
8  {
9      //
10     protected $table = "jenis_mobil";
11     protected $primaryKey = "id";
12 }
13
```

## 11. Controller Penyewa

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use App\ModelPenyewa;
7  use Validator;
8  use Auth;
9
10 class PenyewaController extends Controller
11 {
12
13     public function store(Request $request)
14     {
15         //
16         if(Auth::user()->level=="admin") {
17             $validator=Validator::make($request->all(),[
18                 'nama_penyewa'=>'required',
19                 'alamat'=>'required',
20                 'nohp'=>'required',
21                 'noktp'=>'required',
22                 'foto'=>'required'
23             ]);
24             if($validator->fails()){
25                 return response()->json($validator->errors()->toJson(),400);
26             }
27             else {
28                 $insert=ModelPenyewa::insert([
29                     'nama_penyewa'=>$request->nama_penyewa,
30                     'alamat'=>$request->alamat,
31                     'nohp'=>$request->nohp,
32                     'noktp'=>$request->noktp,
33                     'foto'=>$request->foto
34                 ]);
35                 if($insert){
36                     $status="sukses";
37                 }
38                 else {
39                     $status="gagal";
40                 }
41                 return response()->json(compact('status'));
42             }
43         }
44         else {
45             echo "Mohon maaf, data hanya bisa diakses oleh Admin";
46         }
47     }
48 }
```

```

50 public function update(Request $request, $id)
51 {
52     //
53     if(Auth::user()->level=="admin") {
54         $validator=Validator::make($request->all(),
55         [
56             'nama_penyewa'=>'required',
57             'alamat'=>'required',
58             'nohp'=>'required',
59             'noktp'=>'required',
60             'foto'=>'required'
61
62         ]);
63         if($validator->fails()) {
64             return response()->json($validator->errors());
65         }
66         $ubah=ModelPenyewa::where('id', $id)->update([
67             'nama_penyewa'=>$request->nama_penyewa,
68             'alamat'=>$request->alamat,
69             'nohp'=>$request->nohp,
70             'noktp'=>$request->noktp,
71             'foto'=>$request->foto
72         ]);
73         if($ubah){
74             return response()->json(['status'=>1]);
75         }
76         else {
77             return response()->json(['status'=>0]);
78         }
79     }
80     else {
81         echo "Mohon maaf, data hanya bisa diakses oleh Admin";
82     }
83 }
84
85 /**
86  * Remove the specified resource from storage.
87  *
88  * @param int $id
89  * @return Illuminate\Http\Response
90  */
91 public function destroy($id)
92 {
93     //
94     if(Auth::user()->level=="admin") {
95         $hapus=ModelPenyewa::where('id',$id)->delete();
96         if($hapus){
97             return response()->json(['status'=>1]);
98         }
99         else {
100             return response()->json(['status'=>0]);
101         }
102     }
103     else {
104         echo "Mohon maaf, data hanya bisa diakses oleh Admin";
105     }
106 }
107 }

```

## 12. Controller Mobil

```
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\ModelMobil;
7 use App\ModelJenis_mobil;
8 use Validator;
9 use Auth;
10
11 class MobilController extends Controller
12 {
13
14     public function store(Request $request)
15     {
16         //
17         if(Auth::user()->level=="admin") {
18             $validator=Validator::make($request->all(),[
19                 'id_jenis'-'>'required',
20                 'nama_mobil'-'>'required',
21                 'plat'-'>'required',
22                 'merk'-'>'required'
23             ]);
24             if($validator->fails()){
25                 return response()->json($validator->errors()->toJson(),400);
26             }
27             else {
28                 $insert=ModelMobil::insert([
29                     'id_jenis'-'>$request->id_jenis,
30                     'nama_mobil'-'>$request->nama_mobil,
31                     'plat'-'>$request->plat,
32                     'merk'-'>$request->merk
33                 ]);
34                 if($insert){
35                     $status="sukses";
36                 }
37                 else {
38                     $status="gagal";
39                 }
40                 return response()->json(compact('status'));
41             }
42         }
43         else {
44             echo "Mohon maaf, data hanya bisa diakses oleh Admin";
45         }
46     }
47 }
```

```

54 public function update(Request $request, $id)
55 {
56     //
57     if(Auth::user()->level=="admin") {
58         $validator=Validator::make($request->all(),
59         [
60             'id_jenis'=>'required',
61             'nama_mobil'=>'required',
62             'plat'=>'required',
63             'merk'=>'required'
64
65         ]);
66         if($validator->fails()) {
67             return response()->json($validator->errors());
68         }
69         $ubah=ModelMobil::where('id', $id)->update([
70             'id_jenis'=>$request->id_jenis,
71             'nama_mobil'=>$request->nama_mobil,
72             'plat'=>$request->plat,
73             'merk'=>$request->merk
74         ]);
75         if($ubah){
76             return response()->json(['status'=>1]);
77         }
78         else {
79             return response()->json(['status'=>0]);
80         }
81     }
82     else {
83         echo "Mohon maaf, data hanya bisa diakses oleh Admin";
84     }
85 }
86
87 /**
88  * Remove the specified resource from storage.
89  *
90  * @param int $id
91  * @return \Illuminate\Http\Response
92  */
93 public function destroy($id)
94 {
95     //
96     if(Auth::user()->level=="admin") {
97         $hapus=ModelMobil::where('id', $id)->delete();
98         if($hapus){
99             return response()->json(['status'=>1]);
100         }
101         else {
102             return response()->json(['status'=>0]);
103         }
104     }
105     else {
106         echo "Mohon maaf, data hanya bisa diakses oleh Admin";
107     }

```



### 13. Contoller Jenis Mobil

```
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Jenis_mobil;
7 use Validator;
8 use Auth;
9
10 class Jenis_MobilController extends Controller
11 {
12
13     public function store(Request $request)
14     {
15         //
16         if(Auth::user()->level=="admin") {
17             $validator=Validator::make($request->all(),[
18                 'jenis_mobil'-'>'required',
19                 'harga_sewa'-'>'required'
20             ]);
21             if($validator->fails()){
22                 return response()->json($validator->errors()->toJson(),400);
23             }
24             else {
25                 $insert=ModelJenis_mobil::insert([
26                     'jenis_mobil'-'>$request->jenis_mobil,
27                     'harga_sewa'-'>$request->harga_sewa
28                 ]);
29                 if($insert){
30                     $status="sukses";
31                 }
32                 else {
33                     $status="gagal";
34                 }
35                 return response()->json(compact('status'));
36             }
37         }
38         else {
39             echo "Mohon maaf, data hanya bisa diakses oleh Admin";
40         }
41     }
42 }
```

```

10 public function update(Request $request, $id)
11 {
12     //
13     if(Auth::user()->level=="admin") {
14         $validator=Validator::make($request->all(),
15         [
16             'jenis_mobil'=>'required',
17             'harga_sewa'=>'required'
18         ]);
19     };
20     if($validator->fails()) {
21         return response()->json($validator->errors());
22     }
23     $ubah=Model::jenis_mobil::where('id', $id)->update([
24         'jenis_mobil'=>$request->jenis_mobil,
25         'harga_sewa'=>$request->harga_sewa
26     ]);
27     if($ubah){
28         return response()->json(['status'=>1]);
29     }
30     else {
31         return response()->json(['status'=>0]);
32     }
33 }
34 else {
35     echo "Mohon maaf, data hanya bisa diakses oleh Admin";
36 }
37 }
38
39 /**
40  * Remove the specified resource from storage.
41  *
42  * @param int $id
43  * @return \Illuminate\Http\Response
44  */
45 public function destroy($id)
46 {
47     //
48     if(Auth::user()->level=="admin") {
49         $hapus=Model::jenis_mobil::where('id', $id)->delete();
50         if($hapus){
51             return response()->json(['status'=>1]);
52         }
53         else {
54             return response()->json(['status'=>0]);
55         }
56     }
57     else {
58         echo "Mohon maaf, data hanya bisa diakses oleh Admin";
59     }
60 }

```