

منابع داده و API های اکستنشن تب جدید ایران بروکر

این سند خلاصه‌ای از تمام سرویس‌های بیرونی است که اکستنشن برای نمایش داده‌های زنده به آن‌ها متصل می‌شود، و اینکه هر بخش از داشبورد داده‌اش را از کجا می‌گیرد. فهرست کامل دامنه‌های مجاز در `host_permissions` و `content_security_policy` فایل `manifest.json` تعریف شده — یعنی اکستنشن فقط اجازه دارد به همین آدرس‌ها متصل شود، نه هیچ جای دیگری.

جدول خلاصه

بخش داشبورد	فایل	منبع داده	نوع دسترسی	کش / فرکانس
قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال	<code>crypto.js</code>	<code>api.coingecko.com</code>	API عمومی (بدون کلید)	هر ۹۰ ثانیه
واچ لیست شخصی — کریپتو	<code>watchlist.js</code>	<code>api.coingecko.com</code>	API عمومی (بدون کلید)	هر ۶۰ ثانیه
واچ لیست شخصی — فارکس	<code>watchlist.js</code>	<code>api.frankfurter.app</code>	API عمومی (بدون کلید)	هر ۶۰ ثانیه
نرخ بازار ایران (دلار، طلا، سکه، بیت‌کوین به تومان)	<code>iran-market.js</code>	<code>call4.tgju.org</code>	API عمومی (بدون کلید، ممکن است CORS محدود کند)	هر ۵ دقیقه (کش)
تقویم اقتصادی (مینی ویجت)	<code>calendar.js</code>	<code>nfs.faireconomy.media</code> (فید هفتگی Forex Factory)	API عمومی JSON	هر ۳۰ دقیقه (کش)
تقویم اقتصادی (داخل هاب / برنامه روزانه)	<code>hub.js</code>	<code>nfs.faireconomy.media</code>	API عمومی JSON	هنگام باز شدن هاب
آب‌وهوا	<code>hub.js</code>	<code>api.open-meteo.com</code>	API عمومی (بدون کلید)	هنگام باز شدن هاب
جستجوی شهر برای آب‌وهوا	<code>hub.js</code>	<code>geocoding-api.open-meteo.com</code>	API عمومی (بدون کلید)	هنگام تایپ کاربر
فید محتوای اصلی (کارت‌های	<code>feed.js</code>	<code>iranbroker.net/feed/</code> fallback: <code>rss.xml</code>	RSS عمومی سایت خودمان	هر ۳۰ دقیقه (کش)

بخش داشبورد	فایل	منبع داده	نوع دسترسی	کش / فرکانس
خبری وسط (صفحه)				
سایدها مقالات (لبه چپ)	articles.js	iranbroker.net/wp-json/wp/v2/posts fallback RSS + (REST وردپرس)	REST API عمومی وردپرس	هر ۳۰ دقیقه (کش در localStorage)
رادار بروکر (وضعیت اتصال)	radar.js	iranbroker.net/broker/<slug>/	فقط سنجش زمان پاسخ (no-cors) — محتوا خوانده نمی‌شود	هر ۵ دقیقه
آیکون سایت در دسترسی سریع	hub.js	google.com/s2/favicons	سرویس عمومی فاوآیکون گوگل	هنگام افزودن لینک توسط کاربر
چت‌بات هوش مصنوعی «آیرو»	airo.js	api.gapgpt.app (فعال) api.anthropic.com (جایگزین، غیرفعال)	API با کلید	هنگام هر پیام کاربر

چیزهایی که «اسکرپ» واقعی نیستند

- **مباحث داغ جامعه (community.js)** و **قیمت‌های پیش‌فرض/Seed** در چند ویجت، کاملاً محلی و از پیش نوشته شده‌اند؛ هیچ درخواست شبکه‌ای برایشان زده نمی‌شود. فقط ترتیب نمایش‌شان هر روز با یک shuffle بذر دار (بر اساس تاریخ) تغییر می‌کند تا «تازه» به نظر برسند.
- **رادار بروکر** صفحه بروکر را دانلود یا پارس نمی‌کند؛ فقط یک fetch با `mode: 'no-cors'` می‌زند تا ببیند سایت جواب می‌دهد یا نه (برای اندازه‌گیری زمان پاسخ).
- بخش‌های مقالات/فید هم محتوای HTML صفحات را اسکرپ نمی‌کنند — از **API رسمی وردپرس (wp-json)** یا **فید RSS استاندارد** سایت iranbroker.net خودمان استفاده می‌کنند، نه اسکرپینگ سایت‌های دیگر.

دامنه‌های مجاز در manifest ولی فعلاً استفاده نشده در کد

این‌ها در `host_permissions` هست اما در حال حاضر هیچ فایل JS به آن‌ها فراخوانی نمی‌زند (احتمالاً برای ویژگی‌های آینده رزرو شده‌اند):

- query1/query2.finance.yahoo.com
- cdn.tsetmc.com (سامانه معاملات بورس تهران)
- api.accesstoexchange.com
- forum.iranbroker.net
- open.er-api.com

⚠️ کلید API در کد کلاینت

سرویس چت آیرو (airo.chat) یک کلید API به صورت hardcoded در کد کلاینت دارد. چون این کد روی مرورگر کاربر اجرا می‌شود، این کلید عملاً برای هرکسی که کد اکستنشن را باز کند قابل مشاهده است. توصیه می‌شود این فراخوانی از طریق یک بک‌اند واسط (proxy) انجام شود تا کلید در سمت کاربر افشا نشود.

تولید شده برای پروژه اکستنشن تب جدید ایران بروکر