Nama : Alfares Ariandha Nurdin

NIM : 2107411020

Kelas : TI / 2A

Mata Kuliah : Pemrograman Web Dasar

Pertemuan: Minggu Ke – 4

Tugas Pertemuan 4 (29 Maret 2022)

1. Halaman HOME

a. HTML

i. Foto SS

ii. Penjelasan

Pada source code tersebut, terdapat berbagai macam tag seperti **div** (berfungsi sebagai pembungkus dan penanda suatu bagian dari halaman tersebut), **ul** (sebagai pembungkus daripada list yang tidak

terurut), **li** (sebagai pembungkus dari tag \mathbf{a}), \mathbf{a} (berfungsi sebagai link menuju ke halaman berikutnya), $\mathbf{h4}$ (berfungsi sebagai membuat judul dari konten di dalamnya), dan \mathbf{p} (membuat paragraf).

b. CSS

i. Foto SS

```
.header .nav .menu li a.home {
color: ☐rgb(111, 0, 255);
    font-weight: 600;
   background-color: __rgba(0, 255, 255, 0.8);
   padding: 5px;
    border-radius: 5px;
   transform: translateY(0);
text-shadow: 0 2px 3px ■ rgb(250, 89, 242);
box-shadow: 0 0 2px 2px ■ rgb(255, 255, 255);
.content .konten-atas {
    background-color: <a href="mailto:rgba(255">rgba(255</a>, 127, 223, 0.8);
    margin: 80px auto;
   display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
   padding: 5px 10px;
    border-radius: 30px;
    /* border: 2px solid black; */
box-shadow: 0 0 10px 3px ☐rgb(162, 0, 255);
    color: rgb(10, 255, 10);
.content .konten-atas img {
   display: block;
    background-color: ■rgb(127, 255, 217);
   border-radius: 50%;
    transform: scale(0.6);
    box-shadow: 0 0 10px 3px ☐rgb(0, 238, 255);
.konten-bawah ul li p {
    font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
   text-align: center;
    font-weight: 600;
    text-shadow: 0 2px 1px = rgb(56, 175, 255);
    position: relative;
    top: -50px;
```

ii. Penjelasan

Pada source code diatas, terdapat berbagai macam **selector** berupa class dan tag html digunakan untuk menyeleksi elemen agar dapat

diberi style. Selain itu, terdapat berbagai macam property dari css seperti width dan height (untuk memberi ukuran elemen), margin dan padding (memberi jarak antar elemen), font-family dan color (untuk jenis dan warna dari font) dan background-color (untuk memberi warna pada latar belakang).

2. Halaman ABOUT

- a. HTML
 - i. Foto SS

```
<html lang="en">
       <meta charset="UTF-8" />
       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

<p
       k rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200&display=swap"
            rel="stylesheet"
       <title>Pertemuan 4</title>
   <body>
       <div class="container">
            <div class="header">
                <div class="nav">
                    <div class="brand"><a href="Home.html">Ladys Moto</a></div>
                       <a href="Home.html" class="link home">Home</a>
                        <a href="About.html" class="link about">About</a>
                        <a href="Gallery.html" class="link gallery">Gallery</a>
                       <!-- kdiv class="hamburger">
- <input type="checkbox" name="" id="hamburger" />
                </div>
            <div class="content">
               <div class="con-about">
                   <img src="../../IMG/img5.png" alt="" />
                    <h4>Ladys Moto</h4>
                       Motor Home Adalah website untuk mencari inspirasi custom motor yang
                        cocok dengan wanita. Kami Hadir Dari Keresahan Kaum Hawa Yang ingin
                        kendaraannya khususnya motor mempunyai desain motor yang sesuai
                        dengan impiannya.
```

Pada source code diatas, ada tag **img** (untuk menyisipkan gambar pada halaman) dan sisanya sama seperti pada halaman HOME.

b. CSS

i. Foto SS

```
eader .nav .menu li a.about 
color: □rgb(111, 0, 255);
    font-weight: 600;
    background-color: ■rgba(0, 255, 255, 0.8);
    padding: 5px;
    border-radius: 5px;
    transform: translateY(0);
    text-shadow: 0 2px 3px ☐ rgb(250, 89, 242);
box-shadow: 0 0 2px 2px ☐ rgb(255, 255, 255);
.container .content {
   width: 100vw;
    height: 100vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
.content .con-about {
    width: 800px;
    height: 500px;
   /* border: 1px solid black; */
display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    text-align: center;
    padding: 20px;
    box-sizing: border-box;
    margin: 100px;
    background-color:  gpba(211, 48, 211, 0.5);
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0 0 10px 3px  rgb(255, 0, 242);
.con-about img {
    width: 50%;
    background-color: ■rgb(127, 255, 217);
    border-radius: 50%;
    transform: scale(0.6);
    position: relative;
    /* border: 5px solid rgb(0, 238, 255); */
box-shadow: 0 0 20px 10px ☐ rgb(162, 0, 255);
.con-about h4 {
 background-color: ■rgb(244, 127, 255);
    font-size: 30px;
    position: relative;
    top: -90px;
color: ☐rgb(86, 234, 28);
    text-shadow: 0 2px 2px 🗖 rgb(42, 72, 239);
    box-sizing: border-box;
    padding: 2px 10px;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 0 0 10px 3px ■rgb(255, 0, 98);
```

Pada source code diatas, ada property **font-size** (memberi ukuran huruf), **box-shadow** dan **text-shadow** (untuk memberi efek bayangan pada kotak dan teks), **position** (untuk mengatur posisi elemen), dan **border** dan **border-radius** (untuk memberi garis dan garis lengkung pada sisi elemen).

3. Halaman GALLERY

a. HTML

i. Foto SS

```
<html lang="en">
       <meta charset="UTF-8" />
       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
       k rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
           href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200&display=swap"
           rel="stylesheet'
       <title>Pertemuan 4</title>
   </head>
   <body>
       <div class="container">
           <div class="header">
               <div class="nav">
                   <div class="brand"><a href="Home.html">Ladys Moto</a></div>
                   <a href="Home.html" class="link home">Home</a>
                       <a href="About.html" class="link about">About</a>
<a href="Gallery.html" class="link gallery">Gallery</a>
                       cli>ca href="Services.html" class="link services">Services</a>
cli>ca href="News.html" class="link news">News</a>
cli class="sign"><a href="#">Sign in/Sign Up</a>

               </div>
           <div class="content">
               <div class="gallery">
                  <h1>Our Gallery</h1>
                   <div class="kotak-foto">
                      <img src="../../IMG/img14.jpg" alt="" />
```

ii. Penjelasan

Pada source code diatas, terdapat beberapa tag yang sama pada halaman yang lain dan ada tag **h1** (untuk memberi heading 1).

b. CSS

i. Foto SS

```
.header .nav .menu li a.gallery {
    color: rgb(111, 0, 255);
    font-weight: 600;
    background-color: ■rgba(0, 255, 255, 0.8);
    padding: 5px;
    border-radius: 5px;
    transform: translateY(0);
    text-shadow: 0 2px 3px ☐ rgb(250, 89, 242);
box-shadow: 0 0 2px 2px ☐ rgb(255, 255, 255);
    display: flex;
.content .gallery {
   width: 900px;
 display: flex;
   flex-direction: column;
   align-items: center;
    border-radius: 30px;
    margin: 100px 0;
    background-color: Trgb(250, 128, 154);
    box-shadow: 0 0 5px 10px ■#ddd;
.gallery .kotak-foto {
   width: 100%;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 20px;
    margin: 30px 0;
.gallery .kotak-foto img {
   width: 25%;
    border-radius: 50px;
    box-shadow: 0 0 10px 2px ☐rgb(222, 80, 241);
   font-size: 30px;
   color: □blue;
width: fit-content;
    margin: 30px 0 40px;
background-color: ■cyan;
    padding: 8px;
    border-radius: 10px;
```

Pada source code diatas, beberapa property sama dengan halaman yang lain dan ada property **display** (untuk menentukan jenis bentuk dari suatu elemen).

4. Halaman SERVICES

a. HTML

i. Foto SS

```
<head>
      <meta charset="UTF-8" />
      cmeta http-cquiv="X-UA-compatible" content="IE=edge" />
cmeta ntrp-cquiv="X-UA-compatible" content="IE=edge" />
cmeta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
clink rel="stylesheet" href="../Latihan 4/CSS/styleper4.css" />
clink rel="stylesheet" href="../Latihan 4/CSS/stylecs.css" />
clink rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
clink rel="preconnect" href="https://fonts.gostatic.com" crossorigin />
Plink
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200&display=swap"
rel="stylesheet"
      <title>Pertemuan 4</title>
<body>
       <div class="container">
             <div class="header">
     <div class="nav">
                            <div class="brand"><a href="Home.html">Ladys Moto</a></div>

     <a href="Home.html" class="link home">Home</a>
                                  clixa href="Moout.html" class="link about">About</a>
clixa href="Gallery.html" class="link about">About</a>
clixa href="Gallery.html" class="link gallery">Gallery</a>
clixa href="Services.html" class="link services">Services</a>
clixa href="News.html" class="link news">News</a>
cli class="sign">ca href="#">Sign in/Sign Up</a>

                           <!-- Hamburger Menu -->
<div class="hamburger">
  <input type="checkbox" name="" id="hamburger" />
  <span></span>
  <span></span>
                                   <span></span>
                     </div>
              <div class="content">
                     <div class="service">
  <h1>Our Service</h1>
                            <div class="kotak-card">
     <div class="card">
                                         <img src="../../IMG/img16.png" alt="" />
<h3>Your Ideas</h3>
                                                Yuk eksplorasi ide kamu bersama agen terbaik kami agar desain
motor sesuai dengan yang kamu inginkan
                                    Kami hadir hampir 24 jam demi kenyamanan pelanggan kami. kamu
                                                 bisa hubungi kami
<a href="https://www.google.com/" target="_blank">disini</a>
                                   </div>
<div class="card">
                                         <img src=".../../IMG/img18.png" alt="" />
<h3>Safe Delivery</h3>
                                                 Kami menyediakan antar barang sampai rumah dengan jaminan aman
                                          </div
                     </div>
              </div>
       </div
```

ii. Penjelasan

Pada source code diatas, terdapat beberapa tag yang sama pada halaman yang lain dan ada tag **h3** (untuk memberi heading 3). Selain

itu, ada div yang mempunya class **card** (berguna untuk menandakan elemen didalamnya akan bentuknya seperti card).

b. CSS

i. Foto SS

```
color: ☐rgb(111, 0, 255);
    font-weight: 600;
    background-color: ☐rgba(0, 255, 255, 0.8);
   padding: 5px;
border-radius: 5px;
   transform: translateY(0);
    text-shadow: 0 2px 3px ☐ rgb(250, 89, 242);
box-shadow: 0 0 2px 2px ☐ rgb(255, 255, 255);
    display: flex;
    justify-content: center;
.content .service {
 width: 1000px;
/* border: 1px solid black; */
   margin: 100px 0;
display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    transition: 0.5s;
.service h1 {
margin: 10px auto 40px;
background-color: □rgb(232, 255, 127);
   padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    border: 3px solid □black;
    color: □rgb(196, 19, 128);
    text-shadow: 0 2px 1px = rgb(228, 130, 130);
.service .kotak-card {
 width: 100%;
   display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    position: relative;
.kotak-card .card {
   display: flex;
    flex-direction: column;
   justify-content: center;
align-items: center;
    width: 27%;
    height: 400px;
    border: 3px solid ☐blue;
    padding: 10px 20px;
    gap: 10px;
    border-radius: 30px;
background-color: ☐rgba(43, 226, 171, 0.6);
```

ii. Penjelasan

Pada source code diatas, beberapa property sama dengan halaman yang lain dan ada nilai dari property tertentu yang menggunakan % itu

artinya ukurannya akan menyesuaikan persentase dari elemen parentnya.

5. Halaman NEWS

a. HTML

i. Foto SS

```
<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
<head>
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200&display=swap"
        <title>Pertemuan 4</title>
        <div class="container">
            <div class="header">
                 <div class="nav">
                     <div class="brand"><a href="Home.html">Ladys Moto</a></div>
                    class="menu">
class="link home">Home</a>
class="link home">Home</a>
cli>a href="About.html" class="link about">About</a>
cli>a href="Gallery.html" class="link gallery">Sallery</a>
cli>a href="Services.html" class="link services">Services</a>
cli>a href="News.html" class="link news">News</a>

                         class="sign"><a href="#">Sign in/Sign Up</a>

            </div>
            <!-- Content -->
<div class="content">
                <div class="news">
                   <h1>Update News</h1>
<div class="berita">
                        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quis,
                             aut.
                         <div class="berita2"></div>
<div class="overlay2">
                             ch3>Rerita 2c/h3>
                                  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quis,
                                  aut.
                         <div class="berita3"></div>
<div class="overlay3">
                              <h3>Berita 3</h3>
                                  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quis,
                          </div>
                 </div>
        </div>
```

Pada source code diatas, terdapat beberapa tag yang sama pada halaman yang lain dan ada div dengan class **overlay** (digunakan untuk membuat efek blur pada konten div dengan class **berita1 – berita3**).

b. CSS

i. Foto SS


```
color: rgb(111, 0, 255);
    font-weight: 600;
   background-color: ■rgba(0, 255, 255, 0.8);
   padding: 5px;
   border-radius: 5px;
   transform: translateY(0);
   text-shadow: 0 2px 3px ☐ rgb(250, 89, 242);
box-shadow: 0 0 2px 2px ☐ rgb(255, 255, 255);
   display: flex;
   justify-content: center;
.content .news {
   display: flex;
   align-items: center;
   width: 900px;
   margin: 100px;
   margin: 20px 0;
   width: fit-content;
background-color: ☐rgb(0, 255, 170);
   padding: 10px;
   border-radius: 10px;
border: 3px solid □black;
   text-shadow: 0 2px =rgb(209, 209, 209);
   width: 100%;
   height: 400px;
   display: grid;
   grid-template-areas:
      "b1 b1 b2"
"b1 b1 b3";
   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
   grid-template-rows: repeat(2, 1fr);
   grid-area: b1;
   background-image: url(<u>../../IMG/img1.jpg</u>);
   background-size: cover;
```

ii. Penjelasan

Pada source code diatas, terdapat beberapa property css yang sama pada halaman yang lain dan ada property **background-image** (berguna untuk mengatur latar belakangnya berupa foto) dan **background-size** (untuk mengatur ukuran dari latar belakangnya).

Hasil dari kodingan diatas:


HOME




ABOUT



• GALLERY



• SERVICES



• NEWS

