

## Desarrollo de Software I

# Servlets Mapeos Múltiples

Ing. Eric Gustavo Coronel Castillo

gcoronelc.blogspot.com


® Derechos reservados 1

## Índice

- Objetivo
- Configuración
- Programación

#### **Objetivo**

Programar Servlets con múltiples mapeos.



ISIL DSW1

#### Configuración

ISIL DSW1

### **Programación**

Desde ConsultarMovimientos.HTML

```
<form method="post" action="CuentaMovi">
```

</form>

### **Programación**

#### ❖ Desde ConsultarEstado.HTML

```
<form method="post" action="CuentaEstado">
...
```

ISIL DSW1

</form>

#### Programación

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

```
String urlServlet = request.getServletPath();
if( urlSerlet.equals("/CuentaMovi") ) {
if( urlSerlet.equals("/CuentaEstado") ) {
```

#### **Bibliografía**

- Desarrollando Soluciones con Java y MySQL Server Eric Gustavo Coronel Castillo
- Piensa en Java Bruce Eckel
- Como Programar en Java Deitel y Deitel
- Java 2 Steven Holzner
- La Biblia de Java 2 v5.0 Herbert Schildt

#### Referencias

- http://www.coderanch.com/t/355617/Servlets/java/Multiple-url-patternservlet
- http://www.mail-archive.com/tomcat-user@jakarta.apache.org/msg30992.html
- http://www.coderanch.com/t/414165/Servlets/java/url-pattern-web-xml#1825905
- http://wiki.metawerx.net/wiki/Web.xml
- http://wiki.metawerx.net/wiki/Web.xml.ServletMapping
- http://www2.roguewave.com/support/docs/leif/leif/html/bobcatug/7-7.html
- http://code.google.com/intl/es-ES/appengine/docs/java/config/webxml.html