

LAPORAN RESMI
MODUL I
OPERATOR ARITMATIKA
ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN



NAMA	: M. FATKHI W
N.R.P	: 260404100160
DOSEN	: DR. IMAMAH S.KOM., M.KOM.
ASISTEN	: YAHYA AHMAD
TGL PRAKTIKUM	: 25 September 2026

Disetujui : 28 September 2026
Asisten

Yahya Ahmad
230441100079



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB II DASAR TEORI	2
2.1 Variabel dan Tipe Data	2
2.2 Operator Aritmatika	2
BAB III TUGAS PENDAHULUAN	3
3.1 Soal.....	3
3.2 Jawaban	3
BAB IV IMPLEMENTASI	5
4.1 Tugas Praktikum	5
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1	5
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2	5
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3	6
4.2 Source Code	7
4.2.1 Source Code Soal No. 1	7
4.2.2 Source Code Soal No. 2	7
4.2.3 Source Code Soal No. 3	7
4.3 Hasil	8
4.3.1 Hasil Soal No. 1	8
4.3.2 Hasil Soal No. 2	8
4.3.3 Hasil Soal No. 3	8
4.4 Penjelasan.....	9
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1	9
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2.....	10
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3.....	11
BAB V PENUTUP	14
5.1 Analisa.....	14
5.2 Kesimpulan.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan perhitungan seperti menghitung harga barang, jarak, bahan bakar, dan lainnya. Perhitungan tersebut juga dapat dilakukan menggunakan program komputer agar lebih mudah dan cepat. Dalam membuat program, terdapat operator aritmatika yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan dapat digunakan untuk mengolah data yang ada. Selain itu, algoritma atau flowchart juga diperlukan untuk menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Setelah langkah-langkah tersebut dibuat, kita dapat menerapkannya ke dalam kode program menggunakan bahasa Python. Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan beberapa contoh perhitungan sederhana menggunakan operator aritmatika dan dasar pemrograman Python.

Dalam praktikum ini, setiap permasalahan diselesaikan melalui beberapa tahapan yang berurutan. Tahap pertama adalah menganalisis masalah untuk menentukan data apa saja yang diketahui (input), apa yang ingin dicari (output), serta rumus atau operasi yang diperlukan. Sebagai contoh, untuk menghitung total harga barang, input yang dibutuhkan adalah harga satuan dan jumlah barang, kemudian keduanya diproses dengan operator perkalian. Tahap kedua adalah menyusun algoritma atau flowchart yang menggambarkan alur penyelesaian secara sistematis, mulai dari proses awal, input data, pengolahan data, hingga penampilan hasil. Dengan adanya rancangan ini, logika program menjadi lebih terstruktur dan kesalahan dapat diminimalkan sebelum penulisan kode dilakukan. Selain itu, tahap ini juga mempermudah proses pengecekan ulang apabila hasil perhitungan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu Menjelaskan pengertian Operator Aritmatika serta lambang - lambang yang terdapat pada Algoritma.
- Mahasiswa mampu mengimplementasikannya kedalam kode sederhana.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Variabel dan Tipe Data

Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai- nilai. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi. Dan nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi - operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Penulisan variabel Python sendiri juga memiliki aturan tertentu, yaitu :

- 1) Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah/underscore_
- 2) Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah/underscore_ atau angka.
- 3) Karakter pada nama variabel bersifat sensitif (case-sensitif). Artinya huruf kecil dan huruf besar di bedakan. Sebagai contoh variabel namaDepan dan namadepan adalah variabel yang berbeda.

Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Contoh tipe data yaitu String dan Number.

2.2 Operator Aritmatika

Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan dalam program. Beberapa operator aritmatika yang digunakan yaitu:

- a) Penjumlahan (+) digunakan untuk menjumlahkan nilai.
- b) Pengurangan (-) digunakan untuk mengurangi nilai.
- c) Perkalian (*) digunakan untuk mengalikan nilai.
- d) Pembagian (/) digunakan untuk membagi nilai. Perpangkatan (**) digunakan untuk menghitung pangkat.
- e) Operator-operator tersebut digunakan dalam program untuk melakukan berbagai macam perhitungan.

BAB III

TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan Pengertian Variable dan tipe data menggunakan bahasa kalian Sendiri.
2. Sebutkan aturan Penulisan Nama variable Pada Python.
3. Sebutkan dan jelaskan tipe data yang ada Pada Python.
4. Sebutkan macam-macam operator, lalu jelaskan Perbedaan dari masing-masing operator tersebut.
5. Jelaskan Pengertian dan fungsi operator aritmatika menggunakan bahasa kalian Sendiri.
6. Operator aritmatika dibagi menjadi operator binary dan operator unary. Jelaskan Perbedaan keduanya.

3.2 Jawaban

1. a) Variabel adalah Sebuah tempat untuk menyimpan data yang data tersebut nantinya akan digunakan untuk eksekusi Program.
b) Tipe data adalah pengelompokan data yang fungsinya untuk menetapkan nilai yang dapat disimpan serta operasi yang dapat diterapkan pada data tersebut.
2. a) Karakter Pertama harus berupa huruf atau garis bawah / underscore _.
b) Karakter Selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah / underscore _ atau angka.
c) Variabel bersifat Sensitif, yang artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Contohnya variabel Nama Depan dan nama depan adalah variabel yang berbeda.
3. a) String, menyatakan karakter/kalimat bisa berupa huruf, angka, dll (diapit tanda " atau ').
b) Integer, menyatakan bilangan bulat.
c) Float, menyatakan bilangan desimal / mempunyai koma.
d) Boolean, menyatakan Benar / True (yang bernilai 1), atau Salah / False (yang bernilai 0).
e) Hexadecimal, menyatakan bilangan dalam format heksa.
f) Complex, menyatakan pasangan angka real dan imajiner.
g) List, data urutan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah.
h) Tuple, data urutan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah.
i) Dictionary, data urutan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan Penunjuk dan nilai.

BAB III

TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan Pengertian Variable dan tipe data menggunakan bahasa kalian Sendiri.
2. Sebutkan aturan Penulisan Nama variable Pada Python.
3. Sebutkan dan jelaskan tipe data yang ada Pada Python.
4. Sebutkan macam-macam operator, lalu jelaskan Perbedaan dari masing-masing operator tersebut.
5. Jelaskan Pengertian dan fungsi operator aritmatika menggunakan bahasa kalian Sendiri.
6. Operator aritmatika dibagi menjadi Operator binary dan Operator unary. Jelaskan Perbedaan keduanya.

3.2 Jawaban

1. a) Variabel adalah Sebuah tempat untuk menyimpan data yang data tersebut nantinya akan digunakan untuk eksekusi Program.
b) Tipe data adalah pengelompokan data yang fungsinya untuk menetapkan nilai yang dapat disimpan serta operasi yang dapat diterapkan pada data tersebut.
2. a) Karakter Pertama harus berupa huruf atau garis bawah / underscore _.
b) Karakter Selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah / underscore _ atau angka.
c) Variabel bersifat Sensitif, yang artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Contohnya variabel NamaDefon dan NamadeFon adalah variabel yang berbeda.
3. a) String, menyatakan karakter/kalimat bisa berupa huruf, angka, dll (diapit tanda " atau ').
b) Integer, menyatakan bilangan bulat.
c) Float, menyatakan bilangan desimal / mempunyai koma.
d) Boolean, menyatakan Benar / True (yang bernilai 1), atau Salah / False (yang bernilai 0).
e) Hexadecimal, menyatakan bilangan dalam format heksa.
f) Complex, menyatakan pasangan angka real dan imajiner.
g) List, data urutan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah.
h) Tuple, data urutan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah.
i) Dictionary, data urutan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan Penunjuk dan nilai.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Udin merupakan mahasiswa baru, Udin mendatangi sebuah toko kelontong untuk membeli beberapa kebutuhan perkuliahan semester barunya. Sebelum mulai memilih barang, ia mengecek saldo di dompetnya yang berisi tepat dua lembar uang kertas pecahan Rp100.000. Di dalam toko, Udin mengambil 3 buah buku catatan tebal dengan harga Rp25.000 per buah. Kemudian, ia berjalan ke rak alat tulis dan mengambil 2 buah pulpen seharga Rp8.000 per buah. Tidak lupa, untuk menyimpan tugas-tugas kuliahnya, Udin juga menambah 1 buah flashdisk seharga Rp75.000 ke dalam keranjang belanjanya. Saat tiba di kasir, kasir menginformasikan bahwa toko sedang mengadakan program promo awal semester, sehingga Udin berhak mendapatkan potongan harga sebesar 10% yang berlaku untuk total keseluruhan belanjaan barangnya. Setelah nilai belanjaan dipotong diskon, transaksi Udin dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari nilai belanja setelah diskon. Udin kemudian menyerahkan dua lembar uang tunai pecahan Rp100.000 yang ada di dompetnya kepada kasir untuk membayar total akhir belanjaan tersebut. Buatlah flowchart untuk membantu Udin menghitung:

- a) Total harga buku.
- b) Total harga pulpen.
- c) Total harga Flashdisk.
- d) Total harga seluruh barang sebelum diskon.
- e) Besarnya diskon 10%.
- f) Harga barang setelah diskon.
- g) Besarnya pajak 11%.
- h) Total pembayaran setelah pajak.
- i) Uang kembalian yang diterima Udin.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Seorang siswa sedang belajar tentang bangun ruang. Ia diminta menghitung volume sebuah kerucut dengan ukuran:

- Jari-jari alas = 7 cm

➤ Tinggi kerucut = 12 cm


Buatlah program untuk membantu siswa tersebut menyelesaikan masalah tersebut! Program tersebut bisa menerima input dari jari-jari dan tinggi!

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Di sebuah akhir pekan yang cerah, Dimas berencana untuk bersilaturahmi ke rumah keluarganya yang berada di luar kota dengan jarak sejauh 100 kilometer. Karena ada kegiatan lain yang harus dihadiri keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk langsung kembali ke rumahnya pada hari yang sama. Perjalanan pulang-pergi tersebut tentu membutuhkan persiapan yang matang, terutama mengenai kebutuhan bahan bakar sepeda motornya. Sepeda motor kesayangan Dimas memiliki tingkat konsumsi bahan bakar sebesar 40 kilometer untuk setiap satu liter. Sebelum berangkat, ia sempat memeriksa indikator bensin dan mendapati bahwa masih ada sisa 1,5 liter bahan bakar di dalam tangkinya. Untuk mematangkan perencanaannya, Dimas menentukan acuan harga bahan bakar di SPBU saat ini sebesar Rp10.000 per liter. Buatlah Dimas sebuah program Python yang dirancang secara statis untuk menghitung total jarak perjalanan pulang-pergi yang harus ditempuh, total kebutuhan bahan bakar untuk seluruh perjalanan, jumlah bahan bakar yang benar-benar harus dibeli di SPBU, serta total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1



4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
r = float(input("Masukkan jari-jari kerucut: "))
t = float(input("Masukkan tinggi kerucut: "))
phi = 3.14
volume_kerucut = 1 / 3 * phi * r ** 2 * t

print("Volume kerucut adalah:", f"{volume_kerucut:.2f}", "cm")
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
jarak = 100
bahan_bakar_awal = 1.5
konsumsi_bahan_bakar = 1 / 40
harga_bahan_bakar = 10000
total_jarak = jarak * 2
kebutuhan_bahan_bakar = total_jarak * konsumsi_bahan_bakar
bahan_bakar_dibeli = kebutuhan_bahan_bakar - bahan_bakar_awal
biaya_bahan_bakar = bahan_bakar_dibeli * harga_bahan_bakar

print("Total jarak perjalanan pulang-pergi adalah:", total_jarak, "km")
```

```
print("Total kebutuhan bahan bakar untuk seluruh perjalanan
adalah:", (kebutuhan_bahan_bakar), "liter")
print("Jumlah bahan bakar yang harus dibeli adalah:",
bahan_bakar_dibeli, "liter")
print("Total biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan
adalah:", int(biaya_bahan_bakar), "rupiah")
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

Variabel	Nilai
uang	200000
buku	3
pulpen	2
flashdisk	1
harga_awal_buku	25000
harga_awal_pulpen	8000
harga_awal_flashdisk	75000
total_harga_buku	75000
total_harga_pulpen	16000
total_harga_flashdisk	75000
total_harga_sebelum_diskon	166000
diskon	16600
total_harga_setelah_diskon	149400
pajak	16434
total_harga_setelah_pajak	165834
uang_kembalian	34166

4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
PS D:\Lecture\ADP\Praktikum_AD\Tugas_Praktikum> python bangun-kerucut.py
Masukkan jari-jari kerucut: 7
Masukkan tinggi kerucut: 12
Volume kerucut adalah: 615.44 cm
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3

```
PS D:\Lecture\ADP\Praktikum_AD\Tugas_Praktikum> python biaya-perjalanan.py
Total jarak perjalanan pulang-pergi adalah: 200 km
Total kebutuhan bahan bakar untuk seluruh perjalanan adalah: 5.0 liter
Jumlah bahan bakar yang harus dibeli adalah: 3.5 liter
Total biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan adalah: 35000 rupiah
```

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

a) Input

Uang Udin berjumlah 200 ribu rupiah.

b) Proses

1) Menyimpan jumlah nilai barang yang akan dibeli.

a) Buku = 3

b) Pulpen = 2

c) Flashdisk = 1

2) Menyimpan jumlah harga masing-masing barang yang akan dibeli.

a) Buku = 25000

b) Pulpen = 8000

c) Flashdisk = 75000

3) Menghitung total harga barang sebelum diskon.

a) Total buku = $(25000 * 3)$

b) Total pulpen = $(8000 * 2)$

c) Total flashdisk = $(75000 * 1)$

d) Total sebelum diskon = Total buku + Total pulpen + Total flashdisk

e) Total sebelum diskon = 16600

4) Menghitung total harga barang setelah diskon.

a) Diskon = $166000 * 10/100 = 16600$

b) Total setelah diskon = $16600 - 16600 = 149400$

5) Menghitung total harga barang setelah terkena pajak.

a) Pajak = $149400 * 11/100 = 16434$

b) Total setelah pajak = $149400 - 16434 = 165834$

6) Menghitung kembalian Udin

a) Kembalian = Uang awal - Total setelah pajak

b) Kembalian = $200000 - 165834 = 34166$

c) Output

a) Total harga buku = 75000

b) Total harga pulpen = 16000

- c) Total harga Flashdisk = 75000
- d) Total harga seluruh barang sebelum diskon = 166000
- e) Besarnya diskon 10% = 16600
- f) Harga barang setelah diskon = 149400
- g) Besarnya pajak 11% = 16434
- h) Total pembayaran setelah pajak = 165834
- i) Uang kembalian yang diterima Udin = 34166

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

a) Input

- 1) Kode program `r = 7.0` mendeklarasikan bahwa variabel `r` itu menyimpan nilai 7.0 dan merupakan nilai dengan tipe data float, yakni bilangan desimal atau bilangan yang memiliki tanda koma. Baris program ini berfungsi agar komputer mengetahui bahwa nilai 7.0 merupakan jari-jari alas kerucut yang sudah di nyatakan oleh variabel `r`.
- 2) Kode program `t = 12.0` mendeklarasikan bahwa variabel `t` itu menyimpan nilai 12.0 dan merupakan nilai dengan tipe data float, yakni bilangan desimal atau bilangan yang memiliki tanda koma. Baris program ini berfungsi agar komputer mengetahui bahwa nilai 12.0 merupakan tinggi kerucut yang sudah di nyatakan oleh variabel `t`.
- 3) Kode program `phi = 3.14` mendeklarasikan bahwa variabel “phi” itu menyimpan nilai 3.14 dan merupakan nilai dengan tipe data float, yakni bilangan desimal atau bilangan yang memiliki tanda koma. Baris program ini berfungsi agar komputer mengetahui bahwa nilai 3.14 merupakan nilai jari-jari yang sudah di nyatakan oleh variabel `phi`.

b) Proses

Pada baris program berikut ini `volume_kerucut = 1 / 3 * phi * r ** 2 * t` berfungsi sebagai proses eksekusi program yang sudah dinyatakan sebelumnya pada bagian input. Dimana baris program ini menyatakan proses matematika menghitung volume Kerucut dengan operator

aritmatika pada Python dengan rumus $\text{Volume Kerucut} = \frac{1}{3} \cdot \pi (3.14) \cdot r^2 (7^2) \cdot t (12)$.

c) Output

Pada baris program berikut ini `print("Volume kerucut adalah:", f'{volume_kerucut:.2f}', "cm")` berfungsi sebagai Output dari proses eksekusi program sebelumnya. Yang dimana disini menggunakan perintah `print` untuk menampilkan hasil dari program yang sudah dibuat ini.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

a) Input

- 1) Kode program `jarak = 100` mendeklarasikan bahwa variabel `jarak` menyimpan nilai 100 dengan tipe data integer, yaitu bilangan bulat. Baris program ini berfungsi untuk menentukan jarak perjalanan yang akan ditempuh, yaitu sejauh 100 km.
- 2) Kode program `bahan_bakar_awal = 1.5` mendeklarasikan bahwa variabel `bahan_bakar_awal` menyimpan nilai 1.5 dengan tipe data float, yaitu bilangan desimal. Baris program ini berfungsi untuk menentukan jumlah bahan bakar yang sudah tersedia sebelum melakukan perjalanan, yaitu sebanyak 1.5 liter.
- 3) Kode program `konsumsi_bahan_bakar = 1 / 40` mendeklarasikan bahwa variabel `konsumsi_bahan_bakar` menyimpan hasil pembagian $1 / 40$, yaitu 0.025. Nilai tersebut merupakan tipe data float. Baris program ini berfungsi untuk menentukan banyaknya bahan bakar yang dibutuhkan kendaraan untuk menempuh jarak 1 km, berdasarkan ketentuan bahwa 1 liter bahan bakar dapat digunakan untuk menempuh jarak 40 km.
- 4) Kode program `harga_bahan_bakar = 10000` mendeklarasikan bahwa variabel `harga_bahan_bakar` menyimpan nilai 10000 dengan tipe data integer. Baris program ini berfungsi untuk menentukan harga bahan bakar yang digunakan dalam perhitungan biaya, yaitu sebesar 10.000 rupiah per liter.

b) Proses

- 1) Pada baris program `total_jarak = jarak * 2` berfungsi untuk menghitung total jarak perjalanan pulang-pergi. Nilai jarak yang sebelumnya adalah 100 km dikalikan dengan 2, karena perjalanan dilakukan pergi dan kembali. Jadi, total jarak yang diperoleh adalah 200 km.
- 2) Pada baris program `kebutuhan_bahan_bakar = total_jarak * konsumsi_bahan_bakar` berfungsi untuk menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan selama seluruh perjalanan. Perhitungannya menggunakan total jarak sebesar 200 km dikalikan dengan konsumsi bahan bakar sebesar 1 / 40 liter per km, sehingga kebutuhan bahan bakar adalah 5 liter.
- 3) Pada baris program `bahan_bakar_dibeli = kebutuhan_bahan_bakar - bahan_bakar_awal` berfungsi untuk menghitung jumlah bahan bakar yang masih harus dibeli. Jumlah kebutuhan bahan bakar sebesar 5 liter dikurangi bahan bakar awal yang sudah tersedia sebanyak 1.5 liter, sehingga bahan bakar yang perlu dibeli adalah 3.5 liter.
- 4) Pada baris program `biaya_bahan_bakar = bahan_bakar_dibeli * harga_bahan_bakar` berfungsi untuk menghitung total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar. Jumlah bahan bakar yang dibeli sebesar 3.5 liter dikalikan dengan harga bahan bakar sebesar 10.000 rupiah per liter, sehingga total biaya yang diperoleh adalah 35.000 rupiah.

c) Output

- 1) Pada baris program `print("Total jarak perjalanan pulang-pergi adalah:", total_jarak, "km")` berfungsi sebagai output untuk menampilkan hasil perhitungan total jarak perjalanan pulang-pergi. Hasil yang ditampilkan adalah 200 km.
- 2) Pada baris program `print("Total kebutuhan bahan bakar untuk seluruh perjalanan adalah:", (kebutuhan_bahan_bakar), "liter")` berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan jumlah bahan bakar

yang dibutuhkan selama perjalanan. Hasil yang ditampilkan adalah 5 liter.

- 3) Pada baris program `print("Jumlah bahan bakar yang harus dibeli adalah:", bahan_bakar_dibeli, "liter")` berfungsi untuk menampilkan jumlah bahan bakar yang harus dibeli setelah dikurangi dengan bahan bakar yang sudah tersedia. Hasil yang ditampilkan adalah 3.5 liter.
- 4) Pada baris program `print("Total biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan adalah:", int(biaya_bahan_bakar), "rupiah")` berfungsi untuk menampilkan total biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan. Pada bagian `int(biaya_bahan_bakar)` digunakan untuk mengubah hasil perhitungan menjadi tipe data integer, sehingga hasil yang ditampilkan berupa bilangan bulat, yaitu 35000 rupiah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, saya menganalisa bahwa operator aritmatika memiliki peranan penting dalam pembuatan program yang berhubungan dengan perhitungan. Dengan menggunakan operator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan, berbagai permasalahan perhitungan dapat dibuat menjadi sebuah program sederhana. Pada praktikum ini, proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan variabel yang berisi nilai tertentu. Variabel tersebut kemudian digunakan dalam proses perhitungan untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Sebagai contoh, pada perhitungan volume kerucut digunakan nilai jari-jari, tinggi, dan phi yang kemudian diproses menggunakan rumus volume kerucut. Pada perhitungan bahan bakar, program menggunakan jarak, jumlah bahan bakar awal, konsumsi bahan bakar, dan harga bahan bakar untuk mendapatkan total kebutuhan serta biaya bahan bakar.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, saya menyimpulkan bahwa Operator aritmatika dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam perhitungan dalam sebuah program, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Algoritma membantu menentukan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah sebelum langkah tersebut diterapkan ke dalam kode program. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan dalam proses perhitungan, sedangkan input, proses, dan output menjadi bagian penting dalam menjalankan sebuah program. Python dapat digunakan untuk membuat program perhitungan sederhana dengan memanfaatkan variabel, operator aritmatika, dan perintah `print()` untuk menampilkan hasil. Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami penerapan dasar operator aritmatika dan algoritma dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan sehari-hari. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa ketelitian dalam menulis kode, seperti penggunaan tipe data dan tanda operator yang tepat, sangat berpengaruh terhadap kebenaran hasil perhitungan. Sehingga dalam praktikum ini praktikan diharap bisa teliti dan memahami.