

HTML CODE:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>PAPERTOPPER</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    
    
    
    
    
    

    <div id="firstsem">
      <h1>SEM-1</h1>
      <form
action="https://drive.google.com/file/d/1anKB4iwNWI47og48wOhIDvkHOGxCGxpK/view?usp=s
haring">
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
        <button class="btn"><i class="fa fa-download"></i> Download</button>
      </form>
      <hr>
      <form
action="https://drive.google.com/file/d/1tseGJp6EQXGrcvg_lhS-yEYNdrho9gPK/view?usp=shari
ng">
        <h1>SEM-2</h1>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
        <button class="btn"><i class="fa fa-download"></i> Download</button>
      </form>
      <hr>
      <form
action="https://drive.google.com/file/d/1SxdoOk5K_MdU1GKnAVrRUJIsYh6zC_04/view?usp=sh
aring">
        <h1>SEM-3</h1>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
        <button class="btn"><i class="fa fa-download"></i> Download</button>

```

```
</form>
</div>

<div id="secondsem">
  <h1>SEM-1</h1>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <button class="btn"><i class="fa fa-download"></i> Download</button>
  <hr>
  <h1>SEM-2</h1>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <button class="btn"><i class="fa fa-download"></i> Download</button>
  <hr>
  <h1>SEM-3</h1>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <button class="btn"><i class="fa fa-download"></i> Download</button>
</div>

<div id="thirdsem">
  <h1>SEM-1</h1>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <button class="btn"><i class="fa fa-download"></i> Download</button>
  <hr>
  <h1>SEM-2</h1>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <button class="btn"><i class="fa fa-download"></i> Download</button>
  <hr>
  <h1>SEM-3</h1>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <button class="btn"><i class="fa fa-download"></i> Download</button>
</div>

</body>

</html>
```

CSS CODE:

```
body{
  margin:0;
  text-align: center;
  background-color: #FBEEE6;
}

.white_board1{
  width:30%;
  position: absolute;
  top:10%;
  left:5%;
}

.white_board2{
  width:30%;
  position: absolute;
  top:50%;
  left:50%;
  right:50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}

.white_board3{
  width:30%;
  position: absolute;
  top:10%;
  right:5%;
}

.bca{
  width:13%;
  position: absolute;
  top:5%;
  left:13.5%;
}

.btech{
```

```
width:13%;
position: absolute;
top:12%;
left:50%;
right:50%;
transform: translate(-50%, -50%);
}
.mca{
width:13%;
position: absolute;
top:5%;
right:13.5%;
}

#firstsem{
width:30%;
position: absolute;
top:30%;
left:5%;
}
#secondsem{
width:30%;
position: absolute;
top:53%;
left:50%;
right:50%;
transform: translate(-50%, -50%);
}
#thirdsem{
width:30%;
position: absolute;
top:30%;
right:5%;
}
hr{
width: 60%;
border-top: dashed;
}
.btn {
background-color: #9F8189;
border-radius: 25px;
border: none;
color: white;
```

```
padding: 12px 30px;  
cursor: pointer;  
font-size: 20px;  
}
```

