

Quer acompanhar tudo em vídeo?

Eu sei que às vezes as pessoas gostam mais de assistir vídeos do que ler livros, e é por isso que eu lanço há anos materiais no canal Curso em Vídeo no YouTube. O link que vou compartilhar contigo faz parte da playlist completa onde você encontra o **Módulo 1 do Curso de HTML5 e CSS3**, completamente gravado com base nesse material.



Além de acessar o link a seguir, você também pode ter acesso às aulas apontando a câmera do seu celular para o código QR ao lado. Todo dispositivo smartphone ou tablet atualizado já possui esse recurso de leitura de códigos habilitado por padrão.

Módulo 1 do curso: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHz_AreHm4dkZ9-atkcmcBaMZdmLHft8n

Teste seus conhecimentos

Terminou de ler esse capítulo e já acompanhou todos os vídeos e referências externas que indicamos? Pois agora, responda a essas 10 perguntas objetivas e marque em cada uma delas a única opção verdadeira. Aí sim, você vai poder comprovar que realmente entendeu o conteúdo.



1. Toda vez que estamos em um site e clicamos em uma área sensível que nos leva a outro ponto ou a outro documento, estamos interagindo com um:

- ☐ A **hyperlink**
- ☐ B metadado
- ☐ C ancoramento
- ☐ D subdomínio

2. Para criarmos links em nosso site, utilizaremos a tag:

- ☐ A <link>
- ☐ B <l>
- ☐ C <lnk>
- ☐ D **<a>**

3. Dentro da tag de âncora, o parâmetro _____ serve para indicar a URL completa para onde o fluxo será desviado.

- ☐ A destiny
- ☐ B ref
- ☐ C **href**
- ☐ D link

4. Também é possível indicar o idioma principal de um documento configurado em uma âncora usando o parâmetro:

- ☐ A lang
- ☐ B reflang
- ☐ C rellang
- ☐ D **hreflang**

5. A tag de âncora também suporta o parâmetro target, onde podemos colocar vários valores, exceto:

- ☐ A _parent
- ☐ B _self
- ☒ C _external
- ☐ D _top

6. A maneira mais recomendada de indicar um link externo é configurando o seguinte par de parâmetro e valor:

- ☐ A external = "true"
- ☐ B href = "external"
- ☐ C target = "_external"
- ☒ D rel = "external"

7. Ao criar links que levam a documentos que estão em pastas imediatamente superiores na hierarquia do site, devemos adicionar ao link os símbolos:

- ☒ A ../
- ☐ B </
- ☐ C #/
- ☐ D -/

8. Ao criar um link para download, recomenda-se configurar os parâmetros adicionais:

- ☐ A link e download
- ☒ B download e type
- ☐ C link e type
- ☐ D download e link

9. O parâmetro type de um link que vai servir para baixar um arquivo PDF deve estar configurado com o valor:

- ☐ A ebook/pdf
- ☐ B file/pdf
- ☒ C application/pdf
- ☐ D download/pdf

10. Os valores application/zip, audio/aac e font/ttf são exemplos de:

- ☐ A type files
- ☒ B media types
- ☐ C multimedia patterns
- ☐ D format files

Soluções digitais
para negócios

 hostnet

