

Relatório Geral - Auditoria Shodan


Lista completa de todos os endereços IP identificados nos blocos 45.167.140.x, 45.167.141.x e 45.167.143.x, conforme analisado através do site Shodan, erros não foram listados no bloco de final 142.x.

IPs e Serviços

BLOCO: 45.167.140

Endereço IP	Serviço / Banner	Detalhes Técnicos
45.167.140.13	nginx/1.26.3	Página padrão "Welcome to nginx!"
45.167.140.111	MikroTik Winbox	RouterOS v6.47.7 exposto (Porta 8291)
45.167.140.77	NTP	Protocolo v3, Stratum 2
45.167.140.225	Unknown	Banner de dados binários
45.167.140.127	Unknown	Banner de dados binários
45.167.140.30	SNMP (MikroTik)	RB750Gr3 - Nome: BRAS-PPPoE
45.167.140.7	DNS	RR DNS Server (DNS-NOC-MASTER)
45.167.140.80	Portainer	Painel de gestão Docker exposto
45.167.140.60	PPTP (MikroTik)	Hostname: CE DMZ
45.167.140.55	NetBIOS / HTTP	WIN-79PG8KIQE0H ZTE Web Server
45.167.140.254	SSL / 404 Not Found	Certificado Netflix (*.1.oca.nflxvideo.net)
45.167.140.107	RTSP	MNG1700153LD (Câmera/Streaming)
45.167.140.140	Error 404	Google GVS 1.0
45.167.140.74	API September	Apache/2.4.58 (Win64) PHP/8.1.25
45.167.140.33	Huawei / Quidway	Certificado SSL ROOT Huawei
45.167.140.111	MikroTik Web	Página de configuração RouterOS 6.47.7
45.167.140.190	Error 404	Google GVS 1.0

PORTAS:




RISCOS:

- O IP 45.167.140.107 expõe o protocolo RTSP;
- A versão 6.47.7 está presente em múltiplos ativos (MK).
- O IP 45.167.140.30 e 45.167.140.55 fornecem nomes de hosts e detalhes de hardware

BLOCO: 45.167.140

Endereço IP	Serviço / Banner / Hostname	Detalhes Técnicos
45.167.141.17	Huawei / Quidway	HTTP 200 OK - Certificado ROOT Huawei
45.167.141.14	Fortinet FortiGate-30E	Firewall exposto - Serial: FGT30E5618084377
45.167.141.74	OLT Web Management Interface	Interface de gestão de fibra óptica (Certificado test.org)
45.167.141.64	SSH / OpenSSH 9.2p1	Debian 2+deb12u5 - Porta 22 exposta
45.167.141.93	Telnet	Aviso: "Telnet is not a secure protocol" - Login solicitado
45.167.141.145	Facebook / Meta	fimp5-1.fna.fbcdn.net - Erro 404
45.167.141.162	Facebook / Meta	fimp5-1.fna.fbcdn.net - Erro 404
45.167.141.64	HTTP Express	Servidor Node.js/Express exposto
45.167.141.20	Unknown (Binary)	Banner: \x85!done%=ret=42b401e8dc8761aaab397c4a2f728706
45.167.141.14	Apache (400 Bad Request)	Servidor Apache com CSP e HSTS configurados
45.167.141.209	Unknown (Binary)	Banner: \x01\x00\x00\x00
45.167.141.59	Unknown (Binary)	Banner binário detectado em Fortaleza
45.167.141.57	Unknown (Binary)	Banner binário detectado em Fortaleza
45.167.141.221	Unknown (Binary)	Banner binário detectado em Açailândia
45.167.141.66	No data / Binary	Variação de respostas binárias detectadas
45.167.141.17	Huawei / Quidway	HTTP 200 OK - TLS v1.2

PORTAS:



RISCOS:

- O IP 45.167.141.14 expõe diretamente um firewall FortiGate-30E;
- O Telnet transmite dados utilizado no ip 45.167.141.93;
- OpenSSH 9.2p1 é recente, porém permite tentativas ilimitadas de login.

BLOCO: 45.167.143

Endereço IP	Serviço / Banner / Hostname	Detalhes Técnicos
45.167.143.21	MikroTik Winbox	RouterOS v6.49.10 - Lista de serviços completa visível
45.167.143.0	SNMP (MikroTik)	Enterprise Name: MikroTik - EngineID detetado
45.167.143.86	ZTE Web Server	Interface de gestão ZTE - SSL TLSv1.2
45.167.143.76	ZTE Web Server	Interface de gestão ZTE - Porta 443 exposta
45.167.143.10	PPTP (MikroTik)	Hostname: CGNAT-TUTOIA
45.167.143.87	MikroTik Winbox	RouterOS v6.49.18 (Versão distinta detetada)
45.167.143.79	Web-Based Configurator	Interface de configuração ZTE (Z)
45.167.143.90	SNMP (net-snmp)	Uptime: 247 days - Engine boots: 20
45.167.143.81	ZTE Web Server	Certificado SSL ZTE exposto (192.168.1.1)
45.167.143.101	Unknown (Binary)	Banner binário em Fortaleza
45.167.143.11	Unknown (Binary)	Banner binário detetado
45.167.143.97	Unknown (Binary)	Banner binário em Fortaleza
45.167.143.4	Unknown (Binary)	Banner binário detetado
45.167.143.89	ZTE Web Server	Interface de gestão em Montes Altos

RISCOS:

- Múltiplas interfaces ZTE expostas;
- A exposição da lista de serviços ativos no serviço de winbox, como: advtool.dll, dhcp.dll, facilita a identificação de vulnerabilidades;
- O IP 45.167.143.0 e 45.167.143.90 revelam tempos de uptime e detalhes de engine;
- Uso de PPTP para acesso de VPN, IPsec pode ser usado

PORTAS:

