



UTEC

PROYECTO

SISTEMA MULTIMODAL
DE RECUPERACIÓN Y
BÚSQUEDA



Abstract

Indicar un resumen de que se hizo en el proyecto

Indicar a que conclusiones se llegó con el proy



Objetivo General

Indicar el objetivo



El equipo

El equipo



1.idea

2.idea clave

Foto

- bla bla bla

Foto

- bla bla bla

Foto

- bla bla bla

Foto

- bla bla bla

Foto

- bla bla bla

arquitectura

Arquitectura

- bla

1. bla

grafico



Etapa texto

Indexación y búsqueda - texto



- bla

1.bla

Captura principales archivos

Captura de funciones clave en esa implementación

Pseudocódigo de la implementación : formato latex

Indexación y búsqueda - texto

Comentarios de la implementacion

1.bla

- Poner dificultades enfrentadas, partes qu
generaron dudas, problemas



Pseudocidog de la implementacion : formato latex

Etapa audio

Indexación y búsqueda - audio



- bla

1. bla

Captura principales archivos

Captura de funciones clave en esa implementación

Pseudocódigo de la implementación : formato latex

Indexación y búsqueda - audio

Comentarios de la implementacion

1.bla

- Poner dificultades enfrentadas, partes qu
generaron dudas, problemas



Pseudocidog de la implementacion : formato latex

Etapa imgenes

Indexación y búsqueda - imagenes



- bla

1.bla

Captura principales archivos

Captura de funciones clave en esa implementación

Pseudocódigo de la implementación : formato latex

Indexación y búsqueda - imagenes

Comentarios de la implementacion

1.bla

- Poner dificultades enfrentadas, partes qu
generaron dudas, problemas



Pseudocidog de la implementacion : formato latex

Parser LALR(1) con PLY (Python)

Rule 0 S' -> lista_sentencias
Rule 1 lista_sentencias -> lista_sentencias sentencia SEMICOLON
Rule 2 lista_sentencias -> sentencia SEMICOLON
Rule 3 sentencia -> CREATE TABLE ID LPAREN lista_columnas RPAREN FROM FILE STRING
Rule 4 sentencia -> CREATE TABLE ID LPAREN lista_columnas RPAREN FROM FILE STRING WITH N EQUALS NUMBER
Rule 5 sentencia -> CREATE TABLE ID LPAREN lista_columnas RPAREN
Rule 6 sentencia -> SHOW TABLES
Rule 7 sentencia -> VIEW INDICES FROM ID
Rule 8 sentencia -> DROP TABLE ID
Rule 9 sentencia -> SELECT ASTERISK FROM ID WHERE ID EQUALS valor
Rule 10 sentencia -> SELECT ASTERISK FROM ID WHERE ID BETWEEN valor AND valor
Rule 11 sentencia -> SELECT ASTERISK FROM ID WHERE ID IN LPAREN POINT LPAREN valor COMMA valor RPAREN COMMA RADIUS valor RPAREN
Rule 12 sentencia -> SELECT ASTERISK FROM ID WHERE ID IN LPAREN POINT LPAREN valor COMMA valor RPAREN COMMA K valor RPAREN
Rule 13 sentencia -> INSERT INTO ID VALUES LPAREN lista_valores RPAREN
Rule 14 lista_valores -> lista_valores COMMA valor
Rule 15 lista_valores -> valor
Rule 16 sentencia -> DELETE FROM ID WHERE ID EQUALS valor
Rule 17 valor -> STRING
Rule 18 valor -> NUMBER
Rule 19 columna -> ID tipo_dato INDEX tecnica_indice LPAREN ID COMMA ID RPAREN
Rule 20 columna -> ID tipo_dato INDEX tecnica_indice
Rule 21 columna -> ID tipo_dato
Rule 22 lista_columnas -> lista_columnas COMMA columna
Rule 23 lista_columnas -> columna
Rule 24 tipo_dato -> INT
Rule 25 tipo_dato -> FLOAT
Rule 26 tipo_dato -> VARCHAR
Rule 27 tipo_dato -> STR
Rule 28 tipo_dato -> POINT
Rule 29 tecnica_indice -> BTREE
Rule 30 tecnica_indice -> RTREE
Rule 31 tecnica_indice -> HASH
Rule 32 tecnica_indice -> SEQUENTIAL

Comparativa de resultados

Texto

GRAFICO 1

GRAFICO 2

- **Tamaño de Página (PAGE_SIZE):** 4096 bytes (4KB).
- **Cabecera (HEADER):** Los primeros 4 bytes de cada página guardan un entero (int) que representa la cantidad de registros actualmente almacenados en esa página específica.
- **Registros (Slots):** El resto de la página se divide equitativamente según el entry_size. Ningún registro cruza la frontera entre dos páginas

Comparativa de resultados

audio

GRAFICO 1

GRAFICO 2

- **Tamaño de Página (PAGE_SIZE):** 4096 bytes (4KB).
- **Cabecera (HEADER):** Los primeros 4 bytes de cada página guardan un entero (int) que representa la cantidad de registros actualmente almacenados en esa página específica.
- **Registros (Slots):** El resto de la página se divide equitativamente según el entry_size. Ningún registro cruza la frontera entre dos páginas

Comparativa de resultados

imagenes

GRAFICO 1

GRAFICO 2

- **Tamaño de Página (PAGE_SIZE):** 4096 bytes (4KB).
- **Cabecera (HEADER):** Los primeros 4 bytes de cada página guardan un entero (int) que representa la cantidad de registros actualmente almacenados en esa página específica.
- **Registros (Slots):** El resto de la página se divide equitativamente según el entry_size. Ningún registro cruza la frontera entre dos páginas



UTEC

GRACIAS

THE BICAS OF BD2

