TRANSACCIONES



```
□ INSERT INTO provincia (idprovincia, descripcion, km2, cantdptos, poblacion, nomcabe)
 VALUES (1, 'Buenos Aires', 300000, 100, 15000000, 'La Plata');
⊢UPDATE localidad
 SET descripcion = 'Ciudad Autónoma de Buenos Aires'
 WHERE idprovincia = 1 AND idlocalidad = 1;
 INSERT INTO zona (descripcion) VALUES ('Centro');
□ INSERT INTO conserje (apeynom, tel, fechnac, estciv)
 VALUES ('Juan Perez', '123-456-7890', '1980-01-01', 'S');
□UPDATE administrador
 SET viveahi = 'S'
 WHERE idadmin = 1;
 INSERT INTO tipogasto (idtipogasto, descripcion) VALUES (1, 'Mantenimiento');

☐ INSERT INTO consorcio (idprovincia, idlocalidad, idconsorcio, nombre, direccion,

 idzona, idconserje, idadmin)
 VALUES (1, 1, 1, 'Edificio ABC', 'Calle ABC 123', 1, 1, 1);
 DELETE FROM gasto WHERE idgasto = 1;
□ INSERT INTO inmueble (idinmueble, nro_piso, dpto, sup_Cubierta, frente, balcon,
 idprovincia, idlocalidad, idconsorcio)
 VALUES (1, 3, 'B', 80.5, 1, 0, 1, 1, 1);

<u>□UPDATE</u> inmueble

 SET sup_Cubierta = 85.0
 WHERE idinmueble = 1;
```

```
□ INSERT INTO provincia (idprovincia, descripcion, km2, cantdptos, poblacion, nomcabe)
 VALUES (1, 'Buenos Aires', 300000, 100, 15000000, 'La Plata');
⊢UPDATE localidad
 SET descripcion = 'Ciudad Autónoma de Buenos Aires'
 WHERE idprovincia = 1 AND idlocalidad = 1;
 INSERT INTO zona (descripcion) VALUES ('Centro');
□ INSERT INTO conserje (apeynom, tel, fechnac, estciv)
 VALUES ('Juan Perez', '123-456-7890', '1980-01-01', 'S');
□UPDATE administrador
 SET viveahi = 'S'
 WHERE idadmin = 1;
 INSERT INTO tipogasto (idtipogasto, descripcion) VALUES (1, 'Mantenimiento');

☐ INSERT INTO consorcio (idprovincia, idlocalidad, idconsorcio, nombre, direccion,


 idzona, idconserje, idadmin)
 VALUES (1, 1, 1, 'Edificio ABC', 'Calle ABC 123', 1, 1, 1);
 DELETE FROM gasto WHERE idgasto = 1;
□ INSERT INTO inmueble (idinmueble, nro_piso, dpto, sup_Cubierta, frente, balcon,
 idprovincia, idlocalidad, idconsorcio)
 VALUES (1, 3, 'B', 80.5, 1, 0, 1, 1, 1);

<u>□UPDATE</u> inmueble

 SET sup_Cubierta = 85.0
 WHERE idinmueble = 1;
```

```
□ INSERT INTO provincia (idprovincia, descripcion, km2, cantdptos, poblacion, nomcabe)
 VALUES (1, 'Buenos Aires', 300000, 100, 15000000, 'La Plata');
  JPDATE_localidad
         r: Oc. or S'(i) a Auf onom (i) le Os Aires'
 INSERT INTO zona (descripcion) VALUES ('Centro');
□ INSERT INTO conserje (apeynom, tel, fechnac, estciv)
 VALUES ('Juan Perez', '123-456-7890', '1980-01-01', 'S');
□UPDATE administrador
 SET viveahi = 'S'
 WHERE idadmin = 1;
 INSERT INTO tipogasto (idtipogasto, descripcion) VALUES (1, 'Mantenimiento');
□ INSERT INTO consorcio (idprovincia, idlocalidad, idconsorcio, nombre, direccion,
 idzona, idconserje, idadmin)
 VALUES (1, 1, 1, 'Edificio ABC', 'Calle ABC 123', 1, 1, 1);
 DELETE FROM gasto WHERE idgasto = 1;
□ INSERT INTO inmueble (idinmueble, nro_piso, dpto, sup_Cubierta, frente, balcon,
 idprovincia, idlocalidad, idconsorcio)
 VALUES (1, 3, 'B', 80.5, 1, 0, 1, 1, 1);
SET sup_Cubierta = 85.0
 WHERE idinmueble = 1;
```

```
□INSERT INTO provincia (idprovincia, descripcion, km2, cantdptos, poblacion, nomcabe)
 VALUES (1, 'Buenos Aires', 300000, 100, 15000000, 'La Plata');
⊢UPDATE localidad
 SET descripcion = 'Ciudad Autónoma de Buenos Aires'
 WHERE idprovincia = 1 AND idlocalidad = 1;
 INSERT INTO zona (descripcion) VALUES ('Centro');
□ INSERT INTO conserje (apeynom, tel, fechnac, estciv)
 VALUES ('Juan Perez', '123-456-7890', '1980-01-01', 'S');
□UPDATE administrador
 SET viveahi = 'S'
 WHERE idadmin = 1;
 INSERT INTO tipogasto (idtipogasto, descripcion) VALUES (1, 'Mantenimiento');
□ INSERT INTO consorcio (idprovincia, idlocalidad, idconsorcio, nombre, direccion,
 idzona, idconserje, idadmin)
 VALUES (1, 1, 1, 'Edificio ABC', 'Calle ABC 123', 1, 1, 1);
 DELETE FROM gasto WHERE idgasto = 1;
□ INSERT INTO inmueble (idinmueble, nro_pis , dpto, sup_Cubierta, frente, balcon,
 idprovincia, idlocalidad, idconsorcio)
 VALUES (1, 3, 'B', 80.5, 1, 0, 1, 1, 1);
□UPDATE inmueble
 SET sup_Cubierta = 85.0
 WHERE idinmueble = 1;
```



```
□INSERT INTO provincia (idprovincia, descripcion, km2, cantdptos, poblacion, nomcabe)
 VALUES (1, 'Buenos Aires', 300000, 100, 15000000, 'La Plata');
⊢UPDATE localidad
 SET descripcion = 'Ciudad Autónoma de Buenos Aires'
 WHERE idprovincia = 1 AND idlocalidad = 1;
 INSERT INTO zona (descripcion) VALUES ('Centro');
□ INSERT INTO conserje (apeynom, tel, fechnac, estciv)
 VALUES ('Juan Perez', '123-456-7890', '1980-01-01', 'S');
□UPDATE administrador
 SET viveahi = 'S'
 WHERE idadmin = 1;
 INSERT INTO tipogasto (idtipogasto, descripcion) VALUES (1, 'Mantenimiento');
□ INSERT INTO consorcio (idprovincia, idlocalidad, idconsorcio, nombre, direccion,
 idzona, idconserje, idadmin)
 VALUES (1, 1, 1, 'Edificio ABC', 'Calle ABC 123', 1, 1, 1);
 DELETE FROM gasto WHERE idgasto = 1;
□ INSERT INTO inmueble (idinmueble, nro_pis , dpto, sup_Cubierta, frente, balcon,
 idprovincia, idlocalidad, idconsorcio)
 VALUES (1, 3, 'B', 80.5, 1, 0, 1, 1, 1);
□UPDATE inmueble
 SET sup_Cubierta = 85.0
 WHERE idinmueble = 1;
```



```
□INSERT INTO provincia (idprovincia, descripcion, km2, cantdptos, poblacion, nomcabe)
 VALUES (1, 'Buenos Aires', 300000, 100, 10000, 'La Plata');
⊢UPDATE localidad
 SET descripcion = 'Ciudad Autónoma de Buenos Aires'
 WHERE idprovincia = 1 AND idlocalidad = 1;
 INSERT INTO zona (descripcion) VALUES ('Centro');
VALUES ('Juan Perez', '123-456-7890', '1980-01-01', 'S');
□UPDATE administrador
 SET viveahi = 'S'
 WHERE idadmin = 1;
 INSERT INTO tipogasto (idtipogasto, descripcion) VALUES (1, 'Mantenimiento');
□ INSERT INTO consorcio (idprovincia, idlocalidad, idconsorcio, nombre, direccion,
 idzona, idconserje, idadmin)
 VALUES (1, 1, 1, 'Edificio ABC', 'Calle ABC 123', 1, 1, 1);
 DELETE FROM gasto WHERE idgasto = 1;
□ INSERT INTO inmueble (idinmueble, nro_piso, dpto, sup_Cubierta, frente, balcon,
 idprovincia, idlocalidad, idconsorcio)
 VALUES (1, 3, 'B', 80.5, 1, 0, 1, 1, 1);
□UPDATE inmueble
 SET sup_Cubierta = 85.0
 WHERE idinmueble = 1;
```

