


Observa el siguiente ejercicio en el cual se solicita un número de 0 a 99 y muestra por escrito. Por ejemplo, para 23 mostrar: veinte y tres.

```
1 package Practicas;
2 import java.io.BufferedReader;[]
5 public class Ejercicio01 {
6
7     public static void main(String[] args) throws IOException {
8         // TODO Auto-generated method stub
9
10        int num;
11        int unidades, decenas;
12
13        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
14        String cadena = null;
15
16        System.out.println("Introduza unnumero (0 a 99):");
17        num=Integer.parseInt(entrada.readLine());
18
19        unidades=num%10;
20        decenas=num/10;
21
22        switch (decenas) {
23        case 0:
24            cadena="";
25            break;
26        case 1:
27            cadena="Diez";
28            break;
29        case 2:
30            cadena="Veinte";
31            break;
32        case 3:
33            cadena="Treinta";
34            break;
35        case 4:
36            cadena="Cuarenta";
37            break;
38        case 5:
39            cadena="Cincuenta";
40            break;
41        case 6:
42            cadena="Sesenta";
43            break;
44        case 7:
45            cadena="Setenta";
46            break;
47        case 8:
48            cadena="Ochenta";
49            break;
50        case 9:
51            cadena="Noventa";
52            break;
53        }
54        switch (unidades) {
55        case 0:cadena=cadena+""; break;
56        case 1: if (decenas==1)
57            cadena="Once";
58            else if (decenas>1)
59            cadena=cadena+" y Uno";
60            else cadena = cadena+"Uno";
61            break;
62        case 2: if (decenas==1)
63            cadena="Doce";
64            else if (decenas>1)
65            cadena=cadena+" y Dos";
66            else cadena = cadena+"Dos";
67            break;
68        case 3: if (decenas==1)
69            cadena="Trece";
70            else if (decenas>1)
71            cadena=cadena+" y Tres";
72            else cadena = cadena+"Tres";
73            break;
74        case 4: if (decenas==1)
75            cadena="Catorce";
76            else if (decenas>1)
77            cadena=cadena+" y Cuatro";
78            else cadena = cadena+"Cuatro";
79            break;
80        case 5: if (decenas==1)
81            cadena="Quince";
82            else if (decenas>1)
83            cadena=cadena+" y Cinco";
84            else cadena = cadena+"Cinco";
85            break;
86        case 6: if (decenas==1)
87            cadena="Dieciséis";
88            else if (decenas>1)
89            cadena=cadena+" y Seis";
90            else cadena = cadena+"Seis";
91            break;
92        case 7: if (decenas==1)
93            cadena="Diecisiete";
94            else if (decenas>1)
95            cadena=cadena+" y Siete";
96            else cadena = cadena+"Siete";
97            break;
98        case 8: if (decenas==1)
99            cadena="Dieciocho";
100           else if (decenas>1)
101           cadena=cadena+" y Ocho";
102           else cadena = cadena+"Ocho";
103           break;
104        case 9: if (decenas==1)
105            cadena="Dieinueve";
106            else if (decenas>1)
107            cadena=cadena+" y Nueve";
108            else cadena = cadena+"Nueve";
109            break;
110        }
111        System.out.println(cadena);
112    }
113 }
```



Ahora observe el siguiente ejercicio donde hacemos uso del default

```
1 package Practicas;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class Ejercicio02 {
6
7     public static void main(String[] args) throws IOException {
8         // TODO Auto-generated method stub
9
10        int num;
11        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
12        String cadena = "Menu de opciones /n";
13        cadena = cadena + "1. Opcion 1 /n";
14        cadena = cadena + "2. Opcion 2 /n";
15        cadena = cadena + "3. Opcion 3 /n";
16        cadena = cadena + "4. Opcion 4 /n";
17        cadena = cadena + "Elija una opcion [1..4] --> ";
18
19        System.out.println(cadena);
20        num=Integer.parseInt(entrada.readLine());
21
22        cadena="";
23        switch (num) {
24            case 1:
25                cadena="Elegiste la opcion 1"; break;
26            case 2:
27                cadena="Elegiste la opcion 2"; break;
28            case 3:
29                cadena="Elegiste la opcion 3"; break;
30            case 4:
31                cadena="Elegiste la opcion 4"; break;
32            default :cadena="Elegiste una opcion no existente"; break;
33        }
34        System.out.println("/n"+cadena);
35    }
36 }
```



Ahora observe el siguiente ejercicio donde hacemos uso del default y evaluamos un tipo String

```
1 package Practicas;
2 import java.io.BufferedReader;
3
4
5
6 public class Ejercicio03 {
7
8     public static void main(String[] args) throws IOException {
9         // TODO Auto-generated method stub
10
11         String opc="";
12         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
13         String cadena = "Menu de opciones /n";
14         cadena = cadena + "1. Opcion 1 /n";
15         cadena = cadena + "2. Opcion 2 /n";
16         cadena = cadena + "3. Opcion 3 /n";
17         cadena = cadena + "4. Opcion 4 /n";
18         cadena = cadena + "Elija una opcion [1..4] --> ";
19
20         System.out.println(cadena);
21         opc=entrada.readLine();
22
23         cadena="";
24         switch (opc) {
25             case "1":cadena="Elegiste la opcion 1"; break;
26             case "2":cadena="Elegiste la opcion 2"; break;
27             case "3":cadena="Elegiste la opcion 3"; break;
28             case "4":cadena="Elegiste la opcion 4"; break;
29             default :cadena="Elegiste una opcion no existente"; break;
30         }
31         System.out.println("/n"+cadena);
32     }
33 }
```



Ahora el siguiente ejercicio se muestra una menú de opciones

```

1 package Practicas;
2 import java.io.BufferedReader;
3
4
5
6 public class Ejercicio04 {
7
8     public static void main(String[] args) throws IOException {
9         // TODO Auto-generated method stub
10
11         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
12         int opcion;
13         double operando1;
14         double operando2;
15         double resultado;
16         String menu, cadena;
17
18         cadena="";
19
20         System.out.println("Ingrese el primer operando 1 ");
21         operando1=Double.parseDouble(entrada.readLine());
22
23         System.out.println("Ingrese el segundo operando 2 ");
24         operando2=Double.parseDouble(entrada.readLine());
25
26         menu="Menu de opciones basicas /n";
27         menu=menu+"1. Suma /n";
28         menu=menu+"2. Multiplicacion /n";
29         menu=menu+"3. Division /n";
30         menu=menu+"Elige una opcion [1..2..3] /n";
31         System.out.println(menu);
32         opcion=Integer.parseInt(entrada.readLine());
33         switch (opcion)
34         {
35             case 1:
36                 resultado=operando1+operando2;
37                 cadena="El resultado de la suma es: "+String.valueOf(resultado); break;
38             case 2:
39                 resultado=operando1*operando2;
40                 cadena="El resultado de la multiplicacion es: "+String.valueOf(resultado); break;
41             case 3:
42                 resultado=operando1/operando2;
43                 cadena="El resultado de la division es: "+String.valueOf(resultado); break;
44             default: cadena="Opcion no reconocida";

```

