MODUL 1

HTML, CSS, BOOTSTRAP

1. membuat 1 halaman (tampilan saja berupa landing page) yang mengimplementasikan html, css, dan bootstrap. Untuk layout, styling, dan content dibebaskan sesuai selera masing-masing.

   a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <title>Landing Page</title>

  <!-- Bootstrap -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <style>
    .buah {
      background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.6), rgba(0, 0, 0, 0.6)),
        url("https://www.riauonline.co.id/foto/bank/images2/buah-sawit2.jpg");

      background-size: cover;
      background-position: center;
      color: white;
      padding: 150px 20px;
    }

    .buah h1 {
      font-size: 50px;
      font-weight: bold;
```

```
}

.buah p {
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 30px;
}

.unggulan {
  transition: 0.3s;
}

.unggulan:hover {
  transform: translateY(-10px);
}

.unggulan{
height:260px;
display:flex;
align-items:center;
justify-content:center;
text-align:center;
font-weight:bold;
font-size:22px;
border-radius:10px;
overflow:hidden;
}

.sawit{
background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.5), rgba(0,0,0,0.5)),
url("https://images-tm.tempo.co/all/2023/12/13/849168/849168_1200.jpg");
}

.margarin{
background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.5), rgba(0,0,0,0.5)),
url("https://cf.shopee.co.id/file/e8451b063fad5e1bf9441c462aa8490a");
}
```

```
  .biodiesel{
    background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.5), rgba(0,0,0,0.5)),
    url("https://media.istockphoto.com/id/491333822/id/foto/biodiesel-biofuel-kelapa-sawit-dengan-tabung-uji-pada-latar-belakang-putih.jpg?s=1024x1024&w=is&k=20&c=uQPVWnQK75bzoSiO0WzT8ILoLRlm_XmRwFwfU7jx1s4=");
    }

  .sawit, .margarin, .biodiesel{
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    color: white;
    }

    footer {
      margin-top: 30px;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container">

      <a class="navbar-brand" href="#">MyWebsite</a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menu">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">

          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Home</a>
```

```
        </li>

        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#produk">produk</a>
        </li>

        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#kontak">Kontak</a>
        </li>

      </ul>
    </div>

  </div>
</nav>

<section class="buah text-center">
  <div class="container">

    <h1>Selamat Datang</h1>
    <p>Website Penyedia Produk Unggulan Kelapa Sawit</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary btn-lg">
      Mulai
    </a>

  </div>
</section>

<section id="produk" class="py-5">
  <div class="container text-center">

    <h2 class="mb-5">Produk Unggulan Kelapa Sawit</h2>

    <div class="row">

      <div class="col-md-4">
        <div class="unggulan sawit shadow">
```

```
          <div class="unggulan-body">
            <h4>Minyak Sawit</h4>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="col-md-4">
        <div class="unggulan margarin shadow">
          <div class="unggulan-body">
            <h4>Margarin</h4>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="col-md-4">
        <div class="unggulan biodiesel shadow">
          <div class="unggulan-body">
            <h4>Biodiesel</h4>
          </div>
        </div>
      </div>

    </div>
  </div>
</section>

<section id="kontak" class="bg-light py-5">
  <div class="container text-center">

    <h2>Hubungi Kami</h2>
    <p>Email : MyWebsite@email.com</p>
    <p>Instagram : @MyWebsite</p>

  </div>
</section>

<!-- FOOTER -->
```

```
  <footer class="bg-dark text-white text-center p-3">

    <p>© 2026 MyWebsite</p>
  </footer>

  <!-- BOOTSTRAP JS -->
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>
</html>
```

b. *Screenshot output*



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Program di atas merupakan sebuah landing page yang menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Landing page ini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai produk unggulan dari kelapa sawit, yaitu minyak sawit, margarin, dan biodiesel. Tampilan halaman terdiri dari beberapa bagian utama yaitu navbar, hero section, section produk, section kontak, dan footer.

1. Struktur Dasar HTML

Kode berikut merupakan struktur dasar dari dokumen HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
```

<!DOCTYPE html> berfungsi untuk memberi tahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML5.

Sedangkan **lang="id"** menunjukkan bahwa bahasa utama pada halaman web adalah Bahasa Indonesia.

2. Penggunaan Bootstrap

Bootstrap digunakan untuk mempermudah pembuatan tampilan website yang responsif dan rapi. Bootstrap dimasukkan menggunakan CDN.

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">
```

3. Styling dengan CSS

CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman agar lebih menarik.

a. Class .buah

Class ini digunakan untuk membuat hero section dengan background gambar buah kelapa sawit.

```
.buah{
background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.6), rgba(0,0,0,0.6)),
url("https://www.riauonline.co.id/foto/bank/images2/buah-
sawit2.jpg");}
```

Gradient digunakan untuk memberikan efek gelap pada gambar sehingga teks dapat terlihat lebih jelas.

b. Class .unggulan

Class ini digunakan untuk membuat kotak yang menampilkan produk unggulan.

```
.unggulan{
height:260px;
display:flex;
align-items:center;
justify-content:center;
text-align:center;
font-weight:bold;
font-size:22px;
border-radius:10px;
overflow:hidden;
}
```

Kode tersebut membuat teks berada di tengah kotak secara horizontal dan vertikal.Selain itu terdapat efek hover:

```
.unggulan:hover{
transform: translateY(-10px);
}
```

Efek ini memberikan animasi ketika pengguna mengarahkan cursor ke kotak produk.

4. Navbar

Navbar digunakan sebagai menu navigasi utama pada website.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
```

Navbar ini berisi menu:

a. Home
b. Produk
c. Kontak

Menu tersebut memudahkan pengguna untuk berpindah ke bagian tertentu pada halaman.

5. Hero Section

Hero section merupakan bagian pertama yang ditampilkan ketika pengguna membuka website.

```
<section class="buah text-center">
```

Bagian ini berisi:

a. Judul Selamat Datang
b. Deskripsi website
c. Tombol Mulai

Hero section juga menggunakan background gambar buah kelapa sawit sehingga tampilan menjadi lebih menarik.

6. Section Produk

Bagian ini menampilkan produk unggulan kelapa sawit.

```
<section id="produk">
```

Produk ditampilkan menggunakan Bootstrap Grid System dengan tiga kolom:

```
<div class="col-md-4">
```

Isi produk yang ditampilkan yaitu:

a. Minyak Sawit
b. Margarin
c. Biodiesel

Setiap produk ditampilkan dalam bentuk kotak.

7. Section Kontak

Section ini berfungsi untuk memberikan informasi kontak kepada pengguna.

```
<section id="kontak">
```

Informasi yang ditampilkan antara lain:

a. Email website
b. Akun Instagram

8. Footer

Footer merupakan bagian paling bawah dari halaman website.

```
<footer class="bg-dark text-white text-center">
```

Bagian ini berfungsi untuk menampilkan informasi hak cipta website.