

# ORALGUARD® 150 mg

Cloridrato de Clindamicina



## Uso Veterinário

### FÓRMULA:

Cada comprimido de 300 mg contém:

Clindamicina (cloridrato) .....	150,0 mg
Excipiente q.s.p. ....	300,0 mg

### INFORMAÇÃO TÉCNICA:

A clindamicina é um antimicrobiano que age como inibidor da síntese protéica da parede celular bacteriana, atuando na sub-unidade 50-S do ribossomo. A clindamicina difere de outros inibidores de síntese protéica por causar uma modificação irreversível nos elementos sub-celulares da síntese protéica a nível dos ribossomos.

### INDICAÇÕES:

Para cães, no tratamento de infecções dentárias, osteomielites e infecções de tecidos moles (feridas profundas e abscessos), causadas por ou associadas a:

Bactérias aeróbicas: cepas susceptíveis de *Staphylococcus aureus*;

Bactérias anaeróbicas: cepas susceptíveis de *Bacteroides fragilis*, *Bacteroides melanogenicus*, *Fusobacterium necrophorum* e *Clostridium perfringens*.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Cães com infecções dentárias, feridas e abscessos:

administrar por via oral, 1 (um) comprimido contendo 150 mg de clindamicina para cada 30 kg de peso corporal, equivalente a 5 mg de princípio ativo/kg a cada 12 horas, durante 7 a 14 dias, ou até que haja total remissão dos sintomas clínicos. **ORALGUARD® 150 mg** pode ser utilizado por um prazo máximo de 28 dias. A critério do Médico Veterinário, as dosagens e a duração do tratamento poderão ser modificadas. No tratamento de infecções agudas é esperada uma melhora clínica após 3 a 4 dias do início do tratamento. Caso não sejam observados sinais de melhora, o tratamento deve ser suspenso e o diagnóstico deverá ser reavaliado.

Cães com osteomielite: administrar por via oral, 1 (um) comprimido contendo 150 mg de clindamicina para cada 15 kg de peso corporal, equivalente a 10 mg de princípio ativo/kg a cada 12 horas. O tratamento com **ORALGUARD® 150 mg** é recomendado por um prazo mínimo de 28 dias. Caso não sejam observados sinais de melhora, o tratamento deve ser suspenso e o diagnóstico deverá ser reavaliado.

### CONTRAINDICAÇÕES:

Animais com histórico de hipersensibilidade aos preparados contendo clindamicina ou lincomicina.

O uso em cadelas gestantes e em lactação não é recomendado.

O produto não deve ser administrado a coelhos, hamsters, porquinhos da Índia, cavalos, chinchilas e

ruminantes, devido ao potencial de efeitos gastrointestinais indesejáveis.

### **PRECAUÇÕES:**

O produto deve ser utilizado com precaução em animais atópicos.

No caso de utilização prolongada (acima de 30 dias) as funções renal e hepática e a contagem de glóbulos vermelhos e brancos devem ser monitoradas.

A utilização de **ORALGUARD® 150 mg** pode ocasionalmente, resultar em um crescimento de organismos não susceptíveis, tais como bactérias do gênero *Clostridium* (exceto *Clostridium perfringens*) e de leveduras.

Pacientes portadores de doença renal e/ou hepática grave, acompanhadas de alterações metabólicas severas devem ser medicadas com cautela.

O cloridrato de clindamicina tem demonstrado propriedade bloqueadora neuromuscular, que pode aumentar a ação de outros agentes de ação similar. O produto deve ser utilizado com cautela em pacientes recebendo este tipo de medicação.

A segurança da droga em cadelas gestantes e em animais de reprodução ainda não foi estabelecida.

A clindamicina e a lincomicina podem apresentar resistência cruzada.

### **EFEITOS COLATERAIS:**

Eventualmente poderão ser observados vômito e diarreia.

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:**

Antagonista com a eritromicina e macrolídeos. A clindamicina pode potencializar a ação de agentes bloqueadores neuromusculares, por isso utilizar com

cautela nos animais tratados com esses medicamentos.

### **Venda sob prescrição do Médico Veterinário.**

Responsável Técnico: Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves – CRMV/SP: 9321.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.911 em 23/10/2001.

**Apresentação:** Comprimidos contendo 150 mg de clindamicina, apresentados em cartuchos contendo blister com 7, 14, 21 ou 28 comprimidos.

Conservar em local fresco e seco (entre 15°C e 30°C), ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### **PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**

#### **CEPAV PHARMA LTDA.**

Rua Dom Bento Pickel, 605 - Casa Verde

São Paulo - SP - CEP: 02544-000

CNPJ: 71.846.612/0001-48

Inscrição Estadual: 113.865.112.115

### **Atendimento ao consumidor:**

(11) 3872-2111

[www.cepav.com.br](http://www.cepav.com.br)

[info@cepav.com.br](mailto:info@cepav.com.br)

Indústria Brasileira