

Base de données :

Une base de données est un ensemble organisé d'informations stockées de manière à être facilement consultées, modifiées et gérées.

Relation :

Une relation est une table dans une base de données relationnelle. Elle contient des lignes et des colonnes.

Clé :

Une clé est un attribut ou un groupe d'attributs permettant d'identifier de façon unique chaque enregistrement d'une table.

Tuple :

Un tuple est une ligne ou un enregistrement dans une table.

Domaine :

Le domaine est l'ensemble des valeurs possibles qu'un attribut peut prendre.

Attribut :

Un attribut est une colonne d'une table représentant une caractéristique des données.

Dépendance fonctionnelle :

Une dépendance fonctionnelle existe lorsqu'un attribut dépend d'un autre attribut de façon unique.

Exemple :

Si le numéro étudiant détermine le nom étudiant, alors :

NumÉtudiant → NomÉtudiant

SQL :

SQL (Structured Query Language) est le langage utilisé pour créer, manipuler et interroger les bases de données.

2FN (Deuxième Forme Normale) :

Une table est en 2FN lorsqu'elle est déjà en 1FN et que tous les attributs dépendent entièrement de la clé primaire.

SGBD :

SGBD signifie Système de Gestion de Base de Données.

C'est un logiciel permettant de créer, gérer et manipuler des bases de données.

Exemple : MySQL, Oracle, PostgreSQL.