



Fagprøve innlevering

Farouq Jalabi

Hva jeg gjøre annerledes	2
Hva jeg hadde gjort annerledes	2
Prosjektet videre	2
Burde ha spurt sensor	3



Hva jeg gjøre annerledes

Website modellen ble borte. Hadde brukt for lang tid for den for lite gevinst. Jeg syntes fortsatt det hadde vært den fineste måten. Hvis vi legger til flere monitorer typer så begynner views og kontroller å bli vanskelig.

Får å unngå spam, sender mail når nettside status endrer seg. Lå til mute-knapp i tilfellet det endrer seg for mye.

Jeg lastet inn 90 rapporter per monitor, for å unngå at treig nettside lastet jeg kun inn :id og :up. Informasjon om rapport (JSON) blir lastet inn når bruker hoverer over nettsiden.

Hva jeg hadde gjort annerledes

Monitor fetch har et stort problem hvis intervallet er for kjapt. Hvis den kjører per sekund og nettsiden som blir fetched tar mer enn 1 sekund vil det lage mer jobber enn serveren kan håndtere. En måte å fikse det på er å lage en jobb for vær monitor fetch sånn at det henger opp jobben og ikke alle andre monitorere. Har en timeout på 3 sekunder. Beste er å la brukeren velge timeout og ikke la intervallet være mindre enn timeouten + 1 sekund.

Jobbene generelt er ikke effektive. Hvis alle monitorer kjører rapport vær 15 sekunder så kjører fortsatt skjekker for vært sekund. Når monitor blir laget/oppdateret burde den lage en jobb for sin neste skjekk.

Planlagt views litt bedre. En skisse hadde vært nok.

Skrevet innlevering underveis og ikke siste dag.

Testet på fysisk mobil. På safari (ihverfall) kan jeg "hovere" over en rapport ved å klikke en gang (klikke to ganger viste rapporten). Om jeg visste det hadde jeg gjort hovering responsivt.

Prosjektet videre

En mute knapp per monitor, og flere innstillinger på monitor fetch: redirect_count og timeout.
Fikse monitor fetch dårlig jobb.

Slette eldre rapporter. Å lagre en rapport i sekundet per monitor er ikke skalerbart! Enkleste måten å gjøre det på er å "gruppere" reports per dag/uke/måned og lagre de kun som en grønn rapport på en tidslinje.

Syntes det er vanskelig å forstå at timeren blir reset etter at heartbeat monitor blir oppdatert. Holdt på å legge til tidtaker som teller ned siste dag men var redd for at det skulle bli ødelagt.



Nå hentes det ut 90 rapporter per nettside. Det er misledende fordi to nettsider med forskjellige intervaller kan se ut som de har vært oppe like lenge. En løsning er å vise de siste 90 dager istedenfor.

Burde ha spurt sensor

- Brukerne skal kunne se en oversikt over alle sine registrerte nettsider i et dashboard.
- Når en nettsides status oppdateres, skal brukergrensesnittet oppdateres uten å måtte gjøre en refresh.
- Det skal vises en enkel graf over siste 10 sjekker for en nettside.

Burde dobbel sjekket med sensor om det greit å gjøre alt det der på en side. Burde kanskje også ha liten indikator ved siden av nettside i tilfellet noe dårlig med stream.

- Man skal kunne sette opp e-post varsel dersom en nettside går ned. Bruk sendgrid eller en annen tjeneste til å sende ut e-post.

Tolket dette som å sende e-post når noen av nettsidene har gått ned. Kanskje jeg tolket feil og brukeren skulle kunne sette for en og en nettside?

- Applikasjonen skal publiseres på kamal-serveren under subdomenet oppetid.rubynor.com. (Spør Pål om hjelp til DNS)

Var redd for at forrige fagprøve lå der, så jeg brukte uptimer.rubynor.com istedenfor.