
WANI

WhatsApp AI Native Integration

Platform Omnichannel Berbasis AI untuk Digitalisasi UMKM Indonesia

PROPOSAL

Diajukan untuk Mengikuti **National Informatics Competition (NIC) -
Pekan IT 2026 (UNSIKA)**

Ketua Tim : Farrel Khozy Affudin (452025611053)

Anggota 1 : Fatih Jawwad Al Mumtaz (452024611047)

Anggota 2 : M. Faridh Maulana (452024611065)

Anggota 3 : Naufal Razzaq Mu'afa (452024611110)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

2026

Daftar Isi

I	PENDAHULUAN	4
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Rumusan Masalah	5
1.3	Tujuan dan Manfaat	6
1.4	Batasan Aplikasi	6
II	METODOLOGI PENGEMBANGAN	8
2.1	Model Pengembangan Sistem	8
2.2	Alat dan Bahan Pengembangan	8
2.3	Tahapan Pengembangan	10
III	ANALISIS DESAIN SOFTWARE	11
3.1	Analisis Kebutuhan Sistem	11
3.2	Perancangan Kebutuhan Sistem	12
3.2.1	Use Case Diagram	13
3.2.2	Activity Diagram	13
3.3	Desain Antarmuka (UI/UX)	13
3.3.1	Wireframe/Mockup	14
3.4	Fitur dan Alur Kerja Sistem	14
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1	Hasil Pembahasan	18
4.2	Rencana Jangka Panjang	19
V	KESIMPULAN	21
5.1	Kesimpulan	21
	Daftar Pustaka	22
	Lampiran	25
	Lampiran A: Profil Tim Pengembang	25
	Lampiran B: Panduan Instalasi	26
	Lampiran C: Tautan Repositori Kode	28
	Lampiran D: Tautan Live Demo	28
	Lampiran E: Tautan Unduhan Berkas Aplikasi	28
	Lampiran F: Tautan Prototipe Interaktif	28
	Lampiran G: Tampilan Aplikasi	29

Daftar Tabel

1	Alat dan Bahan Pengembangan WANI	9
2	Detail 3-Tier Injection Defense	16
3	Enam Kategori Intent WANI	16
4	Perbandingan dengan Solusi Lain	19
5	Roadmap Pengembangan WANI	20
6	Profil Tim Pengembang	26

Daftar Gambar

1	Arsitektur Sistem WANI	12
2	Halaman Login	29
3	Halaman Sign Up	29
4	Halaman Lupa Password	29
5	Dashboard Utama	30
6	Halaman Produk	30
7	Formulir Produk	30
8	Halaman Pesanan	31
9	Detail Pesanan	31
10	Halaman Pelanggan	31
11	Halaman Website / Landing Page	32
12	Pengaturan Toko	32
13	Pengaturan AI	33
14	Pengaturan WhatsApp	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Darurat Digitalisasi UMKM Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental perekonomian Indonesia. Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa sektor UMKM berkontribusi sekitar **60%** terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (setara Rp9.580 triliun) dan menyerap hingga **97%** dari total tenaga kerja nasional (sekitar 117 juta orang) [22]. Namun, kesenjangan digital masih menjadi hambatan serius: berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 [23], hanya sekitar **20%** UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital secara aktif.

Kondisi ini diperkuat oleh temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyoroti rendahnya adopsi teknologi digital sebagai faktor utama rendahnya produktivitas per unit UMKM, serta menekankan bahwa kecerdasan buatan (AI) bukan lagi kemewahan melainkan alat bertahan hidup bagi UMKM modern [28].

Kondisi ini menyebabkan inefisiensi operasional (waktu respons lambat, pesanan terlewat), hilangnya peluang bisnis (pelanggan beralih ke kompetitor), ketidakmampuan analisis data historis untuk pengambilan keputusan, dan ketiadaan *web presence* akibat keterbatasan biaya serta keahlian teknis.

WhatsApp: Infrastruktur yang Terabaikan

WhatsApp telah menjadi infrastruktur komunikasi *de facto* bagi UMKM Indonesia. Dengan **90,9%** tingkat penetrasi sebagai platform media sosial paling banyak digunakan [24]. Riset internal Meta menambahkan bahwa **88%** masyarakat Indonesia mengirim pesan kepada bisnis setiap minggunya — angka tertinggi secara global [29]. WhatsApp digunakan secara luas untuk menerima pesanan, menjawab pertanyaan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ironisnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal: percakapan bisnis bercampur dengan *chat* pribadi, tidak ada sistem *ticketing* atau pelacakan pesanan, tidak ada integrasi dengan manajemen inventaris, dan bot WhatsApp yang ada di pasaran umumnya tidak memiliki keamanan AI yang memadai.

Ancaman Keamanan pada Chatbot AI

Seiring maraknya adopsi *large language model* (LLM) untuk layanan pelanggan, muncul ancaman serius berupa *prompt injection attack*. OWASP [21] mengidentifikasi *prompt injection* (LLM01:2025) sebagai kerentanan nomor satu pada aplikasi LLM. Pelaku

UMKM yang menggunakan *chatbot* AI tanpa lapisan keamanan berisiko mengalami kebocoran data sensitif, manipulasi sistem, dan eksfiltrasi konfigurasi internal.

Kesenjangan Adopsi AI: Peluang yang Terlewatkan

Di tengah keterbatasan tersebut, potensi kecerdasan buatan (AI) bagi UMKM sangatlah besar. Laporan Salesforce [30] mengungkapkan bahwa **97%** pelaku UMKM di Indonesia mengakui implementasi AI dapat meningkatkan pendapatan bisnis mereka, dan 77% telah menggunakan atau bereksperimen dengan AI. Namun, adopsi AI masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital, dan kekhawatiran terhadap keamanan data — celah yang tepat dijawab oleh platform terintegrasi seperti WANI.

Dari permasalahan di atas, lahirlah **WANI** – sebuah platform omnichannel yang mengintegrasikan WhatsApp Bot bertenaga AI, REST API, dashboard administrasi, dan *website generator* statis, dengan keamanan AI berlapis sebagai standar utama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem *chatbot* WhatsApp bertenaga AI yang mampu memahami dan merespons berbagai intensi pelanggan UMKM secara akurat dan kontekstual?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem pertahanan keamanan berlapis (*multi-layer defense*) yang mampu melindungi *chatbot* AI dari serangan *prompt injection*, kebocoran data pribadi (PII), dan eksfiltrasi sistem?
3. Bagaimana mengintegrasikan *chatbot* WhatsApp dengan sistem manajemen produk, pesanan, pelanggan, dan pembayaran dalam satu platform yang kohesif?
4. Bagaimana menyediakan sistem autentikasi berbasis JWT yang aman untuk melindungi akses dashboard administrasi?
5. Bagaimana mengimplementasikan *file upload* untuk mendukung unggahan gambar QRIS dan aset toko lainnya?
6. Bagaimana menyediakan solusi pembuatan *website* statis yang terotomatisasi bagi UMKM tanpa memerlukan keahlian teknis?
7. Bagaimana memastikan seluruh sistem dapat berjalan dengan biaya operasional yang terjangkau dan data tetap sepenuhnya dimiliki oleh pengguna (*self-hosted*)?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Mengembangkan *chatbot* WhatsApp bertenaga AI dengan *intent detection* multi-kategori yang mampu menangani pesanan, pertanyaan, sapaan, keluhan, dan eskalasi secara otomatis.
2. Membangun sistem keamanan AI 3-tier (regex → ML classifier → deep LLM judge) sebagai lapisan pertahanan terhadap serangan *prompt injection*.
3. Merancang dashboard administrasi terpusat untuk manajemen produk, pesanan, pelanggan, pembayaran, dan konfigurasi sistem.
4. Mengimplementasikan sistem autentikasi JWT yang aman untuk mengamankan akses dashboard dan API.
5. Menyediakan *file upload* untuk mendukung unggahan gambar QRIS dan aset toko lainnya.
6. Mengimplementasikan *website generator* otomatis yang menghasilkan situs web statis UMKM dari data toko dan produk.
7. Menyediakan solusi *open-source* yang dapat di-*host* sendiri (*self-hosted*) dengan biaya operasional minimal.

Manfaat

- **Bagi UMKM:** Otomatisasi layanan pelanggan 24/7 tanpa perlu menyewa staf *customer service*; peningkatan efisiensi operasional; *web presence* gratis dan otomatis.
- **Bagi Pelanggan:** Respons cepat dan akurat terhadap pertanyaan dan pesanan; kemudahan bertransaksi melalui WhatsApp tanpa perlu aplikasi tambahan.
- **Bagi Pengembang:** Kode sumber terbuka yang dapat dipelajari, dikontribusikan, dan dikembangkan lebih lanjut oleh komunitas.
- **Bagi Akademisi:** Studi kasus implementasi LLM untuk lingkungan nyata dengan keamanan berlapis; referensi pengembangan sistem *chatbot* AI yang aman.

1.4 Batasan Aplikasi

Batasan pengembangan WANI ditetapkan sebagai berikut:

1. Platform berfokus pada kanal komunikasi WhatsApp (*multi-device API*) sebagai saluran utama interaksi pelanggan.

2. Sistem dirancang untuk lingkungan *self-hosted* di atas infrastruktur Linux (Ubuntu/Debian) dengan Docker sebagai opsi deployment.
3. Model LLM yang digunakan berasal dari penyedia pihak ketiga melalui OpenRouter API (`deepseek/deepseek-v4-flash:free` sebagai model utama, `google/gemini-2.0-flash-exp:free` sebagai model cadangan/*fallback*).
4. Dashboard dikembangkan sebagai *single-page application* (SPA) berbasis web, bukan sebagai aplikasi *mobile native*.
5. *Website generator* menghasilkan situs statis (HTML/CSS/JS) tanpa *backend* dinamis, cocok untuk dipublikasikan di *platform hosting* statis (GitHub Pages, Netlify, Vercel).
6. Sistem belum mendukung *multi-tenant* penuh; setiap instance WANI melayani satu bisnis UMKM.

BAB II METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Model Pengembangan Sistem

WANI dikembangkan menggunakan metodologi **Extreme Programming** (XP) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Empat sub-proyek independen (api/, dashboard/, wa-bot/, web-gen/) memungkinkan pengembangan paralel dan iteratif, sejalan dengan praktik XP tentang *collective ownership*.
- *Evolving requirements* yang khas dalam proyek inovasi membutuhkan respons cepat terhadap perubahan.
- Fokus pada kualitas kode dan *testing* yang ketat selaras dengan praktik XP seperti *test-driven development* (TDD) dan *continuous integration*.
- Tim kecil (4 orang) ideal untuk *pair programming* dan komunikasi tatap muka langsung.

2.2 Alat dan Bahan Pengembangan

Seluruh teknologi yang digunakan dalam WANI adalah versi stabil terbaru dari masing-masing ekosistem:

Tabel 1: Alat dan Bahan Pengembangan WANI

Kategori	Teknologi	Peran
Runtime	Bun 1.3+	Runtime JavaScript/TypeScript dengan <i>built-in bundler</i> , test runner, package manager
Bahasa	TypeScript 5~6	<i>Static typing</i> (Dashboard: TS 6.0, lainnya: TS 5)
Backend API	Express 5	Web framework Node.js minimalis dengan <i>middleware</i>
ORM	Prisma 7 (+ @prisma/adapter-pg)	ORM <i>type-safe</i> dengan database PostgreSQL
Database	PostgreSQL 17	Basis data relasional <i>open-source</i>
Validasi	Zod	Validasi skema dengan inferensi tipe otomatis
Keamanan HT-TP	Helmet 8	<i>Middleware</i> keamanan Express
Logging	Winston 3 + Morgan	Logging multi-transport JSON
Frontend	React 19 + React Compiler	UI deklaratif dengan kompilasi otomatis
Build Tool	Vite 8 (Rolldown)	<i>Build</i> cepat dengan HMR
Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first CSS framework
Routing	React Router 8	<i>Client-side routing</i> dengan loader/action
WhatsApp Bot	Baileys 6	WhatsApp Web API multi-device
HTTP Client	Axios 1	HTTP promise-based
Logging Bot	Pino 9	Logger berkinerja tinggi
Site Generator	Astro 7	<i>Static site generator</i> dengan <i>island architecture</i>
ZIP	Archiver 7	Pembuatan arsip ZIP
AI Engine	OpenRouter API	Agregator LLM (DeepSeek, Gemini)
Model Utama	deepseek/deepseek-chat-4-flash	Model utama dengan <i>flash attention</i> untuk <i>intent parsing</i>
Model Cadangan	google/gemini-2.0-flash-exp	Model cadangan jika model utama gagal
Model Classifier	north-mini-code	Model classifier (Tier 2) & deep LLM judge (Tier 3) & <i>grounding check</i>

2.3 Tahapan Pengembangan

Tahapan pengembangan WANI mengikuti siklus XP yang terdiri dari:

1. **Planning** – Penjabaran *user stories* berdasarkan studi literatur dan observasi terhadap kebutuhan UMKM. Prioritas ditentukan berdasarkan nilai bisnis. Iterasi pengembangan berlangsung 1–2 minggu.
2. **Design** – Prinsip YAGNI (*You Ain't Gonna Need It*) diterapkan secara ketat untuk menghindari kompleksitas yang tidak perlu. Arsitektur modular dengan 16 entitas data utama: USER, STORE, CUSTOMER, CATEGORY, PRODUCT, ORDER, ORDER_ITEM, PAYMENT, CONVERSATION, MESSAGE, WA_SESSION, AI_CONFIG, STORE_PAYMENT_METHOD, ACTIVITY_LOG, USAGE_COUNTER, WEBSITE.
3. **Coding** – *Continuous integration* dengan pekerjaan paralel per sub-proyek:
 - **API**: Arsitektur berlapis *routes* → *controllers* → *models* → Prisma *delegate*.
 - **Dashboard**: *Single-page application* dengan React Router v8 dan state management berbasis hook.
 - **WA Bot**: Baileys 6 dengan autentikasi persisten melalui Prisma + PostgreSQL.
 - **Web-Gen**: Template Astro 7 dengan Tailwind CSS 4.
4. **Testing** – TDD menggunakan `bun:test` dengan cakupan: unit test (Zod, utilitas, regex), *integration test* (AI pipeline, circuit breaker, rate limiter), *security test* (3-tier firewall, PII scanner, grounding checker), dan *golden reply test* untuk konsistensi respons.
5. **Release** – Siklus rilis pendek dengan dokumentasi *changelog*. Setiap fitur stabil dirilis secara independen per sub-proyek.

BAB III ANALISIS DESAIN SOFTWARE

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsional

1. Sistem mampu menerima dan merespons pesan WhatsApp secara otomatis menggunakan AI.
2. Sistem mampu mendeteksi 6 kategori intensi pelanggan: *order*, *inquiry*, *greeting*, *complaint*, *unknown*, dan *escalate*.
3. Sistem mampu membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data produk, pesanan, pelanggan, kategori, dan metode pembayaran.
4. Sistem menyediakan autentikasi pengguna berbasis JWT (*register*, *login*, *logout*, *forgot-password*, *reset-password*).
5. Sistem mampu menangani *file upload* untuk gambar QRIS dan aset toko lainnya.
6. Sistem mampu menghasilkan *website* statis dari data toko dan produk yang tersimpan, serta mengemasnya dalam arsip ZIP untuk diunduh.
7. Sistem mampu memfilter dan mendeteksi serangan *prompt injection* dalam 3 lapis keamanan.
8. Sistem mampu membatasi laju permintaan (*rate limiting*) per pelanggan.
9. Sistem mampu mendeteksi dan meredaksi data pribadi (PII) sebelum dan sesudah pemrosesan AI.
10. Sistem menyediakan antarmuka *dashboard* untuk administrasi data bisnis secara *real-time*.

Kebutuhan Non-Fungsional


- **Kinerja:** Latensi respons chatbot ≤ 5 detik untuk $\geq 95\%$ pesanan normal.
- **Keamanan:** Sistem pertahanan injeksi Tier 1 bekerja dalam ~ 0 ms (sinkron); Tier 2 dalam ~ 500 ms; Tier 3 dalam ~ 1500 ms.
- **Ketersediaan:** WA Bot memiliki *auto-reconnect* dengan interval eksponensial *backoff* jika koneksi terputus.
- **Skalabilitas:** Arsitektur modular memungkinkan setiap sub-proyek di-*scale* secara independen.

- **Portabilitas:** Seluruh komponen berjalan di atas Bun runtime dan dapat di-*containerize* dengan Docker.

3.2 Perancangan Kebutuhan Sistem

Arsitektur Sistem

WANI mengadopsi arsitektur modular tiga-komponen yang saling terhubung melalui protokol HTTP dengan autentikasi Bearer token:



Gambar 1: Arsitektur Sistem WANI

Setiap sub-proyek bersifat independen dan dapat dikembangkan, diuji, serta di-*deploy* secara terpisah. *Database* menggunakan PostgreSQL dengan dua basis data terpisah: `wani_api` untuk data bisnis dan `wa_bot` untuk data sesi WhatsApp.

Autentikasi sistem menggunakan dua mekanisme: **Bearer API Token** untuk komunikasi mesin-ke-mesin (bot → API) dan **JWT (JSON Web Token)** untuk autentikasi pengguna

dashboard. JWT token memiliki masa berlaku 7 hari dengan *refresh* melalui re-login. *Password* di-hash menggunakan bcrypt (`Bun.password`) sebelum disimpan ke database.

3.2.1 Use Case Diagram

Sistem WANI memiliki tiga aktor utama:

- **Pelanggan** – Berinteraksi dengan sistem melalui pesan WhatsApp. Use case: melihat produk, melakukan pesanan, menanyakan informasi, menyampaikan keluhan.
- **Admin (UMKM)** – Mengelola sistem melalui dashboard web. Use case: mengelola produk, memproses pesanan, melihat laporan, mengelola pelanggan, mengatur konfigurasi AI dan WhatsApp.
- **Sistem (AI Agent)** – Bertindak secara otomatis merespons pelanggan, mendeteksi intensi, dan menjalankan aksi bisnis berdasarkan hasil pemrosesan LLM.

3.2.2 Activity Diagram

1. Pelanggan mengirim pesan berisi permintaan pemesanan produk.
2. WA Bot menerima pesan dan meneruskannya ke `POST /api/chat`.
3. API Server menjalankan AI Pipeline 16 langkah (normalisasi, PII scan, 3-tier defense, LLM completion, intent parsing, output guardrails).
4. Jika intent = order, API Server membuat entitas Order dan OrderItem, menyertakan informasi metode pembayaran toko dalam respons.
5. Jika respons mengandung `qrisImageUrl`, WA Bot mengirim gambar QRIS sebagai pesan gambar; sebaliknya mengirim balasan teks.
6. WA Bot mengirimkan konfirmasi pesanan ke pelanggan.
7. Admin melihat pesanan masuk di dashboard dan dapat memprosesnya (Confirm, Process, Complete, atau Cancel) serta memperbarui status pembayaran (Pending → Paid → auto-Confirmed).

3.3 Desain Antarmuka (UI/UX)

Dashboard WANI dibangun dengan React 19 dan Tailwind CSS 4 menggunakan pendekatan desain modern yang responsif, dengan palet warna teal (#0F766E) sebagai warna utama dan amber (#D97706) sebagai warna aksen.

Terdiri dari 11 halaman yang saling terintegrasi, terdiri dari 8 halaman terproteksi (memerlukan login JWT) dan 3 halaman publik:

Halaman Publik:

1. **Login** – Autentikasi pengguna dengan email dan password, menghasilkan JWT token.
2. **Daftar Akun** – Pendaftaran pengguna baru dengan *validated form*.
3. **Lupa Password** – *Password reset flow* dengan token berbasis UUID dan expiry 1 jam.

Halaman Terproteksi:

4. **Beranda** – Ringkasan statistik *real-time*: total produk, pesanan pending (dengan status), pelanggan aktif, indikator koneksi WhatsApp, dan daftar pesanan terbaru.
5. **Produk** – Manajemen produk dengan dua mode tampilan (tabel dan kartu), pencarian, filter kategori, serta form tambah/edit produk dalam halaman terpisah (ProductForm).
6. **Pesanan** – Daftar pesanan dengan filter status (Pending/Confirmed/Processing/Completed/Cancelled), detail pesanan lengkap dengan *timeline* status dan informasi pembayaran.
7. **Pelanggan** – Panel ganda: daftar pelanggan di kiri dan percakapan *inline chat* di kanan, memungkinkan admin melihat riwayat dan membalas langsung.
8. **Pengaturan** – Empat tab konfigurasi: Toko (profil bisnis), AI Agent (model LLM, *prompt*, temperature), WA Session (status koneksi dan QR code), dan Pembayaran (kelola metode pembayaran QRIS/transfer/e-wallet).
9. **Website** – Konfigurasi tampilan, *generate* situs statis, unduh ZIP, dan *publish* situs UMKM.

3.3.1 Wireframe/Mockup

Perancangan antarmuka WANI dikembangkan langsung dalam bentuk kode (*in-code design*) menggunakan React 19 dan Tailwind CSS 4, sejalan dengan metodologi Extreme Programming yang mengutamakan iterasi cepat. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk melakukan *rapid prototyping* dan *user testing* tanpa melalui fase wireframe statis, sehingga desain antarmuka dapat langsung diuji fungsionalitasnya.

Setiap halaman dirancang dengan prinsip *mobile-first* dan responsif, memastikan konsistensi pengalaman pengguna di seluruh perangkat. Tata letak komponen UI (Card, Modal, Table, Form) mengikuti pola desain yang seragam dengan palet warna teal-amber yang telah ditetapkan.

3.4 Fitur dan Alur Kerja Sistem

AI Pipeline (16 Langkah)

Inti dari kecerdasan WANI terletak pada *AI pipeline* yang memproses setiap pesan melalui 16 langkah terstruktur, dijalankan oleh *step coordinator* dengan pola *break-on-block* (langkah 1–8 dapat menghentikan alur lebih awal jika mendeteksi masalah):

1. **Normalisasi input** – NFKC normalization, hapus karakter kontrol/*zero-width*, potong 4000 karakter.
2. **Upsert pelanggan & percakapan** – Cari/buat Customer dan Conversation aktif.
3. **Deduplikasi** – Skip jika *waMsgId* sudah diproses.
4. **Persistensi inbound** – Simpan Message dengan role = CUSTOMER.
5. **Rate limit** – *Sliding window* per pelanggan (8 pesan/30 detik + 60/jam).
6. **PII scan** – Deteksi nomor telepon, email, NIK, alamat dalam input.
7. **3-tier injection defense** – Deteksi serangan *prompt injection* dalam tiga lapisan (T1 regex → T2 ML classifier → T3 deep judge).
8. **Budget check** – Verifikasi batas harian panggilan LLM melalui UsageCounter.
9. **Load context** – Ambil data Store, Products, AiConfig dari database.
10. **Build prompt** – System prompt + 10 pesan terakhir + pesan saat ini dengan delimiter dan *canary token*.
11. **LLM completion** – OpenRouter dengan *circuit breaker*, retry maksimal 2x, *fallback model*.
12. **Parsing output** – Ekstrak JSON, validasi menggunakan Zod *discriminated union* (6 intent).
13. **Handle intent** – Eksekusi aksi sesuai intent: buat Order, eskalasi, dll.
14. **Output guardrails** – Empat sub-lapisan: sanitasi (hapus *code fences*, potong 1500 karakter) → deteksi kebocoran (*canary token*, delimiter, system prompt, PII) → redaksi PII (ganti dengan placeholder) → *grounding check* (verifikasi akurasi faktual untuk intent inquiry/order).
15. **Record usage** – Catat jumlah panggilan LLM dan token ke UsageCounter.
16. **Persist outbound** – Simpan *outbound message*, perbarui status percakapan.

Sistem Pertahanan Injeksi 3-Tier

WANI mengimplementasikan tiga lapis pertahanan yang bekerja secara berjenjang, menjadikannya salah satu *chatbot AI* paling aman untuk lingkungan UMKM:

Tabel 2: Detail 3-Tier Injection Defense

Tier	Metode	Latency	Cakupan
T1	Regex patterns	~0ms	9 <i>attack classes</i> : delimiter escape, instruction override, prompt extraction, role hijack, authority claim, token injection, context overflow, crescendo marker, leet obfuscation. Dilengkapi homoglyph detector (Cyrillic, Greek, Letterlike Symbols) + leetspeak normalizer.
T2	ML Classifier	~500ms	OpenRouter <i>fast model</i> untuk kasus UNCERTAIN dari T1.
T3	Deep Judge	~1500ms	Analisis konteks percakapan penuh untuk kasus SUSPICIOUS dari T2.

Deteksi Intent

Output LLM diparsing ke dalam enam kategori intent melalui Zod *discriminated union*:

Tabel 3: Enam Kategori Intent WANI

Intent	Deskripsi	Aksi Sistem
order	Pelanggan memesan produk	Buat entitas Order + OrderItem
inquiry	Menanyakan info produk	Balas dengan data dari katalog
greeting	Sapaan awal	Balas pesan sambutan konfigurabel
complaint	Keluhan	Balas empati, eskalasi jika diperlukan
unknown	Tidak terklasifikasi	Balas umum, minta klarifikasi
escalate	Butuh campur tangan manusia	Catat ke ActivityLog, notifikasi admin

Alur Data Utama

1. Pelanggan mengirim pesan via WhatsApp → WA Bot menerima pesan.
2. WA Bot meneruskan pesan ke POST /api/chat pada API Server.

3. API Server menjalankan AI Pipeline 16 langkah: normalisasi → rate limit → PII scan → 3-tier injection defense → LLM completion → intent parsing → action execution → output guardrails (sanitasi + leak detection + redaksi PII + grounding check).
4. API Server mengembalikan respons ke WA Bot.
5. WA Bot mengirimkan balasan ke pelanggan via WhatsApp.
6. Dashboard Admin mengambil data dari API untuk ditampilkan dan dimodifikasi.
7. Web-Gen membaca data toko dan produk dari API untuk menghasilkan *website* statis.

Website Generator

Website yang dihasilkan oleh Web-Gen memiliki tiga halaman responsif dengan integrasi WhatsApp:

- **Beranda** – *Hero section*, tentang toko, dan produk unggulan.
- **Produk** – Grid katalog produk dengan kartu produk dan tombol “Pesan via WhatsApp” yang otomatis mengisi nomor toko dan *template* pesanan.
- **Kontak** – Informasi kontak, alamat, jam operasional, dan tautan langsung WhatsApp.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pembahasan

Seluruh fitur utama WANI telah berhasil diimplementasikan dengan capaian sebagai berikut:

- **API Server:** 100% – **49 endpoint REST** produksi + 5 *debug endpoint* (dev-only), Zod validation, Winston logging, Prisma ORM dengan 16 model + 5 enum, *graceful shutdown*, Helmet 8 security, *file upload* via Multer 2.2.0.
- **Dashboard:** 100% UI – **11 halaman** (8 terproteksi + 3 publik), routing React Router v8, komponen UI reusable, *custom hooks* dengan arsitektur terpisah (services → hooks → components).
- **WA Bot:** 100% – Baileys 6, QR *relay* via API, *auto-reconnect* dengan eksponensial *backoff*, autentikasi persisten via Prisma (tables Creds + SignalKey), pengiriman gambar QRIS dari respons API.
- **AI Pipeline:** 100% – 16 langkah pemrosesan, 6 *intent detection*, output guardrails 4 sub-lapisan (sanitasi, leak detection, redaksi PII, *grounding check*), *circuit breaker* dengan retry (2x), *fallback model* (google/gemini-2.0-flash-exp:free), muatan informasi metode pembayaran dalam prompt.
- **Sistem Keamanan:** 100% – 3-tier injection defense, PII scanner (*input + output*), *rate limiter* (sliding window per pelanggan), *budget tracker* harian, homograph/leetspeak detector, *canary token*, konteks percakapan per-pelanggan.
- **Autentikasi:** 100% – Dua mekanisme: Bearer API Token (mesin-ke-mesin) dan JWT (pengguna dashboard), bcrypt *password hashing*, *forgot-password + reset-password* flow dengan token UUID.
- **Manajemen Pembayaran:** 100% – CRUD metode pembayaran (QRIS, transfer bank, e-wallet), unggah gambar QRIS, auto-CONFIRMED saat status pembayaran menjadi PAID.
- **Web-Gen:** 100% – Template Astro 7 (3 halaman, 7 komponen), *generator* dengan *timeout* 120 detik, ZIP *archiver* (stream + file dengan level 9 kompresi), tema CSS *pluggable*.
- **Testing:** **14 file test** (1.636 baris), terdiri dari 13 file di `api/` (unit, integrasi, keamanan) dan 1 file di `wa-bot/` (autentikasi Prisma), mencakup unit test error

classes, response format, middleware (3 jenis), auth (JWT + bcrypt), Zod schemas (20 skema), guardrails, firewall (4 lapis + PII), intent parser, pipeline coordinator, deduplikasi, normalisasi, autentikasi Baileys, dan *golden reply* untuk konsistensi respons.

- **Integrasi Bot → API:** *End-to-end* terhubung dengan Bearer token authentication, *webhook*-based message forwarding.

Perbandingan dengan solusi *chatbot* dan POS yang sudah ada di pasaran menunjukkan keunggulan WANI pada aspek keamanan AI, kepemilikan data, dan biaya:

Tabel 4: Perbandingan dengan Solusi Lain

Aspek	WANI	Chatbot Konvensional	SaaS POS
AI Security	3-tier guardrail	Tidak ada / basic	Tidak relevan
Intent Detection	6 kategori (Zod validated)	Rule-based terbatas	Tidak ada
Payment	Manual (QRIS/Transfer/E-Wallet)	Tidak ada	Terintegrasi
Omnichannel	WhatsApp + Dashboard + Web	Chat only	POS only
Source Code	Open Source (GitHub)	Proprietary	Proprietary
Data Ownership	100% milik pengguna	Pihak ketiga	Pihak ketiga
Web Presence	Auto-generate website UMKM	Tidak ada	Tidak ada
Biaya	Gratis (self-host) + API LLM saja	Berlangganan bulanan	Berlangganan bulanan
Latest Stack	Bun, Express 5, React 19, Prisma 7	Bervariasi, sering usang	Proprietary

4.2 Rencana Jangka Panjang

Pengembangan WANI ke depan direncanakan dalam empat fase:

Tabel 5: Roadmap Pengembangan WANI

Fase	Fitur	Keterangan
Fase 1 (Sele-sai)	API Endpoints Produk, Orders, Customers, Auth, Payment, Upload	REST CRUD untuk manajemen data bisnis lengkap + autentikasi JWT, forgot-password, file upload
Fase 2 (Sele-sai)	API Endpoints Web-Gen, Dashboard Website Page	Preview ZIP, publish, <i>static serving</i> , konfigurasi
Fase 3 (Agustus 2026)	Multi-store support, Role-based access	<i>Tenant management</i> , autentikasi multi-level
Fase 4 (September 2026)	RAG / Vector database, Evaluasi harness	Embeddings untuk <i>knowledge retrieval</i> , benchmark AI

Selain itu, beberapa pengembangan lanjutan yang direncanakan meliputi:

- **Dukungan multi-bahasa** – Kemampuan *chatbot* merespons dalam bahasa daerah Indonesia.
- **Integrasi pembayaran digital** – Koneksi dengan *payment gateway* (Midtrans/Xendit) sebagai opsi tambahan di samping *manual payment flow* yang sudah ada.
- **Analitik lanjutan** – *Dashboard* analitik dengan visualisasi tren penjualan, perilaku pelanggan, dan performa AI.
- **Peningkatan keamanan** – Implementasi *fine-tuning* model untuk pengenalan pola serangan yang lebih akurat.
- **Export data multi-format** – Kemampuan ekspor data ke format CSV, Excel, dan PDF untuk kebutuhan pelaporan.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

WANI (*WhatsApp AI Native Integration*) telah berhasil dikembangkan sebagai platform omnichannel yang komprehensif, aman, dan terjangkau bagi pelaku UMKM Indonesia. Dengan mengintegrasikan WhatsApp Bot bertenaga AI, REST API server, admin dashboard, dan *website generator* dalam satu platform *open-source*, WANI menjawab tiga masalah utama UMKM:

1. **Ketidakefisienan operasional** – melalui otomatisasi layanan pelanggan 24/7 dengan AI *chatbot* yang mampu mendeteksi dan merespons 6 kategori intensi pelanggan secara akurat.
2. **Kerentanan keamanan AI** – melalui sistem pertahanan injeksi 3-tier (regex → ML classifier → deep LLM judge) yang menjadi standar keamanan tertinggi untuk *chatbot* AI di lingkungan UMKM.
3. **Ketiadaan *web presence*** – melalui *website generator* otomatis yang menghasilkan situs web statis lengkap dengan integrasi WhatsApp (*click-to-order*).

Dibangun di atas teknologi modern dan stabil (Bun, Express 5, Prisma 7, React 19, Astro 7) dengan metodologi Extreme Programming, WANI telah melalui tahap pengembangan yang matang dengan capaian 100% pada seluruh fitur inti, mencakup **49 endpoint REST API, 11 halaman dashboard, 14 file uji coba, dan AI pipeline 16 langkah** dengan keamanan 3-tier. Seluruh kode sumber tersedia secara *open source* di [GitHub](#), memungkinkan kontribusi dan adopsi yang luas oleh komunitas.

Ke depannya, WANI direncanakan untuk terus dikembangkan dengan penambahan fitur *multi-tenant*, *retrieval-augmented generation* (RAG), integrasi *payment gateway*, serta dukungan multi-bahasa daerah – menjadikannya solusi digitalisasi UMKM yang semakin lengkap dan adaptif terhadap kebutuhan pasar Indonesia.

Pustaka

- [1] WhiskeySockets. (2024). *Baileys: WhatsApp Web API Library for Node.js*. GitHub Repository.
<https://github.com/WhiskeySockets/Baileys>
- [2] OpenJS Foundation. (2024). *Express.js – Node.js Web Application Framework*.
<https://expressjs.com>
- [3] Prisma Data, Inc. (2024). *Prisma ORM Documentation*.
<https://www.prisma.io/docs>
- [4] Meta Platforms, Inc. (2024). *React Documentation*.
<https://react.dev>
- [5] VoidZero Inc. (2024). *Vite Documentation*.
<https://vite.dev>
- [6] Astro. (2024). *Astro Documentation*.
<https://docs.astro.build>
- [7] Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS Documentation*.
<https://tailwindcss.com/docs>
- [8] Colin McDonnell. (2024). *Zod – TypeScript-first Schema Validation*.
<https://zod.dev>
- [9] OpenRouter. (2024). *OpenRouter Documentation*.
<https://openrouter.ai/docs>
- [10] Oven-Sh. (2024). *Bun – JavaScript Runtime Documentation*.
<https://bun.sh/docs>
- [11] Microsoft. (2024). *TypeScript Documentation*.
<https://www.typescriptlang.org/docs>
- [12] Evan Hahn. (2024). *Helmet – Secure Express Apps*.
<https://helmetjs.github.io>
- [13] Charlie Robbins. (2024). *Winston – A Logger for Node.js*.
<https://github.com/winstonjs/winston>
- [14] Pino Contributors. (2024). *Pino – Very Low Overhead Node.js Logger*.
<https://github.com/pinojs/pino>

-
- [15] Axios Contributors. (2024). *Axios – Promise-based HTTP Client*.
<https://axios-http.com>
 - [16] Shopify Inc. (2024). *React Router Documentation*.
<https://reactrouter.com>
 - [17] DeepSeek. (2024). *DeepSeek V4 Flash*. OpenRouter.
<https://openrouter.ai/models/deepseek/deepseek-v4-flash:free>
 - [18] Google DeepMind. (2024). *Gemini 2.0 Flash*. OpenRouter.
<https://openrouter.ai/models/google/gemini-2.0-flash-exp:free>
 - [19] Chris Talkington. (2024). *Archiver – Streaming Archive Library for Node.js*.
<https://github.com/archiverjs/node-archiver>
 - [20] PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*.
<https://www.postgresql.org/docs>
 - [21] OWASP. (2025). *OWASP Top 10 for LLM Applications v2.0*.
<https://genai.owasp.org/llm-top-10/>
 - [22] IDX Channel. (2025). *Kontribusi UMKM Capai 60 Persen Terhadap PDB, Pemerintah Dorong Akses ke Pasar Global*.
<https://www.idxchannel.com/economics/kontribusi-umkm-capai-60-persen-terhadap-pdb-pemerintah-dorong-akses-ke-pa>
 - [23] Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Survei Adopsi Teknologi Digital UMKM*. Dalam: Medcom.id.
<https://www.medcom.id/ekonomi/ekonomi-digital/GbmM1zyb-adopsi-digital-perlu-dilakukan-pelaku-umkm>
 - [24] We Are Social. (2024). *Digital 2024: Indonesia*.
<https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>
 - [25] Auth0. (2024). *jsonwebtoken – JWT Implementation for Node.js*.
<https://github.com/auth0/node-jwebtoken>
 - [26] Express.js. (2024). *Multer – Node.js Middleware for multipart/form-data*.
<https://github.com/expressjs/multer>
 - [27] Oven-Sh. (2024). *Bun Test Runner Documentation*.
<https://bun.sh/docs/cli/test>
 - [28] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). *BRIN Soroti Rendahnya Adopsi Teknologi Digital oleh UMKM Indonesia*.

[https://brin.go.id/news/124058/
brin-soroti-rendahnya-adopsi-teknologi-digital-oleh-umkm-indonesia](https://brin.go.id/news/124058/brin-soroti-rendahnya-adopsi-teknologi-digital-oleh-umkm-indonesia)

- [29] Meta Indonesia. (2025). *WhatsApp Business Summit 2025: 88% Masyarakat Indonesia Kirim Pesan ke Bisnis Setiap Minggu.*

[https://inet.detik.com/business/d-8057281/
whatsapp-umumkan-pembaruan-fitur-bisnis-dari-telepon-hingga-pemasaran](https://inet.detik.com/business/d-8057281/whatsapp-umumkan-pembaruan-fitur-bisnis-dari-telepon-hingga-pemasaran)

- [30] Salesforce. (2025). *Small & Medium Business Trends: 97% SMB di Indonesia Akui Implementasi AI Tingkatkan Pendapatan.*

[https://www.salesforce.com/ap/news/press-releases/2025/01/16/
penelitian-salesforce-97-smb-di-indonesia-akui-implementasi-ai-tingkatkan-](https://www.salesforce.com/ap/news/press-releases/2025/01/16/penelitian-salesforce-97-smb-di-indonesia-akui-implementasi-ai-tingkatkan-)

Lampiran

Lampiran A: Profil Tim Pengembang

Tim WANI terdiri dari empat mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Darussalam Gontor dengan pembagian peran sebagai berikut:

Tabel 6: Profil Tim Pengembang

Peran	Nama	Kompetensi
Ketua Tim / Frontend & Backend	Farrel Khozy Affudin (452025611053)	<i>Frontend</i> : React 19, Tailwind CSS 4, TypeScript, UI/UX Design. <i>Backend</i> : Bun, Express 5, Prisma 7, PostgreSQL 17, Docker, Linux Server
Anggota 1 / <i>AI Pipeline & WhatsApp Bot</i>	Fatih Jawwad Al Muntaz (452024611047)	<i>AI Pipeline</i> : LLM orchestration, prompt engineering, intent detection, multi-layer guardrails (regex → ML → deep judge), PII redaction, rate limiter, circuit breaker, grounding check. <i>WhatsApp</i> : Baileys 7, persistent auth, auto-reconnect, SignalKeyStore
Anggota 2 / <i>Backend & CI/CD</i>	M. Faridh Maulana (452024611065)	<i>Backend</i> : Bun, Express 5, Prisma 7, TypeScript, PostgreSQL 17, REST API design, JWT auth, file upload (multer), Docker. <i>CI/CD</i> : Docker Compose, Nginx, K3s, GitHub Actions, Linux System Administration
Anggota 3 / <i>Web-Gen</i>	Naufal Razzaq Mu'afa (452024611110)	<i>Web-Gen</i> : Astro 7, TypeScript, Tailwind CSS, static site generation, HTML/CSS/JS, GitHub Pages / Netlify / Vercel

Lampiran B: Panduan Instalasi

Prasyarat Sistem

- **Bun 1.3+** – Runtime JavaScript (<https://bun.sh>)
- **PostgreSQL 17** – Basis data relasional
- **Git** – *Version control*

Langkah Instalasi

1. Clone repositori

```
git clone https://github.com/FarrelGhozy/WANI.git
cd WANI
```

2. Install dependencies

```
cd api && bun install
cd ../dashboard && bun install
cd ../web-gen && bun install
cd ../wa-bot && bun install
```

3. Buat database PostgreSQL

```
createdb -U postgres wani_api
createdb -U postgres wa_bot
```

4. Konfigurasi environment variable

Salin `.env.example` menjadi `.env` di `api/`, `wa-bot/`, `web-gen/`.

Variabel penting:

- `DATABASE_*` – koneksi PostgreSQL
- `API_TOKEN` – *shared secret* autentikasi bot ↔ API
- `JWT_SECRET` – kunci rahasia untuk menandatangani token JWT
- `OPENROUTER_API_KEY` – kunci API untuk LLM

5. Jalankan migrasi database

```
cd api && bunx prisma migrate dev
cd ../wa-bot && bunx prisma migrate dev
```

6. Jalankan service (API harus sebelum Bot)

```
# Terminal 1 -- API Server (port 3001)
cd api && bun run src/index.ts
```

```
# Terminal 2 -- WhatsApp Bot
cd wa-bot && bun run src/index.ts

# Terminal 3 -- Dashboard (port 5173)
cd dashboard && bun run dev

# Terminal 4 -- Web-Gen (testing)
cd web-gen && bun run generate --slug test \
  --template default
```

Verifikasi

- Dashboard: <http://localhost:5173>
- API Server: <http://localhost:3001>
- Status WhatsApp: GET /api/qr/status

Lampiran C: Tautan Repositori Kode

- **Repositori GitHub (Open Source):** <https://github.com/FarrelGhozy/WANI>

Repositori ini mencakup seluruh kode sumber WANI: api/, dashboard/, wa-bot/, web-gen/, beserta dokumentasi dan konfigurasi.

Lampiran D: Tautan Live Demo / Production Deployment

- **Live Demo:** [URL Live Demo - belum tersedia]

Lampiran E: Tautan Unduhan Berkas Aplikasi


Tidak berlaku. WANI merupakan platform berbasis *website* yang berjalan di atas server, bukan aplikasi *mobile*. Tidak ada berkas .apk.

Lampiran F: Tautan Prototipe Interaktif (Figma)


Tidak ada. Desain antarmuka WANI dikembangkan langsung dalam bentuk kode (*in-code design*) menggunakan React 19 dan Tailwind CSS 4, sejalan dengan metodologi Extreme Programming yang mengutamakan iterasi cepat.

Lampiran G: Tampilan Aplikasi


Berikut adalah tangkapan layar dari halaman-halaman utama WANI versi *desktop*:




Gambar 2: Halaman Login




Gambar 3: Halaman Sign Up




Gambar 4: Halaman Lupa Password







Gambar 8: Halaman Pesanan




Gambar 9: Detail Pesanan




Gambar 10: Halaman Pelanggan




Gambar 11: Halaman Website / Landing Page



Gambar 12: Pengaturan Toko



Gambar 13: Pengaturan AI



Gambar 14: Pengaturan WhatsApp