




PROSEDUR FATIGUE MANAGEMENT

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.012
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	1 / 7

**DOKUMEN
TERKENDALI**

PROSEDUR FATIGUE MANAGEMENT

PENGESAHAN

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
Moh. Harris Domili	Joko Sumanto	Kunto Edy Herawanto
OSHE Manager	General Manager	Operation Director
Tanggal : 01-07-2024	Tanggal : 01-07-2024	Tanggal : 01-07-2024



PROSEDUR FATIGUE MANAGEMENT

No. : BAS.OSHE.PR.012

Tgl. Terbit : 1 Juli 2024

Revisi : 00

Halaman : 2 dari 7

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. REFERENSI
4. DEFINISI
5. BAGAN ALIR
6. URAIAN & KETENTUAN
7. DOKUMEN TERKAIT

RIWAYAT REVISI

No. Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan / Revisi	Dibuat Oleh



PROSEDUR FATIGUE MANAGEMENT

No. : BAS.OSHE.PR.012

Tgl. Terbit : 1 Juli 2024

Revisi : 00

Halaman : 3 dari 7

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan petunjuk dan pedoman pengendalian tingkat kelelahan bagi karyawan PT Berkat Anugerah Sejahtera
- 1.2. Untuk meniadakan / mengurangi tingkat kecelakaan akibat kelelahan

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi seluruh karyawan PT Berkat Anugerah Sejahtera, Kontraktor maupun Sub-kontraktor termasuk vendor/pemasok.

3. REFERENSI


- 3.1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. Permen ESDM no. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3.3. Kepmen ESDM no. 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
- 3.4. Kepdirjen Minerba no. 185 tahun 2019 Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SISTEM MANAJEMEN Minerba.
- 3.5. ISO 45001:2018, Klausul 8.1 - Perencanaan dan Pengendalian Operasional

4. DEFINISI

- 4.1. Fatigue/ kelelahan dalam prosedur ini adalah suatu gejala yang muncul dari tubuh yang menunjukkan perlunya istirahat
- 4.2. Efek kelelahan adalah gejala yang muncul bilamana seseorang mulai kelelahan
- 4.3. Fatigue check adalah aktifitas pengecekan kondisi karyawan untuk memastikan karyawan tersebut mengalami fatigue atau tidak dalam bekerja
- 4.4. Jumlah jam tidur adalah jumlah keseluruhan jam tidur secara berturut-turut yang dilakukan oleh pekerja sebelum pekerja tersebut bersiap untuk bekerja
- 4.5. spO^2 adalah alat medis yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara hemoglobin yang mengikat oksigen dengan jumlah seluruh hemoglobin yang ada di dalam darah
- 4.6. Tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah di pompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia
- 4.7. Kadar alkohol adalah kandungan alkohol dalam darah pekerja yang kemungkinan dikonsumsi pekerja sebelum atau pada saat bekerja
- 4.8. NAPZA adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis. NAPZA dibagi menjadi tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan.

5. BAGAN ALIR

BAS.OSHE.PR.012





PROSEDUR FATIGUE MANAGEMENT

No. : BAS.OSHE.PR.012

Tgl. Terbit : 1 Juli 2024

Revisi : 00

Halaman : 5 dari 7

6. URAIAN DAN KETENTUAN

6.1. Identifikasi Faktor Penyebab Fatigue

6.1.1 Proses identifikasi dan evaluasi disesuaikan dengan faktor risiko dan terintegrasi dengan Manajemen Risiko. Upaya pengendalian mengacu pada prinsip hierarki pengendalian bahaya.

6.1.2 Penyebab fatigue bermacam-macam, diantaranya :

- a) Kurangnya jam tidur
- b) Sakit yang menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk focus
- c) Efek samping meminum obat-obatan yang dapat menyebabkan kantuk
- d) Melakukan aktifitas fisik berlebih
- e) Melakukan pekerjaan yang monoton
- f) Kurangnya asupan gizi
- g) Dehidrasi

6.1.3 Gejala-gejala fatigue antara lain :

- a) Berusaha agar mata tetap terjaga
- b) Sering menguap (kelelahan)
- c) Tertidur sekejap (beberapa detik)
- d) Hilang konsentrasi sesaat
- e) Sulit untuk menjaga kemudi dengan benar
- f) Sulit mengatur kecepatan
- g) Sulit mengambil keputusan
- h) Lambat bereaksi

6.2 Sosialisasi dan pelatihan faktor penyebab dan pengendalian bahaya fatigue

6.2.1 Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada semua Pekerja tentang pengetahuan pencegahan kelelahan khususnya bagi para pekerja dengan waktu kerja bergilir atau shift.

6.2.2 Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi disesuaikan dengan faktor risiko kelelahan yang dihadapi untuk setiap pekerjaan. Apabila diperlukan maka pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan kelelahan diberikan juga kepada keluarga Pekerja atau pihak yang terkait

6.3 Pengendalian risiko fatigue

6.3.1 Pekerja Pola gilir kerja (*shift*) disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, kapasitas kerja, beban kerja, dan kondisi lingkungan kerja. Dalam pengaturan pola gilir kerja (*shift*) diupayakan Pekerja tidak mengalami kelelahan baik secara fisik, mental, dan psikososial.

6.3.2 Melakukan penilaian dan pengelolaan tingkat kelelahan pada Pekerja setiap sebelum awal gilir kerja (*shift*) dan saat pekerjaan berlangsung. Hasil dari



PROSEDUR FATIGUE MANAGEMENT

No. : BAS.OSHE.PR.012

Tgl. Terbit : 1 Juli 2024

Revisi : 00

Halaman : 6 dari 7

penilaian tingkat kelelahan ditindaklanjuti untuk menentukan keberlangsungan pekerjaan dan pengelolaan kelelahan selanjutnya

6.3.3 Pengelolaan Fatigue Di Tempat Kerja

6.3.3.1 Pengendalian fatigue pertama kali dilakukan oleh setiap pekerja dengan cara menjaga pola tidur/istirahat, yaitu antara 6-8 jam.

6.3.3.2 Apabila pekerja beristirahat kurang dari 6 jam tetapi lebih dari 4 jam, maka tetap diijinkan melakukan aktifitas pekerjaan, akan tetapi mendapat perhatian khusus dan dalam pengawasan. Sedangkan pekerja yang beristirahat kurang dari 4 jam, maka dilarang melakukan aktifitas pekerjaan. Hal ini wajib disampaikan oleh setiap pekerja kepada pengawasnya di awal shift baik secara lisan maupun mengisi jumlah jam tidur pada absensi P5M terutama bagi driver dan operator.

6.3.3.3 Setiap pengawas wajib memastikan semua pekerja yang berada dalam pengawasannya siap untuk bekerja yaitu dengan cara melihat jumlah jam tidur/istirahat dan menanyakan ulang kepada semua pekerja atas kesiapannya untuk bekerja pada saat P5M awal shift.

6.3.3.4 Pekerja yang masuk dalam daftar sedang dalam pengawasan harus selalu dipantau oleh pengawas dengan cara memanggil melalui radio secara berkala dan memastikan bahwa pekerja tersebut tidak mengalami fatigue.

6.3.3.5 Pekerja yang dinyatakan tidak siap bekerja karena kurang jam tidur atau kelelahan fisik, maka dijadikan spare dan diwajibkan untuk istirahat di tempat yang sudah disediakan sampai kondisinya pulih.

6.3.3.6 Ketentuan Pelaksanaan Fatigue Check

- a) Fatigue check dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu
- b) Tim pelaksana fatigue check sekurang-kurangnya terdiri dari pengawas, safety patrol dan paramedic. Apabila dalam pelaksanaan fatigue check dimasukkan item NAPZA check, maka harus didampingi personil security.
- c) Fatigue check dilakukan terutama kepada pekerja yang sedang dalam pengawasan dan selebihnya dipilih secara random.
- d) Foreman/Pengawas wajib memberikan waktu istirahat bagi setiap karyawan yang terbukti mengalami kelelahan pada saat fatigue check
- e) Fatigue check dilakukan pada jam-jam rawan fatigue sesuai assessment bersama dan atau berdasarkan jam-jam terbanyak terjadinya kecelakaan.

6.3.3.7 Pemeriksaan yang dilakukan dalam fatigue check

- a) Pemeriksaan nadi
- b) Pemeriksaan tekanan darah

- c) Pemeriksaan kadar oksigen dalam darah
- d) Pengetesan konsentrasi
- e) Pengetesan keseimbangan
- f) Observasi dan melemparkan pertanyaan terkait kondisi tubuh

6.3.3.8 Bilamana pekerja mengalami fatigue dan tidak melapor kepada pengawas dan terjadi kecelakaan akibat dari fatigue tersebut, maka sanksi kepada pekerja tersebut adalah mengacu pada golden rules PT. BAS.

6.4 Observasi pekerja yang diduga fatigue

6.4.1 Observasi dilakukan oleh tim paramedis dan/atau dokter terhadap pekerja yang diduga fatigue dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan fisik dan wawancara

6.4.2 Dari hasil fatigue check dan pemeriksaan, ketentuan tindak lanjutnya mengacu pada table berikut:

Jumlah jam Tidur	spO ²	Tekanan Darah	Alkohol	Napza	Hasil Observasi				
6 - 8 Jam	95-99 %	100/70 - 130/90 mmHg	Negatif (-)	Negatif (-)	Tidak tampak lelah	Tidak tampak Mengantuk	Tidak meminum obat	Tidak ada masalah	Tidak tampak sakit
4 - 5 jam	91-94 %	140/90 - 145/90 mmHg	NA	NA	Tampak lelah	Tampak mengantuk	Minum Obat	Tampak ada masalah	Tampak sakit
>4 jam	<50%	>150/100 mmHg <85/50 mmHg	Positif (+)	Positif (+)	Karyawan melapor kelelahan	Karyawan melapor Mengantuk	Minum Obat efek samping mengantuk	Melapor ada masalah	Karyawan melapor sakit

Tabel 6.1 Indikator hasil pelaksanaan fatigue check

6.4.3 Berdasarkan table di atas, hasil dalam kolom warna hijau dinyatakan layak untuk "**Bekerja**" normal. Hasil dalam kolom warna kuning dinyatakan "**Bekerja dalam pengawasan**". Hasil dalam kolom warna merah dinyatakan "**Istirahat**" atau tidak layak untuk bekerja pada hari tersebut.

6.4.4 Jika pekerja dinyatakan "istirahat" atau tidak layak untuk bekerja, maka pekerja tidak boleh sama sekali untuk bekerja di hari tersebut, dan untuk tindak lanjut terhadap pekerjaanya ditentukan oleh manajemen project

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1 BAS.OSHE.FM.012-001 Form Checklist Fatigue check

7.2 BAS.OSHE.FM.012-002 Form Bas Fit