




PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.002
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	1 / 8

**DOKUMEN
TERKENDALI**

PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA

PENGESAHAN

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
Moh. Harris Domili	Joko Sumanto	Kunto Edy Herawanto
OSHE Manager	General Manager	Direktur Operasional
Tanggal : 01/07/2024	Tanggal : 01-07-2024	Tanggal : 01-07-2024



PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.002
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	2 / 8

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. REFERENSI
4. DEFINISI
5. BAGAN ALIR
6. URAIAN & KETENTUAN
7. DOKUMEN TERKAIT

RIWAYAT REVISI

No. Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan / Revisi	Dibuat Oleh



PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.002
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	3 / 8

1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memastikan bahwa semua bahaya yang ada di tempat kerja tercatat, dilaporkan dan dikendalikan sesuai prosedur
- 1.2 Menentukan prioritas tindak perbaikan yang sesuai dengan tingkat bahaya

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi semua pelaporan bahaya dan tindakan perbaikannya untuk mengontrol bahaya yang ada di semua area kerja PT Berkat Anugerah Sejahtera.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang Undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 3.2. Permen ESDM no. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3.3. Kepmen ESDM no. 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
- 3.4. Kepdirjen Minerba no. 185 tahun 2019 Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SMK P Minerba
- 3.5. ISO 45001 : 2018 klausul 9.1 pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi


4. DEFINISI

- 4.1. Bahaya (Hazard), adalah sumber energi, situasi, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja (PAK) atau kerusakan properti.
- 4.2. Risiko adalah dampak atau konsekuensi akibat dari bahaya yang terjadi
- 4.3. Hazard report adalah formulir yang diisi oleh orang yang menemukan perilaku dan kondisi tidak aman di tempat kerja.
- 4.4. KPI (key performance indicator) adalah tolok ukur kinerja yang ditetapkan kepada karyawan atau departemen untuk mencapai target tertentu
- 4.5. SAP (safety accountability performance) adalah pencapaian tanggung jawab dan kepedulian karyawan staff terhadap *safety* dengan mempertimbangkan laporan bahaya, inspeksi dan *safety talk*.
- 4.6. TTA (tindakan tidak aman) adalah perilaku dari orang yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.
- 4.7. KTA (kondisi tidak aman) adalah suatu kondisi abnormal yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian.
- 4.8. *Mine Permit* adalah kartu izin untuk dapat bekerja di area tambang
- 4.9. SIMPER adalah surat ijin mengoperasikan di perusahaan, yaitu berupa kartu yang di dalamnya tertulis identitas pekerja, surat ijin dari kepolisian dan kewenangan mengoperasikan unit di perusahaan.

PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.002
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	4 / 8

5. BAGAN ALIR



6. URAIAN DAN KETENTUAN

6.1 Pelapor menemukan bahaya di lokasi kerja

- 6.1.1 Siapa saja yang menemukan bahaya harus segera mengambil tindakan bila memiliki kemampuan dan wewenang. Jika tidak maka harus melakukan pengamanan sementara dan kemudian melaporkan bahaya tersebut kepada departemen terkait atau kepada pengawas yang mampu dan berwenang.
- 6.1.2 Bahaya yang dimaksud tidak terbatas pada kegiatan inspeksi dan assessment, tetapi juga bahaya yang ditemukan secara tidak sengaja atau diluar kegiatan inspeksi dan assessment.
- 6.1.3 Pelapor dapat membuat laporan bahaya di departemen lain jika memang ia menemukan bahaya di area yang bukan merupakan area yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6.1.4 Pelapor harus menentukan jenis temuan dan dituliskan di formulir laporan bahaya, pilih TTA untuk kategori tindakan tidak aman, pilih KTA untuk kategori kondisi tidak aman

6.2 Melaporkan kondisi berbahaya ke pengawas terkait

- 6.2.1 Bahaya yang telah ditemukan harus segera dilaporkan ke pengawas terkait atau departemen terkait agar segera menemukan solusi tindak perbaikan
- 6.2.2 Pelaporan bahaya bisa secara langsung ke yang berwenang atau departemen terkait ataupun disampaikan melalui grup whatsapp pelaporan bahaya tergantung dengan tingkatan bahaya yang ditemukan
- 6.2.3 Pelapor juga wajib melaporkan secara lisan atau di grup whatsapp kepada departemen OSHE
- 6.2.4 Apabila temuan berupa tindakan tidak aman, maka pelapor melakukan teguran secara lisan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke pengawas terkait agar tindakan tidak aman tersebut dapat segera dihentikan.

6.3 Pengawas memperbaiki temuan bahaya

- 6.3.1 Bentuk tindak perbaikan ditentukan oleh kepala departemen terkait mempertimbangkan masukan dari departemen OSHE
- 6.3.2 Pengawas terkait yang berwenang dan memiliki kemampuan wajib untuk melakukan tindak perbaikan sesuai dengan ketentuan kepala departemen terkait
- 6.3.3 Apabila bahaya yang dilaporkan adalah tindakan tidak aman pekerja yang menjadi bawahannya, maka harus dilakukan teguran secara lisan dan tertulis dengan dibuktikan lembar surat peringatan atau *coaching*
- 6.3.4 Apabila temuan berkaitan dengan pelanggaran pengoperasian unit atau kendaraan, maka SIMPER wajib diberi lubang sesuai pelanggaranannya mengikuti ketentuan klien



PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.002
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	6 / 8

- 6.3.5 Prioritas penanganan atau tindakan perbaikan berdasarkan pada tingkat risiko yang ditentukan dengan kode sebagai berikut:

Tingkat Risiko	Penjelasan
A	Bahaya yang tidak signifikan dan harus dilakukan tindakan perbaikan dalam 7x24 jam atau lebih
AA	Bahaya yang cukup signifikan dan harus dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3x24jam
AAA	Bahaya yang signifikan dan harus segera dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu 1x24 jam

Tabel 6.1 tingkatan (level) untuk menentukan tingkat risiko dalam pelaporan bahaya

6.4 Menuliskan laporan bahaya di *form hazard report*

- 6.4.1 Setiap temuan bahaya yang dilaporkan atau ditemukan harus dicatat dan dimasukkan pada formulir laporan bahaya yang diberi nomor dokumentasi dan ditandatangani oleh :
- 6.4.1.1 Pelapor atau penemu bahaya
- 6.4.1.2 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang ditentukan atau ditunjuk
- 6.4.2 Dalam pengisian laporan bahaya harus jelas dan lengkap isinya mulai dari nama pelapor, jabatan pelapor, departemen pelapor, lokasi temuan, dan ditujukan kepada siapa laporan tersebut
- 6.4.3 Formulir manual dicetak 3 (tiga) lapis, yaitu warnah putih, kuning dan merah dengan peruntukannya sebagai berikut :
- 6.4.3.1 Lembaran warna putih diserahkan kepada departemen OSHE untuk dicatat, diresume dan dimasukkan ke SAP pelapor
- 6.4.3.2 Lembaran warna kuning disimpan oleh pelapor dengan tujuan sebagai *evidence* pelaporan
- 6.4.3.3 Lembaran warna merah diserahkan kepada departemen terkait dengan tujuan sebagai *evidence* dan *reminder* bahwa telah ditemukan bahaya di area kerjanya
- 6.4.4 Laporan bahaya ditentukan menjadi 2 (dua) metode, yaitu lembar fisik dan online tergantung ketentuan dan kebijakan masing-masing project BAS
- 6.4.5 Apabila klien mewajibkan menggunakan formulir resmi klien, maka pelapor tidak perlu lagi menggunakan formulir BAS



PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.002
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	7 / 8

	LAPORAN BAHAYA	No.	BAS.OSHE.FM.002-001
		Tgl. Terbit	1-Aug-24
		Revisi	00
		Halaman	01
		Level Resiko	AAA AA A
Nama pelapor : Asep	Lokasi : Workshop		
Tanggal / wkt : 1 November 2023	Ditujukan kepada : Plant		
Departemen : SCM	Tanda tangan :		
Bahaya Terkait : ☒ TTA ☐ KTA			
Bagian ini diisi oleh pelapor			
Deskripsi/penjelasan bahaya			
A Mekanik pada saat servis DT tidak memakai sarung tangan			
Tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk meminimalkan bahaya			
B - Peneguran secara lisan kepada mekanik tersebut - Pemberian sanksi sesuai PP			
Bagian ini diisi oleh penanggung jawab area			
Tindakan yang telah dilakukan sementara untuk meminimalkan bahaya			
C - melengkapi mekanik tersebut dengan sarung tangan baru diperbolehkan bekerja kembali - teguran lisan dan arahan langsung			
Tanggal Perkiraan pelaksanaan Tindakan (due date)			
Bagian ini diisi oleh penanggung jawab area			
Tanggal dan waktu tindakan (poin C) selesai dilakukan		Paraf Penanggungjawab Area	
D Tanggal 1 November 2023 Waktu 08.30 wita			
Distribusi Putih (Dept OSHE), kuning (pelapor), merah (Dept. terkait)		Nama David	

Gambar 6.1 contoh formulir *hazard report* dan pengisiannya

6.5 Departemen OSHE memverifikasi laporan bahaya

- 6.5.1 Laporan dan catatan yang masuk ke departemen OSHE harus diperiksa silang keakuratannya langsung ke lokasi tempat bahaya ditemukan
- 6.5.2 Departemen OSHE mengkoordinasikan dengan penanggung jawab tindakan perbaikan terkait metode yang tepat dalam melakukan perbaikan temuan.

6.6 Hazard report diresume oleh departemen OSHE

- 6.6.1 Hazard report yang masuk ke departemen OSHE baik lembaran manual maupun yang online harus segera diresume dan dicatat jumlahnya setiap hari oleh admin OSHE
- 6.6.2 Resume hazard report harus dipilah dan diverifikasi kembali oleh admin OSHE apabila terdapat pengisian yang salah terkait jenis temuan dan tingkatan risiko
- 6.6.3 Hasil resume ini diolah kemudian dimasukkan ke SAP masing-masing pelapor dengan kewajiban sesuai ketentuan perusahaan

6.7 Resume hazard report dilaporkan ke semua departemen terkait

- 6.7.1 Resume hazard report dipilah berdasarkan departemen, kemudian dimasukkan ke formulir register tindak perbaikan dan dikirimkan melalui email ke masing-masing departemen terkait



PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.002
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	8 / 8

- 6.7.2 Kepala departemen terkait bertanggung jawab penuh atas ketercapaian tindak perbaikan dari laporan bahaya yang ditujukan ke departemennya.
- 6.7.3 Laporan *hazard report* yang masih berstatus *open*, diinformasikan kepada pengawas lapangan untuk segera dilakukan tindak perbaikan sesuai rekomendasi dan sebelum batas waktu yang ditentukan

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. BAS.OSHE.FM.002-001 Formulir Laporan Bahaya PT. BAS
- 7.2. BAS.OSHE.FM.002-002 Formulir Status Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
- 7.3. BAS.OSHE.FM.002-003 Formulir Register Tindak Perbaikan & Pencegahan