




**PROSEDUR
INSPEKSI KESELAMATAN DAN
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.020
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	1 / 11

**DOKUMEN
TERKENDALI**

**PROSEDUR
INSPEKSI KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN
PERTAMBANGAN**

PENGESAHAN

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
Moh. Harris Domili	Joko Sumanto	Kunto Edy Herawanto
OSHE Manager	General Manager	Operation Director
Tanggal : 01-07-2024	Tanggal : 01-07-2024	Tanggal : 01-07-2024



**PROSEDUR
INSPEKSI KESELAMATAN DAN
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.020
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	2 / 11

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. REFERENSI
4. DEFINISI
5. BAGAN ALIR
6. URAIAN & KETENTUAN
7. DOKUMEN TERKAIT

RIWAYAT REVISI

No. Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan / Revisi	Dibuat Oleh



PROSEDUR INSPEKSI KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.020
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	3 / 11

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan telah dilaksanakan.
- 1.2 Prosedur ini bertujuan sebagai panduan dalam melaksanakan inspeksi K3LP

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Penerapan prosedur ini berlaku di seluruh project dan wilayah operasional PT. Berkat Anugerah Sejahtera.
- 2.2 Prosedur ini hanya berlaku pada inspeksi area kerja dengan focus KTA dan TTA (Tidak termasuk inspeksi terencana terhadap kondisi unit di departemen plant)

3. REFERENSI

- 3.1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. Permen ESDM no. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3.3. Kepmen ESDM no. 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
- 3.4. Kepdirjen Minerba no. 185 tahun 2019 Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SISTEM MANAJEMEN Minerba.
- 3.5. ISO 9001:2015, Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
- 3.6. ISO 14001:2015, Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
- 3.7. ISO 45001:2018, Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

4. DEFINISI

- 4.1. Keselamatan Pertambangan adalah keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan
- 4.2. Lingkungan pertambangan adalah semua aspek lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan.
- 4.3. Inspeksi adalah tindakan pemeriksaan suatu pelaksanaan terhadap kesesuaian peraturan, tugas atau ketetapan.
- 4.4. Inspeksi tempat kerja adalah suatu usaha memeriksa tempat kerja disesuaikan dengan standar keselamatan dan lingkungan pertambangan yang berlaku.
- 4.5. Inspeksi K3 adalah pengamatan dan pemeriksaan secara detail dari suatu obyek seperti tempat kerja yang khusus, departemen atau bagian, unit, mesin, instalasi ataupun proses, dengan tujuan memastikan bahwa setiap



PROSEDUR INSPEKSI KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.020
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	4 / 11

potensi bahaya diidentifikasi secara tepat dan untuk mengetahui prioritas tindakan yang diambil.

- 4.6. SAP adalah safety accountability program, yaitu program dari PT. BAS
- 4.7. *Key Performance Indicators* (KPI) adalah indicator kinerja karyawan yang disepakati dalam aspek keselamatan dan lingkungan pertambangan, seperti keikutsertaan karyawan dalam pelaksanaan inspeksi, pertemuan safety dan lain-lain.
- 4.8. Inspeksi mendadak (sidak) adalah inspeksi yang dilakukan tanpa adanya jadwal atau tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada penanggung jawab area yang akan diinspeksi.
- 4.9. Observasi adalah tindakan pengamatan dengan menggunakan panca indera terutama mata, yang dilakukan secara continue selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah.
- 4.10. Observasi K3LP adalah tindakan pengamatan terhadap potensi kecelakaan atau pencemaran agar dapat diambil tindakan pencegahannya
- 4.11. Komprehensif adalah luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal. Istilah komprehensif digunakan untuk menyatakan keadaan dimana sesuatu dapat menjelaskan keterangan secara lengkap dan luas serta memberikan wawasan yang lebih.
- 4.12. Bahaya (*Hazard*), adalah sumber energi, situasi, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja (PAK) atau kerusakan properti. Bahaya dibedakan menjadi 3 :
 - 4.12.1. Bahaya terlihat, yaitu bahaya yang dapat kita lihat dan nampak dengan mata. Contoh : lantai licin, tangga rusak, pekerjaan di ketinggian, dll.
 - 4.12.2. Bahaya tak terlihat, yaitu bahaya yang tidak bisa kita lihat dengan mata tetapi terkadang bisa dirasakan. Contoh : paparan radiasi, gas beracun, oksigen terbatas, air atau lumpur dalam, dll
 - 4.12.3. Bahaya berkembang, yaitu bahaya yang jika dibiarkan tanpa dikendalikan akan menjadi semakin besar dan dapat menimbulkan risiko yang lebih besar. Contoh : ban unit yang semakin gundul, struktur bangunan yang berkarat, longsor tanah, *part* unit yang semakin aus, dll.
- 4.11. Rapat KKP adalah rapat komite keselamatan pertambangan yang dilaksanakan di project dan dipimpin oleh PJO serta dihadiri oleh semua perwakilan departemen dan vendor.













PROSEDUR INSPEKSI KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.020
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	5 / 11

5. BAGAN ALIR

BAS.OSHE.PR.020

NO	BAGAN ALIR	DOKUMEN	PIC
			
1			OSHE
2			PJA/Dept. Head Terkait
3			PJA/Dept. Head Terkait
4			PJA/Dept. Head Terkait
5			PJA/Dept. Head Terkait
			



**PROSEDUR
INSPEKSI KESELAMATAN DAN
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.020
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	6 / 11

6. URAIAN DAN KETENTUAN

6.1 Perencanaan Inspeksi

- 6.1.1 Inspeksi berdasarkan jumlah inspectornya, terdapat 2 macam inspeksi yaitu inspeksi perseorangan dan inspeksi gabungan.
- 6.1.2 Inspeksi berdasarkan waktu dilaksanakannya, terdapat 3 macam inspeksi yaitu inspeksi terencana, inspeksi tak terencana, dan inspeksi mendadak (sidak)
- 6.1.3 Pengawas langsung wajib melakukan inspeksi area kerjanya setiap awal shift dimana akan dilakukan pekerjaan.
- 6.1.4 Jadwal inspeksi terencana harus disusun setiap awal bulan oleh departemen OSHE. Jadwal inspeksi yang telah disusun harus didistribusikan ke seluruh departemen terkait.
- 6.1.5 Jadwal inspeksi terencana dapat berupa inspeksi departemen OSHE dengan departemen penanggung jawab area, atau gabungan seluruh departemen.
- 6.1.6 Dalam inspeksi gabungan, pelaksana inspeksi telah menentukan tim inspeksi, jadwal inspeksi, object yang akan diinspeksi dan jalur inspeksi.
- 6.1.7 Inspeksi yang dilakukan oleh staff dimasukkan ke dalam pemenuhan target SAP yang diwajibkan oleh perusahaan

6.2 Persiapan Inspeksi

- 6.2.1 Sebelum melakukan inspeksi, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi harus dipersiapkan, seperti sarana untuk inspeksi, peralatan yang dibutuhkan untuk inspeksi, APD yang diperlukan, potensi bahaya pada object inspeksi, lembar periksa/checklist inspeksi yang akan digunakan untuk pelaksanaan inspeksi, dll.
- 6.2.2 Cara menentukan object Inspeksi yaitu dengan mempertimbangkan :
 - a) Bahaya yang berpotensi menimbulkan cedera atau PAK di tempat kerja, meliputi:
 - 1) Bahaya biologis, yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit.
 - 2) Bahaya kimia, disebabkan oleh uap, cairan, gas, debu, kabut atau asap.
 - 3) Bahaya ergonomis, disebabkan gerakan berulang, postur yang salah saat bekerja, metode bekerja tidak tepat, serta desain posisi kerja dan peralatan tidak dirancang dengan benar.
 - 4) Bahaya fisika, disebabkan kebisingan, getaran, suhu ekstrem, pencahayaan, dll.

- 5) Bahaya psikososial, dapat memengaruhi kesehatan mental seperti kerja berlebihan, stres, *bullying* atau kekerasan.
- 6) Bahaya keselamatan, disebabkan kondisi dan tindakan tidak aman.
- b) Peraturan perundang-undangan di bidang K3LP dan standar yang berkaitan dengan bahaya, tugas-tugas, proses produksi tertentu, alat pelindung diri, dll.
- c) Permasalahan K3LP yang terjadi sebelumnya meskipun risikonya kecil juga perlu dipertimbangkan.

6.3 Pelaksanaan Inspeksi

6.3.1 Tujuan dilakukannya inspeksi K3LP adalah :

- a) Memeriksa apakah pelaksanaan program K3LP atau standar K3LP sudah berjalan efektif atau belum.
- b) Mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pekerjaan dan tugas.
- c) Mengidentifikasi bahaya yang ada di area kerja dan bahaya tersembunyi.
- d) Menemukan penyebab bahaya.
- e) Merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengendalikan bahaya.
- f) Memantau langkah-langkah perbaikan yang diambil untuk menghilangkan bahaya atau mengendalikan risiko (misalnya, memantau perihal administratif, kebijakan, prosedur, peralatan kerja, alat pelindung diri dll.).
- g) Meningkatkan kembali kepedulian tentang K3, karena dengan inspeksi, pekerja merasa bahwa keselamatannya diperhatikan.
- h) Menilai kesadaran pekerja akan pentingnya K3.
- i) Mengukur dan mengkaji usaha serta peranan para supervisor terhadap K3
- j) Hasil inspeksi K3 adalah indikator keberhasilan atau kegagalan mengenai kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan di perusahaan. Bahaya yang teridentifikasi pada akhirnya harus dihilangkan atau diminimalkan, supervisor atau kepala

6.3.2 Macam-macam inspeksi

- a) Berdasarkan jumlah inspektornya :

1) Inspeksi Perseorangan

Inspeksi ini dilakukan dengan cara mandiri dengan tujuan sebagai bentuk tanggung jawab di lokasi kerja dan untuk memenuhi target inspeksi dalam SAP



PROSEDUR INSPEKSI KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.020
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	8 / 11

2) Inspeksi Gabungan

Untuk inspeksi gabungan, tim inspeksi menyusun jadwal pelaksanaan inspeksi dan mempersiapkan formulir atau checklist inspeksi yang dibutuhkan

b) Berdasarkan waktu inspeksinya :

1) Inspeksi Terencana

- Inspeksi Rutin/umum

Inspeksi rutin dilakukan setiap hari di awal shift oleh pengawas masing-masing departemen di area kerjanya. Inspeksi rutin biasanya dilakukan untuk memeriksa sumber-sumber bahaya di tempat kerja atau kegiatan identifikasi terhadap bahaya, tugas-tugas, proses operasional, peralatan, mesin-mesin yang memiliki risiko tinggi dan alat pelindung diri.

- Inspeksi Khusus

Inspeksi khusus biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya terhadap objek-objek kerja tertentu yang memiliki risiko tinggi atau setiap kali ada proses atau mesin baru yang diperkenalkan di tempat kerja, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk pencegahan dan pengendalian risiko di tempat kerja.

2) Inspeksi Tak Terencana

Waktu pelaksanaan inspeksi ini tidak menentu, sehingga umumnya bersifat dangkal dan tidak sistematis. Inspeksi ini dapat dilakukan kapan saja dengan frekuensi bebas dan tidak ada target pencapaiannya. Inspeksi tidak terencana mencakup beberapa hal berikut ini:

- Umumnya hanya memeriksa kondisi tidak aman (kondisi tidak aman yang memerlukan perhatian besar yang sering terlewat)
- Fokus lebih besar pada kepentingan produksi
- Tidak tercatat atau tidak didokumentasikan
- Tindakan perbaikan dan pencegahan tidak sampai mendetail

3) Inspeksi Mendadak (sidak)

Sidak wajib dilakukan oleh kepala departemen di area kerjanya, bisa sendiri, bisa gabungan dengan tim satu departemen, atau bisa gabungan dengan tim antar departemen yang mana frekuensinya ditentukan masing-

masing project berdasarkan tingkat kebutuhan dengan frekuensi minimal 1 bulan sekali. *Object* sidak mayoritas ditekankan kepada tindakan tidak aman (TTA), meskipun kondisi tidak aman terkadang masih ikut menjadi object, dimana antara lain sebagai berikut :

- Kepatuhan penggunaan APD
- Kepatuhan kelengkapan permit/simper karyawan
- Kepatuhan penggunaan safety belt saat berkendara
- Kepatuhan pengisian form P2H unit
- Kepatuhan posisi parkir unit di jalan
- Kepatuhan terhadap prosedur LOTO
- Kepatuhan terhadap kecepatan yang diijinkan
- Kondisi kelengkapan unit seperti, APAR, P3K, tingkat kegelapan kaca kabin, *wheelchock*, fungsi lampu, kondisi *tyre* dll.

6.3.3 Pengamatan Total adalah pengamatan secara menyeluruh dengan menggunakan panca indra seperti penglihatan, penciuman, pendengaran dan perasaan.

6.3.4 Siklus pengamatan

- a) Memutuskan langkah yang akan dikerjakan
- b) Berhenti
- c) Mengamati
- d) Bertindak
- e) Melaporkan

6.3.5 Langkah-langkah dalam melaksanakan inspeksi :

- a) Menghubungi penanggung jawab bagian yang akan dikunjungi untuk menginformasikan bahwa akan diadakan inspeksi K3LP.
- b) Usahkan untuk mengikuti peta dan jalur inspeksi yang sudah direncanakan
- c) Mengamati rangkaian proses kerja untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan atau prosedur K3LP.
- d) Mengamati tindakan perorangan atau perilaku pekerja apakah sudah memenuhi persyaratan K3LP.
- e) Mengumpulkan data hasil inspeksi. Daftar hasil inspeksi bersifat permanen, tidak boleh ada hal yang dipertimbangkan kembali selama pelaksanaan inspeksi berlangsung. Daftar hasil inspeksi harus ditinjau dan ditambahkan atau direvisi seperlunya, misalnya



PROSEDUR INSPEKSI KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.020
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	10 / 11

perubahan prosedur kerja atau perubahan proses kerja menggunakan peralatan tertentu.

- f) Melakukan perbaikan sementara dengan segera apabila saat pelaksanaan inspeksi ditemukan tindakan atau kondisi berbahaya

6.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Inspeksi

- 6.4.1 Hasil dari temuan inspeksi dicatat dan didokumentasikan dengan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang mana harus berpedoman pada hirarki pengendalian risiko.
- 6.4.2 Rekomendasi yang diberikan oleh tim inspector harus disepakati Bersama dan diketahui oleh penanggung jawab area
- 6.4.3 Resume hasil inspeksi dan rekomendasinya dituangkan dalam formulir RTP dan dikirimkan kepada departemen penanggung jawab area yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan rekomendasi dan tindak lanjut inspeksi.

6.5 Evaluasi Inspeksi

6.5.1 Evaluasi Kegiatan

- a) Kegiatan inspeksi yang telah teraksana dilakukan evaluasi terkait hal-hal yang menghambat pelaksanaan inspeksi, sehingga pelaksanaan inspeksi selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat.
- b) Hasil dari evaluasi pelaksanaan inspeksi baik inspeksi harian pengawas maupun inspeksi gabungan, disampaikan dan dibahas di meeting harian, sehingga kendala-kendala yang dapat menghambat kegiatan inspeksi ini dapat diselesaikan bersama.

6.5.2 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Inspeksi

- a) Hasil inspeksi setiap hari harus dimonitor penyelesaiannya dan dilakukan evaluasi terhadap kualitas penyelesaian serta tingkat ketepatan waktu penyelesaian berdasarkan *due date*.
- b) Kendala-kendala yang muncul dan mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut inspeksi baik secara kualitas maupun ketepatan waktu, dibahas pada pertemuan mingguan seluruh departemen.
- c) Temuan inspeksi berulang sebanyak 3x dalam periode 1 bulan, maka harus dibahas di rapat KKP dan dilakukan identifikasi masalah.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. BAS.OSHE.FM.022-001 Formulir inspeksi area office, warehouse dan bangunan
- 7.2. BAS.OSHE.FM.022-002 Formulir inspeksi area tambang dan jalan angkut
- 7.3. BAS.OSHE.FM.022-003 Formulir inspeksi area workshop



**PROSEDUR
INSPEKSI KESELAMATAN DAN
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN**

No. Dokumen	BAS.OSHE.PR.020
Tgl. Efektif	1 Juli 2024
Revisi	00
Halaman	11 / 11

- 7.4. BAS.OSHE.FM.022-004 Formulir inspeksi area fuel storage
- 7.5. BAS.OSHE.FM.022-005 Formulir inspeksi area drill & blast
- 7.6. BAS.OSHE.FM.022-006 Formulir inspeksi area mess
- 7.7. BAS.OSHE.FM.022-007 Formulir inspeksi area TPS LB3
- 7.8. BAS.OSHE.FM.022-008 Formulir inspeksi harian safety patrol
- 7.9. BAS.OSHE.FM.022-009 Formulir Spot Check
- 7.10. BAS.OSHE.FM.022-010 Formulir Speed Check
- 7.11. BAS.OSHE.FM.022-011 Formulir Monitoring Lereng
- 7.12. BAS.OSHE.FM.022-012 Kartu Pengamatan Tugas Lapangan – General
- 7.13. BAS.OSHE.FM.022-013 Kartu Pengamatan Tugas Lapangan -
Pengoperasian Bulldozer
- 7.14. BAS.OSHE.FM.022-014 Kartu Pengamatan Tugas Lapangan -
Pengoperasian DT
- 7.15. BAS.OSHE.FM.022-015 Kartu Pengamatan Tugas Lapangan -
Pengoperasian Hydraulic Excavator
- 7.16. BAS.OSHE.FM.022-016 Kartu Pengamatan Tugas Lapangan -
Pembersihan Lahan
- 7.17. BAS.OSHE.FM.022-017 Kartu Pengamatan Tugas Lapangan -
Pengoperasian Motor Grader
- 7.18. BAS.OSHE.FM.022-018 Kartu Pengamatan Tugas Lapangan –
Pemompaan
- 7.19. BAS.OSHE.FM.022-019 Kartu Pengamatan Tugas Lapangan -
Pengoperasian Compactor
- 7.20. BAS.OSHE.FM.022-020 Kartu Pengamatan Tugas Lapangan - P2H
Operator Sebelum Operasi
- 7.21. Progja OSHE