2#. در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟ ۞

اگر در جاده هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۷۰ متری بگذاریم و اگر در بزرگراه هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۱۵۰ متری بگذاریم.

3#. در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟


از ۵۰ متر مانده به پیچ ها تا ۵۰ متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است. صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.

خطوط پارک: سه نوع خطوط پارک برای توقف وسایل نقلیه در جداول کنار خیابان وجود دارد که عبارتند از افقی، مورب و عمودی.

9#. چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟ ①

🛑 4- هيچ موقع



10#. در تقاطع بالاحق تقدم را مشخص کنید. (آمبولانس در حال ماموریت است) ?

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد (خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا آمبولانس (هرگاه آمبولانس در حال ماموریت باشد نسبت به خودروهایی دیگر حق تقدم عبور دارد) بعد خودرو سبز و در آخر خودرو زرد.

خودرویی که از خیابان اصلی به فرعی میپیچد، اولویت پایینتری نسبت به خودروی راه مستقیم فرعی دارد.

از ۱۰۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است. صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

6

حداکثر میزان سرعت مجاز در جاده های اصلی برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت می باشد.

در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محل هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی و رانندگی بشود، توقف ممنوع است.

از ۱۰۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.

مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری ۱۲ ولت است.

ت : در فاصله ۱۵ متری میدان یا تقاطع یا سه راهها یا تقاطع راه آهن .



ث : در فاصله ۱۵ متری شیرهای آب آتش نشانی و شیرهای آب نصب شده در راهها .

ج: در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغهای راهنمایی ورانندگی و یا محل هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی ورانندگی بشود.

چ: از ابتدا تا انتهای پیچ ها .

ح: در فاصله ۱۵ متری ورودی و خروجی مراکز آتش نشانی ، پلیس و بیمارستانها و فوریتهای پزشکی .

خ : كنار وسايل نقليه ى كه خود متوقف ميباشند (توقف دوبله).

د : روی پل ها و درون تونل ها و معابر در ارتفاع .

ذ : در خیابانهایی که پیاده رو آن قابل عبور نبوده و پیادگان مجبورند از بخشی از سواره رو عبور کنند .

تابلوهای دایره قرمز، ممنوعیت رو میرسونن

تابلوهای دایره آبی، رعایت حداقلی موارد رو میرسونن

وارد خط های عبور دیگر شوند، در راه هایی که خط کشی ندارند، هرگونه تغییر مسیرحرکت به چپ وراست ممنوع است، مگربارعایت احتیاط ودادن علامت ورعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه هم مسیرومجاور. همچنین انحراف و تجاوز وسایل نقلیه به مسیرمقابل (مخالف) ممنوع است، مگر در موارد سبقت مجاز و بارعایت ضوابط سبقت.

سبقت تو جاده خطکشی نشده ممنوعه! مگر با اجازه.

چراغهای بزرگ جلو باید دارای وسیله تبدیل نور باشند که تابش نـور را بـه بـالا یـا پایین به ترتیب زیر عوض کنند:

الف ـ نور بالا (چراغ رانندگی) باید طوری تنظیم گردد که به وسیله آن وجود اشخاص یا اشیا از فاصله ۱۵۰متری تشخیص داده شود.

ب ـ نور پایین (چراغ عبور) باید به نحوی تنظیم شود که به وسیله آن اشخاص یا اشیا از فاصله ۳۵ متری مشخص شوند.

ا_ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مـدت سـه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰.۰۰۰) ریـال جریمـه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.

۲_ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچـه در اثـر ارتکـاب تخلفـات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصـدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ریـال بـه نفـع خزانـه عمومی مسترد می گردد.

۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدیـد (۲۰) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال میگردد و بعـد از یـکسال می توانـد برابـر مقـررات و پـس از طـی دوره آموزشـی و پرداخـت یـک میلیـون (۱.۰۰۰.۰۰)ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.

- رانندگانی که با وسیله نقلیه متوقفی که سرنشین ندارد تصادف مینمایند نباید محل وقوع تصادف را ترک کنند و در صورت مراجعه نکردن راننده و یا مالک آن، باید صاحب یا راننده وسیله نقلیه و یا مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه را از هویت و نشانی کامل خود آگاه سازند و در صورت دسترسی نداشتن به ایشان، نام و نامخانوادگی و نشانی دقیق خویش و شماره و مشخصات دیگر وسیله نقلیه خود را بر روی کاغذی نوشته و در محلی قابل دیدن بر روی وسیله نقلیه متوقف، الصاق نمایند.

- در تصادفات منجر به جرح در صورتی که وسیله نقلیه دیگری برای انتقال فوری مجروحان به مراکز درمانی موجود نباشد، راننده وسیله نقلیه در تصادف می تواند با علامت گذاری محل قرار گرفتن چرخها در سطح راه، اقدام به حمل مجروحان با وسیله نقلیه خود نماید.

تبصره ـ سـوارکردن کودکـان کمتـر از ۱۲ سـال درصـندلی جلـو وسـیله نقلیـه وهمچنین درآغوش داشتن کودک هنگام رانندگی ممنوع است.

بازگذاشتن درصندوق عقب وسیله نقلیه درحال حرکت، یا نصب پرده، کرکره یا هر چیز دیگری که مانع دید عقب وسیله نقلیه شود ممنوع است.

الف: در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند ،حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش میکند .

ب: هر گاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.

پ : هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند .

ت: در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که به طور مستقیم ودر سـمت و مسیر مجاز حرکت میکند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض راه تلاقـی کننده کمتر باشد .

دور زدن در فاصله ۱۵۰ متری پیچ ها و سربالایی ها و تونل ها که میدان دید کافی نیست و همچنین از روی خط پر یا ممتد (یک خطه ممتد یا دو خطه ممتد) ممنوع است .

اول: در شهر ها و مناطق مسکونی

الف : معابر شریانی درجه یک

۱- آزاد راهها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۵ کیلومتر در ساعت

۲- بزرگراه ها حداکثر ۱۰۰ کیلومتر در ساعت

ب : معابر شریانی درجه دو

۱- خیابانهای شریانی اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر در ساعت

۲- خیابانهای شریانی فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت

پ: معابر محلی

در این معابر و میدان ها حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت

دوم ـ در راه های بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی

الف : آزادراهها

- ۱- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانتبارها ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
- ۲- حداکثر میزان سـرعت مجـاز انـواع اتوبـوس، مینـیبـوس، تریلـی، کـامیون و کامیونت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
- ۳- حداقل میزان سرعت مجاز کلیه وسایل نقلیه فوق ۷۰ کیلومتر در ساعت

تبصره ۱: تردد وسایل نقلیه مندرج در ردیف ۲ فوق، در خط سوم (سرعت) آزادراهها ممنوع است.

تبصره ۲: استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفا در خط عبوری سمت راست آزادراه (جنب شانه راه) مجاز می باشد.

ب: بزرگراههای دارای خطوط رفت و برگشت جدا از هم

- ۱- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانتبارها ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
- ۲- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع اتوبوس، مینیبوس، تریلی، کامیون و
 کامیونت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت

پ : جادہ های اصلی

حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت.

ت : جادہ های فرعی

حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۸۵ و شب ها ۷۵ کیلومتر در ساعت. بزرگراهها در شهر: حداکثر 100 . در بیرون شهر: حداکثر 110 برای سواری حداکثر 100 برای اتوبوس

_ چراغ عبور (نور پایین): عبارتست از چراغهایی که جلو وسیلهنقلیه را در فاصله نزدیک روشن می کند و موجب خیره شدن چشم یا ناراحتی رانندگانی که از طرف مقابل می آیند و دیگر استفاده کنندگان از راه نخواهد شد.

بازدید از ارتفاع سطح روغن موتور هرهفته هر خودرو به تعداد سیلندرهایش دارای شمع می باشد

شمع ها را هر 10 هزار کیلومتر باید سرویس کرد برای جلوگیری از زنگ زدگی سیلندر ترمز چه کاری باید .8# انحام داد؟

Г

در پوش سیلندر اصلی ترمز را پس از بازدید بلافاصله در جای خود قرار دهیم -1

کنیستر که جزو سیستم سوخت رسانی به موتور محسوب می شود، از ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری به عمل می آورد. کنیستر مانند یک اسفنج، بخارهای فرار بنزین را به خود جذب کرده و پس از میعان آنها را دوباره به سیستم سوخت رسانی تزریق می نماید در تقاطع هایی که تابلو ندارند حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در سمت راست آن وسیله ای نیست پس در این تقاطع ابتدا دوچرخه بعد سواری و در آخر کامیون 50 پیچ دیفرانسیل نیرو را از گیربکس گرفته و به طور متوازن بین چارچرخ تقسیم میکند آج تایر 9 میلی متر برسه باید عوضش کنیم.

15#. علائم اخباری برای سبقت گرفتن در روز کدام است؟

- 🛑 1- اشاره با دست
- 🛑 2- بوق کوتاه و چراغ راهنما
- 🗨 3- تعويض نور چراغ بالا و يائين
 - 🗨 🖊 4- بوق مکرر و ممتد

1#. اتومبیل شما در بزرگراهی دچار نقص فنی شده است،تابلوی مثلثی را در چند متری قرار می دهید؟

- 💳 🕽 1- 100 متری
- 2- 70 متری
- 💳 3- 150 متری
 - 💳 4- 50 متری

اگر در جاده هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۷۰ متری بگذاریم و اگر در بزرگراه هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۱۵۰ متری بگذاریم.

از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی ۱۴۰۱

. .

۱۶ ـ در وضعیت راه خشک فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول می باشد ؟ جواب : یک طول اتومبیل خود

۱۷ - در وضعیت را ه مر طوب و ماسه و شن فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول میباشد ؟ جواب : دو طول اتومبیل خود .

> ۱۸ ـ در وضعیت را ه بر فی فاصله شما با اتومبیل جلوئی چند طول می باشد ؟ جواب : سه طول اتومبیل خود .

۱۹ ـ در وضعیت را ه یخی فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول می باشد ؟ جواب : شش طول اتومبیل خود .