

LittleMaid / SOLO 9 --- редактор сохранений

Небольшой инструмент для просмотра, расшифровки и редактирования файлов сохранения **SOLO 9** (.ss9).

Программа рассчитана на Windows и не требует сторонних Python-библиотек.

Содержание

- [Что умеет программа](#)
 - [Подготовка](#)
 - [Самый простой способ работы](#)
 - [Редактирование XML](#)
 - [Сборка XML обратно в .ss9](#)
 - [Проверка готового сейва](#)
 - [Быстрое изменение параметров пользователя](#)
 - [Команды для опытных пользователей](#)
 - [Где искать нужные значения в XML](#)
 - [Безопасная работа с сейвами](#)
 - [Идеи для дальнейшего упрощения](#)
 - [Ошибки](#)
-

Что умеет программа

Программа умеет:

- читать .ss9;
- проверять целостность сохранения;
- показывать основную информацию о сейве;
- расшифровывать .ss9 в обычный XML;
- собирать отредактированный XML обратно в рабочий .ss9;
- пересчитывать CRC автоматически;
- сохранять исходный сейв без изменений;
- быстро изменять атрибуты пользователя;
- изменять параметры отдельных попыток печати.

Главное: **не нужно вручную заниматься RC4, CRC или внутренней структурой .ss9**. Программа делает это сама.

Подготовка

Положите файлы в одну папку:

```
LittleMaidTool/  
├─ solo_ss9_tool_local.py  
├─ littlemaid_backup_1.ss9  
├─ littlemaid_backup_2.ss9  
├─ littlemaid_backup_4.ss9  
└─ ...
```

Названия исходных сейвов должны соответствовать шаблону:

```
littlemaid_backup*.ss9
```

Например:

```
littlemaid_backup.ss9  
littlemaid_backup_2.ss9  
littlemaid_backup_4.ss9
```

Python

Нужен Python 3.

Проверить установку:

```
python --version
```

Если команда показывает версию Python 3 --- всё готово.

Самый простой способ работы

Если вы не хотите запоминать команды, **просто запустите программу без аргументов:**

```
python solo_ss9_tool_local.py
```

Откроется меню:

```
=====
      LittleMaid / SOLO 9 – редактор сейвов
=====
1. Посмотреть информацию о сейве
2. Расшифровать сейв → XML для редактирования
3. Собрать XML обратно → .ss9
4. Проверить .ss9
5. Быстро изменить параметр пользователя
6. Выйти
```

Для обычного редактирования достаточно пунктов **2** → **3** → **4**.

Редактирование XML

Шаг 1. Расшифруйте сейв

В меню выберите:

```
2. Расшифровать сейв → XML для редактирования
```

Программа покажет найденные сейвы:

```
Какой сейв расшифровать?

1. littlemaid_backup_1.ss9
2. littlemaid_backup_2.ss9
3. littlemaid_backup_4.ss9
0. Отмена
```

Выберите нужный файл.

Например:

```
littlemaid_backup_4.ss9
```

Рядом с ним появится:

```
littlemaid_backup_4.xml
```

Исходный **.ss9** при этом **не изменяется**.

Шаг 2. Откройте XML

XML можно открыть практически любым текстовым редактором.

Рекомендуется: VS Code

Если у вас уже установлен VS Code:

1. откройте `littlemaid_backup_4.xml`;
2. найдите нужный параметр;
3. измените значение;
4. сохраните `Ctrl+S`.

VS Code автоматически подсвечивает XML и позволяет сворачивать элементы.

Также подойдут

- Notepad++;
- обычный Блокнот Windows для небольших изменений;
- любой редактор, который не ломает XML.

Не используйте Word или другие текстовые процессоры.

Сборка XML обратно в `.ss9`

После редактирования снова запустите:

```
python solo_ss9_tool_local.py
```

Выберите:

```
3. Собрать XML обратно → .ss9
```

Сначала программа попросит выбрать XML:

```
Выберите отредактированный XML :
```

Затем исходный `.ss9`, из которого нужно взять внутреннее имя и формат:

```
Выберите исходный .ss9, из которого взять формат:
```

Например:

```
XML :  
    littlemaid_backup_4.xml  
  
Исходный сейв:  
    littlemaid_backup_4.ss9
```

Программа создаст:

```
littlemaid_backup_4_edited.ss9
```

Исходный файл:

```
littlemaid_backup_4.ss9
```

останется нетронутым.

После сборки программа автоматически проверит новый **.ss9**.

Если всё хорошо:

```
Status:      OK
```

Проверка готового сейва

Перед использованием рекомендуется проверить файл.

В меню:

```
4. Проверить .ss9
```

или из командной строки:

```
python solo_ss9_tool_local.py verify littlemaid_backup_4_edited.ss9
```

При корректном файле:

```
Stored CRC:  XXXXXXXXX
Calc CRC:   XXXXXXXXX
Status:     OK
```

Stored CRC и Calc CRC должны совпадать.

Быстрое изменение параметров пользователя

Для некоторых простых изменений XML открывать вообще не нужно.

В меню выберите:

5. Быстро изменить параметр пользователя

Программа покажет параметры элемента `<user>`, например:

Доступные параметры:

```
1. identifier = 24537
2. surname = LittleMaid
3. maxLesson = 15
4. repeatLesson = 234
5. repeatIter = 0
...
9. lastExercise = 6.1
```

Выберите нужный параметр и введите новое значение.

Новый файл будет создан с суффиксом:

_edited.ss9

Например:

littlemaid_backup_4_edited.ss9

Команды для опытных пользователей

Все команды можно использовать напрямую, без меню.

Информация о сейве

```
python solo_ss9_tool_local.py inspect littlemaid_backup_4.ss9
```

Показывает:

- размер файла;
- внутреннее имя;
- CRC;
- данные пользователя;
- количество уроков;
- количество упражнений;
- количество строк печати;
- количество записей ошибок.

Расшифровать **.ss9** в XML

```
python solo_ss9_tool_local.py decrypt littlemaid_backup_4.ss9  
littlemaid_backup_4.xml
```

Собрать **.ss9** из XML

```
python solo_ss9_tool_local.py encrypt littlemaid_backup_4.ss9  
littlemaid_backup_4.xml littlemaid_backup_4_edited.ss9
```

Первый файл --- **исходный валидный .ss9**.

Второй --- XML после редактирования.

Третий --- новый **.ss9**.

Изменить атрибут пользователя

Например:

```
python solo_ss9_tool_local.py set-user littlemaid_backup_4.ss9  
littlemaid_backup_4_edited.ss9 lastExercise 14.1
```

Или:

```
python solo_ss9_tool_local.py set-user littlemaid_backup_4.ss9  
littlemaid_backup_4_edited.ss9 maxLesson 15
```

Изменить попытку печати

Формат:

```
python solo_ss9_tool_local.py set-typing SAVE OUTPUT LESSON EXERCISE ATTEMPT  
ATTRIBUTE=VALUE
```

Например:

```
python solo_ss9_tool_local.py set-typing littlemaid_backup_4.ss9  
littlemaid_backup_4_edited.ss9 14 1 2 mark=5 left=0
```

Номер попытки начинается с 1.

Где искать нужные значения в XML

После расшифровки XML можно искать элементы через **Ctrl+F**.

Например, пользовательские параметры находятся внутри:

```
<user  
  identifier="24537"  
  surname="LittleMaid"  
  maxLesson="15"  
  ...  
  lastExercise="6.1"  
>
```

Уроки находятся внутри:

```
<course>  
  <lesson number="...">  
    ...
```

```
</lesson>
</course>
```

Упражнения:

```
<exercise number="...">
```

Попытки печати:

```
<typing ...>
```

Ошибки:

```
<error ...>
```

Не следует менять название корневого элемента:

```
<SaveFile>
```

или удалять обязательные элементы, если вы не знаете, для чего они нужны.

Безопасная работа с сейвами

Всегда оставляйте оригинальный backup.

Хорошая структура:

```
LittleMaidTool/
├── solo_ss9_tool_local.py
├── backups/
│   ├── littlemaid_backup_1.ss9
│   └── littlemaid_backup_4.ss9
├── work/
│   └── littlemaid_backup_4.xml
└── output/
    └── littlemaid_backup_4_edited.ss9
```

Не редактируйте единственную копию сейва.

Сначала создайте новый файл:

```
littlemaid_backup_4_edited.ss9
```

проверьте его через **verify**, и только после этого используйте его в SOLO.

Если что-то пошло не так

RC4 decryption did not produce </SaveFile>

Файл не распознан как поддерживаемый **.ss9**.

Проверьте, что это действительно сохранение SOLO 9 и что файл не был повреждён.

CRC mismatch

Сейв или XML были изменены таким образом, что контрольная сумма больше не совпадает.

Для исходного сейва это может означать повреждение файла.

No <user> element found

В сейве отсутствует ожидаемый элемент **<user>**.

Lesson ... not found

Указанного урока нет в XML.

XML не открывается после редактирования

Вероятно, была нарушена XML-структура. Верните последнее изменение или откройте исходный **.xml** заново.

Краткая памятка

Для большинства пользователей достаточно запомнить только это:

1. `python solo_ss9_tool_local.py`
2. Выбрать:
"Расшифровать сейв → XML"
3. Открыть XML и изменить нужное значение.
4. Снова запустить программу.
5. Выбрать:
"Собрать XML обратно → .ss9"
6. Проверить:
"Status: OK"
7. Использовать *_edited.ss9 в S0L0.