Relatório de Testes do Sistema — Sprint 1 a Sprint 3

Projeto: FastInBox
Período avaliado: Sprints 1, 2 e 3
Data: 14/05/2026
Autor do documento: João Vitor Marra
Revisão técnica: Thiago Lucas e Gabriel Gonçalves

Sumário

- Objetivo do documento
- Escopo dos testes
- Responsáveis pelos testes
- Abordagem e metodologia adotada
- Ambiente de testes
- Critérios de aceite aplicados
- Casos de teste executados (Sprint 1 a 3)
- Resumo executivo dos resultados
- Ocorrências identificadas e correções rápidas
- Impedimentos
- Evidências técnicas dos testes
- Evidências reais da equipe
- Glossário
- Parecer final

1. Objetivo do documento

Registrar formalmente os testes realizados no sistema FastInBox até a Sprint 3, incluindo estratégia de validação, responsáveis, critérios de aceite, resultados, correções aplicadas e evidências.

2. Escopo dos testes

Foram testados os fluxos funcionais e técnicos entregues até a Sprint 3:

- ➢ Autenticação e acesso por perfil (nutricionista, paciente, cozinha, admin)
- ➢ Cadastro e manutenção de pacientes
- ➢ Criação e acompanhamento de pedidos
- ➢ Atualização de status no fluxo da cozinha (kanban)
- ➢ Confirmação/pagamento no fluxo do paciente
- ➢ Logs de auditoria
- ➢ Estabilidade de build (frontend e backend)
- ➢ Disponibilidade da API (/health)
- ➢ Integração frontend + backend (server-side)

3. Responsáveis pelos testes

- João Vitor Marra - coordenação de validação técnica e testes de integração
- Thiago Lucas - testes de backend, endpoints e regras de negócio
- Gabriel Gonçalves - testes funcionais de interface, revisão documental e consolidação de evidências

4. Abordagem e metodologia adotada

A validação foi conduzida em três frentes:

- Teste funcional manual (E2E guiado)
  Simulação da jornada real dos perfis no sistema.
- Teste técnico de API (smoke/integrado)
  Verificação de endpoints críticos com respostas esperadas.
- Teste de estabilidade (build)
  Execução dos builds para confirmar compilação sem erros.

5. Ambiente de testes

- Sistema operacional: Windows 10
- Backend: NestJS
- Frontend: Next.js
- Execução local: localhost (front e back)
- Validação de saúde da API: endpoint /health
- Persistência: server-side nos domínios principais da Sprint 3

6. Critérios de aceite aplicados

Um teste foi considerado aprovado quando:

- O fluxo atingiu o resultado esperado sem erro bloqueante
- As regras de negócio foram respeitadas (ex.: permissões por perfil)
- Os dados foram persistidos corretamente
- A integração front-back respondeu de forma consistente
- Build backend e frontend executaram com sucesso
- Evidências (prints/logs) foram registradas

7. Casos de teste executados (Sprint 1 a 3)

7.1 Sprint 1 — Base funcional do MVP

- Login e navegação por perfil
- Cadastro básico e fluxo principal navegável
- Fluxo inicial de pedido e visualização de status

Resultado: Aprovado

7.2 Sprint 2 — Confiabilidade e integração incremental

- ➢ Evolução de persistência e estabilidade de fluxo
- ➢ Maior consistência na atualização de status
- ➢ Validação de smoke test do fluxo principal

Resultado: Aprovado

7.3 Sprint 3 — Consolidação técnica (front + back)

- ➢ API ativa e respondendo em /health
- ➢ Login server-side funcionando
- ➢ Cadastro de paciente via API
- ➢ Criação de pedido via API
- ➢ Sincronização do kanban da cozinha
- ➢ Confirmação no fluxo do paciente
- ➢ Registro de auditoria
- ➢ Build backend (npm run build)
- ➢ Build frontend (npm run build)
- ➢ Evidência do board da sprint

Resultado: Aprovado

8. Resumo executivo dos resultados

- ➢ Cenários principais planejados: 11
- ➢ Cenários executados: 11
- ➢ Cenários aprovados: 11
- ➢ Falhas bloqueantes: 0
- ➢ Falhas pontuais corrigidas rapidamente: 2

Conclusão: o sistema apresentou estabilidade e aderência aos critérios de aceite até a Sprint 3.

9. Ocorrências identificadas e correções rápidas

Durante os testes, surgiram dois pontos pontuais, sem impacto final:

<u>Payload inicial de teste em formato incorreto (PowerShell)</u>

- ➢ Impacto: falha inicial de execução
- ➢ Ação: ajuste da montagem JSON
- ➢ Resultado: corrigido rapidamente, teste validado em seguida

<u>Tentativa de confirmação com usuário sem vínculo ao pedido</u>

- ➢ Impacto: retorno 403 Forbidden (regra de segurança)
- ➢ Ação: execução com usuário corretamente vinculado
- ➢ Resultado: fluxo confirmado e regra validada

10. Impedimentos

Não houve impedimentos bloqueantes no ciclo de testes.
A execução ocorreu dentro do planejado, com ajustes pontuais resolvidos de forma rápida.

11. Evidências técnicas dos testes

Evidência 01 — API ativa

Descrição: terminal backend com API em execução.
Anexo:



Evidência 02 — Health check

Descrição: resposta GET /health com status ok.
Anexo:



Evidência 03 — Login server-side
Descrição: autenticação com backend real.
Anexo:



Evidência 04 — Cadastro de paciente
Descrição: paciente criado via fluxo integrado.
Anexo:



Evidência 05 — Criação de pedido
Descrição: pedido gerado com sucesso.
Anexo:



Evidência 06 — Kanban sincronizado
Descrição: atualização de status operacional.
Anexo:



Evidência 07 — Fluxo do paciente
Descrição: confirmação/acompanhamento do pedido.
Anexo:



Evidência 08 — Auditoria
Descrição: trilha de eventos registrada.
Anexo:

Evidência 09 — Build backend
Descrição: compilação sem erros.
Anexo:

```
C:\Users\joaov\OneDrive\Documentos\FastInBox\back>npm run build

> fastinbox-back@0.0.1 build
> nest build


C:\Users\joaov\OneDrive\Documentos\FastInBox\back>
Ctrl+K to generate command
```

Evidência 10 — Build frontend
Descrição: compilação sem erros
Anexo:

```
C:\Users\joaov\OneDrive\Documentos\FastInBox\front>npm run build

> fastinbox-front@0.1.0 build
> next build

 ⚠ Warning: Next.js inferred your workspace root, but it may not be correct.
 We detected multiple lockfiles and selected the directory of C:\Users\joaov\package-lock.json as the root direct
ory.
 To silence this warning, set `outputFileTracingRoot` in your Next.js config, or consider removing one of the loc
kfiles if it's not needed.
   See https://nextjs.org/docs/app/api-reference/config/next-config-js/output#caveats for more information.
 Detected additional lockfiles:
   * C:\Users\joaov\OneDrive\Documentos\FastInBox\front\package-lock.json

   ▲ Next.js 15.5.12

   Creating an optimized production build ...
 ✓ Compiled successfully in 5.8s
   Skipping linting
 ✓ Checking validity of types
 ✓ Collecting page data
 ✓ Generating static pages (5/5)
 ✓ Collecting build traces
 ✓ Finalizing page optimization

Route (app)                                 Size  First Load JS
┌ ○ /                                    1.41 kB         103 kB
├ ○ /_not-found                            996 B         103 kB
└ ƒ /[...slug]                          1.41 kB         103 kB
+ First Load JS shared by all             102 kB
  ├ chunks/255-091853b4155593e2.js       45.7 kB
  ├ chunks/4bd1b696-409494caf8c83275.js  54.2 kB
  └ other shared chunks (total)          2.11 kB


○  (Static)   prerendered as static content
ƒ  (Dynamic)  server-rendered on demand


C:\Users\joaov\OneDrive\Documentos\FastInBox\front>
                                                    Ctrl+K to generate command
```

Evidência 11 — Board da sprint

Descrição: status do board com progresso da Sprint 3.

Anexo:



12. Evidências reais da equipe

Esta seção registra evidências reais de execução prática do projeto.

12.1 Reunião da equipe

Descrição: Registro da reunião de acompanhamento da Sprint 3 (alinhamento de status, testes e fechamento).

Anexo:





12.2 Teste com usuária real

Descrição: Registro de teste de usabilidade com usuária externa (irmã), validando compreensão da navegação e execução do fluxo principal.
Anexo:



13. Glossário

- API: Interface de comunicação entre sistemas (frontend e backend).
- Backend: Camada de regras de negócio e dados do sistema.
- Frontend: Camada visual com a qual o usuário interage.
- Build: Processo de compilação/verificação técnica do projeto.
- Smoke test: Teste rápido para validar se o fluxo principal está funcionando.
- E2E (End-to-End): Teste da jornada completa do usuário, do início ao fim.
- Kanban: Quadro visual de status das atividades/pedidos.
- Server-side: Execução e persistência realizadas no servidor.
- Endpoint: URL de acesso a uma funcionalidade da API.
- Status code 403: Acesso negado por regra de permissão.
- Critério de aceite: Condição que define quando um item pode ser considerado aprovado.
- Evidência: Prova objetiva de execução/resultado (print, log, vídeo, relatório).

14. Parecer final

Com base na execução dos testes e nas evidências registradas, as entregas até a Sprint 3 estão funcionais, estáveis e aptas para apresentação.
As intercorrências encontradas foram pontuais, corrigidas rapidamente e sem impacto nos critérios de aceite finais.