

Formule
INNOVANTE
pour une
EFFICACITÉ
optimale

- *biodisponibilité
et stabilité optimale*
- *pas de gout métallique*
- *pas d'effets secondaires
(nausées, constipation...)*

LILIUM **BESTFER** 40mg

*Fer buvable
microencapsulé*





L'anémie ferriprive est un problème majeur de santé publique, en particulier chez les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes en particulier les femmes enceintes. Cela peut entraîner divers problèmes de santé, notamment la fatigue, l'essoufflement et un développement cognitif altéré.



L'organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'environ 50% des 2 milliards des cas d'anémie dans le monde sont causés par la carence en fer.

LILIUM BESTFER: *une technologie de microencapsulation innovante.*




Fe Fer **Ca** Calcium **Al** Alginate

LILIUM


BESTFER: une technologie de MICROENCAPSULATION avancée pour optimiser :




L'ABSORPTION : BESTFER est absorbé par le corps plus efficacement que d'autres formes de fer, fournissant une meilleure nutrition globale en fer.



LA BIODISPONIBILITÉ : BESTFER est absorbé par l'organisme plus efficacement que d'autres formes de fer, offrant une meilleure disponibilité globale en fer.



LA STABILITÉ : BESTFER reste stable à des températures élevées et en présence d'un pH bas.



LE CONFORT : Le processus de microencapsulation protège le fer de l'oxydation et de l'acide gastrique, ce qui peut prévenir des effets secondaires désagréables tels que des nausées, des vomissements et la constipation.



LE GOUT : BESTFER n'a pas de goût métallique. En effet, le processus de microencapsulation empêche la libération de fer libre, responsable du goût métallique.

LES EFFETS BÉNÉFIQUES DE BESTFER :

- Aide à corriger et à prévenir l'anémie due à une carence en fer.
- Contribue à la réduction de la fatigue et de l'épuisement.
- Renforce le système immunitaire.
- Favorise un métabolisme normal des sources d'énergie.
- Assure un effet optimal avec un minimum d'effets indésirables.

MODE D'ADMINISTRATION :

01 stick par jour ou selon les recommandations du médecin.

BOITE DE 15 STICKS X 10 ML :

40 mg (100% de la dose journalière recommandée).

