

行政院農業委員會
開放資料平台

臺灣豬證明標章商家資料 API 介接說明書

文件編號：COAOPD-API-EIR779

版本：2.1

發行日期：2021/01/18

修訂表

版本	變更日期	修改摘要
1.0	2020/12/25	首次發行
1.1	2020/12/29	修改資料更新頻率為每月
2.0	2021/01/14	修改資料介接網址，修改資料更新頻率為每小時
2.1	2021/01/18	修改資料集序號定義及資料提供單位

目 錄

1.	資料說明	1
(1)	基本資料描述	1
(2)	資料內容描述	1
(3)	更新頻率	1
(4)	介接格式	1
(5)	授權方式	1
2.	介接說明	2
(1)	資料清單	2
(2)	進階查詢	3

1. 資料說明

(1) 基本資料描述

本文件為「臺灣豬證明標章商家資料」介接使用說明。資料提供單位為畜牧處。

(2) 資料內容描述

為推廣臺灣養豬產業，強化國產豬肉整體識別性行銷，特公開臺灣豬證明標章商家資料，資料內容包含有市招名稱(market_name)、販售場所地址(addr)、每日營業時間(business_week)、店家介紹(context)、標章有效期限(ValidDate)、經度(Lontitude)、緯度(Latitude)、標章編號(case_code)、資料最後更新時間(last_edited_date)、營業類別(type)、標章編號(badge_code)、營業開始時間(business_hours)、營業結束時間(business_hurs_end)等資訊。

(3) 更新頻率

每小時

(4) 介接格式

輸出格式提供 JSON、CSV 格式。若無資料，則傳回空值 []。本文件中輸出 JSON 格式值，皆為範例參考，並非實際資料，變數名稱順序亦非實際資料順序。

(5) 授權方式

本資料適用國發會授權條款。

2. 介接說明

(1) 資料清單

■ 基本定義

A. 「臺灣豬證明標章商家資料」序號定義為「EIR779」

B. Resource Path：

<https://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/TransService.aspx?UnitId=tR9TIFWlvquB>

C. 單次查詢，最多回傳 1000 筆資料。

■ 規格定義

A. 輸出資料標籤說明：

編號	標籤名稱	標籤說明
01	case_code	案件編號
02	market_name	市招名稱
03	addr	販售場所地址
04	business_week	每日營業時間
05	context	店家介紹
06	ValidDate	標章有效期限
07	Latitude	緯度
08	Lontitude	經度
09	type	營業類別
10	badge_code	標章編號
11	business_hours	營業開始時間
12	business_hurs_end	營業結束時間
13	last_edited_date	資料最後更新時間

B. Output 範例：

JSON 格式
<pre>[{"case_code": "2021011200016", "market_name": "周肉丸", "addr": "臺中市大甲區孔門里育德路 200 號 1 樓", "business_week": "星期二，星期三，星期四，星期五，星期六，星期日，", "context": "本店販售肉丸. 苦瓜肉. 豆腐肉等產品, 使用優質國產豬肉", "ValidDate": "2024/01/13 16:00:00", "Latitude": "24.348583", "Longitude": "120.625056", "type": "餐飲", "badge_code": "D003058", "business_hours": "11:00", "business_hurs_end": "21:00", "last_edited_date": "2021/01/13 01:27:12"}]</pre>

(2) 進階查詢

■ 規格定義

- A. [https://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/TransService.aspx?UnitId=tR9TIFWlvquB&stop={top}&\\$skip={skip}&filter={filter}](https://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/TransService.aspx?UnitId=tR9TIFWlvquB&stop={top}&$skip={skip}&filter={filter})
- B. 輸入的參數名稱不必都出現。
- C. 輸入的參數名稱說明與輸出範例如下。

■ Input

項次	參數名稱	說明	備註
1	top	取最前筆數	如：將{top}代換成 20
2	skip	跳過筆數	如：將{skip} 代換成 100
3	filter	篩選條件， 運算式類別 如下表。	如：將{filter} 代換成周肉丸、大甲 (1) =market_name=周肉丸 (2) =market_name=周肉丸+and+addr=大甲 (網址中的中文部分需要用 URLEncode 轉換成 UTF-8)

運算式類別	運算式	網址顯示	中文顯示 邏輯運算子
邏輯運算子	AND	&	而且
邏輯運算子	OR	or	或是

■ Output

JSON 格式

```
[{"case_code": "2021011200016", "market_name": "周肉丸", "addr": "臺中市大甲區孔門里育德路 200 號 1 樓", "business_week": "星期二，星期三，星期四，星期五，星期六，星期日，", "context": "本店販售肉丸. 苦瓜肉. 豆腐肉等產品, 使用優質國產豬肉", "ValidDate": "2024/01/13 16:00:00", "Latitude": "24.348583", "Longitude": "120.625056", "type": "餐飲", "badge_code": "D003058", "business_hours": "11:00", "business_hurs_end": "21:00", "last_edited_date": "2021/01/13 01:27:12"}]
```