

行政院農業委員會  
資料開放平台

**水土保持局雙語詞彙**

文件編號：COAOPD-API-UDL992

版本：1.0

發行日期：2018/12/28

## 修訂表

| 版本  | 變更日期       | 修改摘要  |
|-----|------------|-------|
| 1.0 | 2018/12/28 | 首次發行。 |
|     |            |       |
|     |            |       |
|     |            |       |
|     |            |       |

## 目 錄

|     |              |   |
|-----|--------------|---|
| 1.  | 資料說明 .....   | 1 |
| (1) | 基本資料描述 ..... | 1 |
| (2) | 資料內容描述 ..... | 1 |
| (3) | 更新頻率 .....   | 1 |
| (4) | 介接格式 .....   | 1 |
| (5) | 授權方式 .....   | 1 |
| 2.  | 介接說明 .....   | 2 |
| (1) | 資料清單 .....   | 2 |
| (2) | 進階查詢 .....   | 2 |

## 1. 資料說明

### (1) 基本資料描述

本文件為「水土保持局雙語詞彙」介接使用說明。資料提供單位為水土保持局。

### (2) 資料內容描述

提供資料包括：中文、English 等欄位資料。

### (3) 更新頻率

每年。

### (4) 介接格式

輸出格式提供 JSON、CSV 格式。若無資料，則傳回空值 []。本文件中輸出 JSON 格式值，皆為範例參考，並非實際資料，變數名稱順序亦非實際資料順序。

### (5) 授權方式

本資料適用國發會授權條款。

## 2. 介接說明

### (1) 資料清單

#### ■ 基本定義

A. 「水土保持局雙語詞彙」資訊序號定義為「UDL992」

B. Resource Path :

<http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/DataFileService.aspx?UnitId=F38>

C. 單次查詢，最多回傳 1000 筆資料。

#### ■ 規格定義

A. 輸出資料標籤說明：

| 編號 | 標籤名稱    | 標籤說明    |
|----|---------|---------|
| 01 | 中文      | 中文      |
| 02 | English | English |

B. JSON Output 範例：

| JSON 格式                               |
|---------------------------------------|
| [{"中文": "磨蝕", "English": "abrasion"}] |

### (2) 進階查詢

#### ■ 規格定義

A. [http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/DataFileService.aspx?UnitId=F38&\\$top={top}&\\$skip={skip}&\\$filter={filter}](http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/DataFileService.aspx?UnitId=F38&$top={top}&$skip={skip}&$filter={filter})

B. 輸入的參數名稱不必都出現。

C. 輸入的參數名稱說明與輸出範例如下。

#### ■ Input

| 項次 | 參數名稱 | 說明    | 備註                |
|----|------|-------|-------------------|
| 1  | top  | 取最前筆數 | 如：將{top} 代換成 20   |
| 2  | skip | 跳過筆數  | 如：將{skip} 代換成 100 |

|   |        |                        |                                                                            |
|---|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | filter | 篩選條件，<br>運算式類別<br>如下表。 | 如：將{filter} 代換成磨蝕<br>(1)=中文+like+磨蝕<br>※網址中的中文部分需要用 URLEncode<br>轉換成 UTF-8 |
|---|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| 運算式類別 | 運算式 | 網址顯示 | 中文顯示 邏輯運算子 |
|-------|-----|------|------------|
| 邏輯運算子 | AND | and  | 而且         |
| 邏輯運算子 | OR  | or   | 或是         |

### ■ Output

| JSON 格式                               |
|---------------------------------------|
| [{"中文": "磨蝕", "English": "abrasion"}] |