

行政院農業委員會  
資料開放平台

**漁業產銷班資料**

文件編號：COAOPD-API-EIR345

版本：1.0

發行日期：2016/12/30

## 修訂表

版本	變更日期	修改摘要
1.0	2016/12/30	首次發行。

## 目 錄

1.	資料說明 .....	1
(1)	基本資料描述 .....	1
(2)	資料內容描述 .....	1
(3)	更新頻率 .....	1
(4)	介接格式 .....	1
(5)	授權方式 .....	1
2.	介接說明 .....	2
(1)	資料清單 .....	2
(2)	進階查詢 .....	3

## 1. 資料說明

### (1) 基本資料描述

本文件為「漁業產銷班資料」介接使用說明。資料提供單位為漁業署。

### (2) 資料內容描述

提供資料包含：縣市、鄉鎮、產銷班名稱、產業類別、輔導單位名稱、班員數、經營規模(噸)、經營規模(公尺)、主要產品等欄位資料。

### (3) 更新頻率

不定期。

### (4) 介接格式

輸出格式提供 XML、JSON、CSV 格式。若無資料，則傳回空值 []。本文件中輸出 JSON 格式值，皆為範例參考，並非實際資料，變數名稱順序亦非實際資料順序。

### (5) 授權方式

本資料適用國發會授權條款。

## 2. 介接說明

### (1) 資料清單

#### ■ 基本定義

A. 「漁業產銷班資料」資訊序號定義為「EIR345」

B. Resource Path：

<http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/FaRss.aspx?key=021>

C. 單次查詢，最多回傳所有資料。

#### ■ 規格定義

A. 輸出資料標籤說明：

編號	標籤名稱	標籤說明
01	field001	縣市
02	field002	鄉鎮
03	field003	產銷班名稱
04	field004	產業類別
05	field005	輔導單位名稱
06	field006	班員數
07	field007	經營規模(噸)
08	field008	經營規模(公尺)
09	field009	主要產品

可使用的參數：

縣市	宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、基隆市、連江縣、雲林縣、新北市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、彰化縣、臺中市、臺東縣、臺南市、澎湖縣
鄉鎮	七股區、七美鄉、口湖鄉、大甲區、大安區、大武鄉、大園區、大溪區、小港區、中正區、五結鄉、北門區、北區、台西鄉、布袋鎮、永安區、玉里鎮、白沙鄉、安平區、安南區、尖石鄉、成功鎮、西嶼鄉、伸港鄉、壯圍鄉、佳冬鄉、佳里區、岡山區、東石鄉、枋寮鄉、林園區、林邊鄉、花蓮市、

	芳苑鄉、金山區、阿蓮區、南庄鄉、南竿、後龍鎮、苑裡鎮、茄定區、琉球鄉、貢寮區、馬公市、將軍區、梓官區、淡水區、魚池鄉、鹿港鎮、麥寮鄉、湖內區、新屋區、瑞芳區、義竹鄉、萬里區、壽豐鄉、福興鄉、綠島鄉、臺東市、學甲區、頭城鎮、彌陀區、礁溪鄉、豐濱鄉、蘆竹區、蘇澳鎮、鹽水區
產業類別	水產養殖、特定漁業
主要產品	一支釣、丁香、九孔、大頭鰱、小卷、什魚、勿仔魚、文蛤、白帶魚、白蝦、石斑魚、吳郭魚、牡蠣(淺海養殖)、赤尾青、虱目魚、流刺網、飛魚卵、泰國蝦、海撈蝦類、烏魚、烏魚子、特定漁業、馬蹄蛤、魚勿魷、魚青魚參類、魚苗、紫菜、蜆、紅魴香魚、蝦皮、養殖蝦類、龍膽石斑、龍鬚菜(九孔食用)、鮪延繩釣、鯖魚參類、鹹水魚類、鰻魚、鱸魚

## B. JSON Output 範例：

JSON 格式
[{"field001":"臺中市","field002":"大甲區","field003":"臺中市大甲區特定漁業產銷班第 1 班","field004":"特定漁業","field005":"臺中市臺中區漁會","field006":"15","field007":"0","field008":"0","field009":"特定漁業"}]

## (2) 進階查詢

### ■ 規格定義

- [http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/FaRss.aspx?key=021&\\$top={top}&\\$skip={skip}&\\$filter={filter}](http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/FaRss.aspx?key=021&$top={top}&$skip={skip}&$filter={filter})
- 輸入的參數名稱不必都出現。
- 輸入的參數名稱說明與輸出範例如下。

### ■ Input

項次	參數名稱	說明	備註
1	top	取最前筆數	如：將{top} 代換成 20
2	skip	跳過筆數	如：將{skip} 代換成 100
3	filter	篩選條件， 運算式類別 如下表。	如：將{filter} 代換成臺中市、大甲區 (1) = field001+like+臺中市 (2) = field001+like+臺中市+{運算式}+ field002+like+大甲區 ※網址中的中文部分需要用 URLEncode 轉換成 UTF-8

運算式類別	運算式	網址顯示	中文顯示 邏輯運算子
邏輯運算子	AND	and	而且
邏輯運算子	OR	or	或是

### ■ Output

JSON 格式
[[{"field001": "臺中市", "field002": "大甲區", "field003": "臺中市大甲區特定漁業 產銷班第 1 班", "field004": "特定漁業", "field005": "臺中市臺中區漁會", "field006": "15", "field007": "0", "field008": "0", "field009": "特定漁業"}]]