行政院農業委員會 資料開放平台

合法特定寵物業名單

文件編號: COAOPD-API-EIR643

版本:2.0

發行日期: 2020/04/22

修訂表

版本	變更日期	修改摘要
1.0	2019/01/03	首次發行。
2.0	2020/04/22	刪除連絡電話欄位

目 錄

1		資料說明	1
	(1)	基本資料描述	1
	(2)	資料內容描述	1
	(3)	更新頻率	1
	(4)	介接格式	1
	(5)	授權方式	1
2		介接說明	2
	(1)	資料清單	2
		進階查詢	

1. 資料說明

(1) 基本資料描述

本文件為「合法特定寵物業名單」介接使用說明。資料提供單位為行政院農業委員會畜牧處。

(2) 資料內容描述

提供資料包含:序號、所在縣市代碼、業者名稱、連絡地址、 營業項目、許可證字號、許可證有效日期、負責人姓名、專任 人員姓名、評鑑年度、評鑑字號、評鑑資料顯示代碼、評鑑說 明顯示代碼、評鑑說明、商家狀態代碼等欄位資料。

(3) 更新頻率

即時。

(4) 介接格式

輸出格式提供 XML、JSON、CSV 格式。若無資料,則傳回空值 []。本文件中輸出 JSON 格式值,皆為範例參考,並非實際資料,變數名稱順序亦非實際資料順序。

(5) 授權方式

本資料適用國發會授權條款。

2. 介接說明

(1) 資料清單

■ 基本定義

- A. 「合法特定寵物業資料」資訊序號定義為「EIR643」
- B. Resource Path: http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/TransService.asp x?UnitId=fNT9RMo8PQRO
- C. 單次查詢,最多回傳所有資料。

■ 規格定義

A. 輸出資料標籤說明:

編號	標籤名稱	標籤說明
01	ID	序號
02	legaltype	所在縣市代碼
03	legalname	業者名稱
04	legaladdress	連絡地址
05	busitem	營業項目
06	validnum	許可證字號
07	validdate	許可證有效日期
08	own_name	負責人姓名
09	bos_name	專任人員姓名
10	rank_year	評鑑年度
11	rank_code	評鑑字號
12	rank_flag_1	評鑑資料顯示代碼
13	rank_flag_2	評鑑說明顯示代碼
14	rank_text	評鑑說明
15	state_flag	商家狀態代碼

B. JSON Output 範例:

JSON 格式

[{"ID": "1","legaltype": "A040","legalname": "宜鴻商行","legaladdress": "高雄市鼓山區\t 中華一路 2220 號 1F","busitem": "BC","validnum": "特寵業字第 W1070151 號","validdate": "2021/11/30 上午 12:00:00","own_name": "郭秉芬","bos_name": "吳勳騰","rank_year": "","rank_code": "","rank_flag_1": "N","rank_flag_2": "N","rank_text": "","state_flag": "N"}]

所在縣市代碼對照表

代碼	縣市別	代碼	縣市別	代碼	縣市別	代碼	縣市別
A010	臺北市	A020	新北市	A030	基隆市	A040	高雄市
A060	臺中市	A090	桃園市	A100	新竹市	A110	新竹縣
A130	苗栗縣	A150	南投縣	A170	彰化縣	A180	雲林縣
A190	嘉義市	A200	嘉義縣	A210	臺南市	A240	屏東縣
A260	宜蘭縣	A280	花蓮縣	A300	臺東縣	A310	澎湖縣
A320	金門縣	A330	連江縣				

營業項目對照表

代碼	營業項目
A	繁殖
В	買賣
С	寄養

評鑑字號對照表

代碼	評鑑等級		
A	優等		
В	甲等		
С	乙等		
D	丙等		

評鑑資料顯示代碼對照表

代碼	評鑑資料顯示代碼
Y	確認
N	未確認

評鑑說明顯示代碼對照表

代碼	評鑑說明顯示代碼
Y	確認
N	未確認

商家狀態代碼對照表

代碼	商家狀態顯示代碼
N	營業中
P	歇業
S	停業
В	復業

(2) 進階查詢

■ 規格定義

- A. http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/TransService.asp x?UnitId=fNT9RMo8PQRO&\$top={top}&\$skip={skip} &\$filter={filter}
- B. 輸入的參數名稱不必都出現。
- C. 輸入的參數名稱說明與輸出範例如下。

■ Input

項次	參數名稱	說明	備註
1	top	取最前筆數	如:將{top} 代換成 20
2	skip	跳過筆數	如:將{skip} 代換成 100

3	filter	盆 器 从 从 ,	如:將{filter}代換成 A040,合嘉企業	
			(1) = legaltype + like + A040	
			(2) = legaltype +like+A040+{運算式}+	
			legalname +like+合嘉企業	
			※網址中的中文部分需要用 URLEncode	
			轉換成 UTF-8	

運算式類別	運算式	網址顯示	中文顯示 邏輯運算子
邏輯運算子	AND	and	而且
邏輯運算子	OR	or	或是

Output

JSON 格式

[{"ID": "1","legaltype": "A040","legalname": "宜鴻商行","legaladdress": "高雄市鼓山區\t 中華一路 2220 號 1F","busitem": "BC","validnum": "特寵業字第 W1070151 號","validdate": "2021/11/30 上午 12:00:00","own_name": "郭秉芬","bos_name": "吳勳騰","rank_year": "","rank_code": "","rank_flag_1": "N","rank_flag_2": "N","rank_text": "","state_flag": "N"}]