

行政院農業委員會
資料開放平台

縣市別放養經營型態統計(含魚
塭口數、養殖面積、放養量)-
龍膽石斑

文件編號：COAOPD-API-EIR313

版本：1.0

發行日期：2016/12/30

修訂表

版本	變更日期	修改摘要
1.0	2016/12/30	首次發行。

目 錄

1.	資料說明	1
(1)	基本資料描述	1
(2)	資料內容描述	1
(3)	更新頻率	1
(4)	介接格式	1
(5)	授權方式	1
2.	介接說明	2
(1)	資料清單	2
(2)	進階查詢	3

1. 資料說明

(1) 基本資料描述

本文件為「縣市別放養經營型態統計(含魚塭口數、養殖面積、放養量)-龍膽石斑」介接使用說明。資料提供單位為漁業署。

(2) 資料內容描述

提供資料包含：所屬縣市、無填寫-魚塭口數、無填寫-魚塭面積(公頃)、無填寫-在池、無填寫-新放養、魚苗培育-魚塭口數、魚苗培育-魚塭面積(公頃)、魚苗培育-在池、魚苗培育-新放養、種魚繁殖-魚塭口數、種魚繁殖-魚塭面積(公頃)、種魚繁殖-在池、種魚繁殖-新放養、中間養殖-魚塭口數、中間養殖-魚塭面積(公頃)、中間養成-在池、中間養成-新放養、成魚養成-魚塭口數、成魚養成-魚塭面積(公頃)、成魚養成-在池、成魚養成-新放養等欄位資料。

(3) 更新頻率

不定期。

(4) 介接格式

輸出格式提供 XML、JSON、CSV 格式。若無資料，則傳回空值 []。本文件中輸出 JSON 格式值，皆為範例參考，並非實際資料，變數名稱順序亦非實際資料順序。

(5) 授權方式

本資料適用國發會授權條款。

2. 介接說明

(1) 資料清單

■ 基本定義

- A. 「縣市別放養經營型態統計(含魚塭口數、養殖面積、放養量)-龍膽石斑」資訊序號定義為「EIR313」
- B. Resource Path :
<http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/FaRss.aspx?key=029>
- C. 單次查詢，最多回傳所有資料。

■ 規格定義

A. 輸出資料標籤說明：

編號	標籤名稱	標籤說明
01	field001	所屬縣市
02	field002	無填寫-魚塭口數
03	field003	無填寫-魚塭面積(公頃)
04	field004	無填寫-在池
05	field005	無填寫-新放養
06	field006	魚苗培育-魚塭口數
07	field007	魚苗培育-魚塭面積(公頃)
08	field008	魚苗培育-在池
09	field009	魚苗培育-新放養
10	field010	種魚繁殖-魚塭口數
11	field011	種魚繁殖-魚塭面積(公頃)
12	field012	種魚繁殖-在池
13	field013	種魚繁殖-新放養
14	field014	中間養殖-魚塭口數
15	field015	中間養殖-魚塭面積(公頃)

16	field016	中間養成-在池
17	field017	中間養成-新放養
18	field018	成魚養成-魚塭口數
19	field019	成魚養成-魚塭面積(公頃)
20	field020	成魚養成-在池
21	field021	成魚養成-新放養

可使用的參數：

所屬縣市	台東縣、台南市、宜蘭縣、屏東縣、高雄市、雲林縣、嘉義縣、彰化縣、澎湖縣
------	-------------------------------------

B. JSON Output 範例：

JSON 格式
<pre>[{ "field001": "台南市", "field002": "0", "field003": "0.0000", "field004": "0.0000", "field005": "0.0000", "field006": "281", "field007": "61.1796", "field008": "2010442.0000", "field009": "0.0000", "field010": "24", "field011": "4.6037", "field012": "351.0000", "field013": "0.0000", "field014": "105", "field015": "26.9250", "field016": "591580.0000", "field017": "961700.0000", "field018": "473", "field019": "175.6696", "field020": "4815119.0000", "field021": "66391.0000" }]</pre>

(2) 進階查詢

■ 規格定義

- [http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/FaRss.aspx?key=029&\\$top={top}&\\$skip={skip}&\\$filter={filter}](http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/FaRss.aspx?key=029&$top={top}&$skip={skip}&$filter={filter})
- 輸入的參數名稱不必都出現。
- 輸入的參數名稱說明與輸出範例如下。

■ Input

項次	參數名稱	說明	備註
1	top	取最前筆數	如：將{top} 代換成 20
2	skip	跳過筆數	如：將{skip} 代換成 100
3	filter	篩選條件， 運算式類別 如下表。	如：將{filter} 代換成台南市 (1) = field001+like+台南市 ※網址中的中文部分需要用 URLEncode 轉換成 UTF-8

運算式類別	運算式	網址顯示	中文顯示 邏輯運算子
邏輯運算子	AND	and	而且
邏輯運算子	OR	or	或是

■ Output

JSON 格式
[{ "field001": "台南市", "field002": "0", "field003": "0.0000", "field004": "0.0000", "field005": "0.0000", "field006": "281", "field007": "61.1796", "field008": "2010442.0000", "field009": "0.0000", "field010": "24", "field011": "4.6037", "field012": "351.0000", "field013": "0.0000", "field014": "105", "field015": "26.9250", "field016": "591580.0000", "field017": "961700.0000", "field018": "473", "field019": "175.6696", "field020": "4815119.0000", "field021": "66391.0000" }]