询网站：https://www.clcindex.com/

中图分类号：TN384　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　密　　级：公　开

密级分为公开、内部、秘密、机密、绝密

濟南大學

本科毕业设计

设计题目第一行

设计题目第二行

设计题目黑体二号字，居中，单倍行距；如第二行空白，可自行删除。

学　　院 ________(全称，宋体三号，居中)_

专　　业 ________(全称，宋体三号，居中)_

班　　级 ____________(宋体三号，居中)_

学　　生 ____________(宋体三号，居中)_

学　　号 ____________(宋体三号，居中)_

指导教师 ____________(宋体三号，居中)_

二〇二　年　月　　日(宋体三号，居中)

济南大学毕业论文（设计）诚信承诺书

本人声明所呈交的毕业论文（设计）是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得济南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学生签名：________________ 日期：_______年_____月_____日

济南大学毕业论文（设计）使用授权书

本人完全了解济南大学有权保留本人所送交毕业论文（设计）的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质

论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。的公布（包括刊登）授权济南大学教务处办理。

学生签名：______________________ 导师签名：

日期：_______年______月______日 日期：_____年______月______日

摘　　要（黑体小三，中间空四格，居中）

××……（宋体小四，1.25 倍行距）

关键词：（黑体五号）关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4（宋体五号，关键词 3-5 个）

摘要分中文和英文两种，中文在前，英文在后。中文“摘要”标题应居中，单倍行距，段前 2 行，段后 14 磅。英文“摘要”标题为“ABSTRACT”，用 Times New Roman 三号字体加粗，居中书写，单倍行距，段前 2 行，段后 14 磅。

中文摘要应将毕业设计的内容要点简短明了地表达出来，约 300 字左右（限一页）。内容应包括研究目的、研究方法、成果和结论。要突出本设计的创新点，语言力求精炼。

关键词应选择设计主题特色的专业名词术语，突出、强调设计的重点和核心内容，便于读者进行检索、筛选和引用。关键词另起一行并隔行排列于摘要下方，首行缩进 2 字符。中英文关键词须一一对应。建议关键词数量不超过 5 个，用分号隔开。阅后删除。

ABSTRACT（Times New Roman 三号，加粗）

××……（Times New Roman 小四，1.25 倍行距）

Key words：（Times New Roman 五号，加粗）Keyword 1，Keyword 2，Keyword 3，Keyword 4（Times New Roman 五号）

外文摘要要求用英文书写，内容应与中文摘要对应。
英文关键词用英文半角逗号隔开。阅后删除。

目　　录（黑体小三，中间空四格，居中）

摘　　要（宋体小四）……I
ABSTRACT（Times New Roman 小四）……II
1 绪论（宋体小四）……1
    1.1 节标题（宋体小四）……1
    1.2 ××××（宋体小四）……1
    1.3 ××××（宋体小四）……1
        1.3.1 段标题（宋体小四）……1
        1.3.2 段标题（宋体小四）……1
2 ×××（宋体小四）……2
    2.1 ××××（宋体小四）……2
    2.2 ××××（宋体小四）……2
        2.2.1 ××××（宋体小四）……2
        2.2.2 ××××（宋体小四）……2
结　　论（宋体小四）……5
参考文献（宋体小四）……6
附　　录（宋体小四）……7
致　　谢（宋体小四）……8

设计目录是设计的提纲，由设计各章节的小标题组成，一般包含到三级标题，层次要清晰，且目录中的标题要与正文中的标题保持一致。目录页中每行均由标题名称和所在页码组成，包括正文章节标题、参考文献、致谢等。

字体为小四宋体，固定行距 20 磅，段前、段后 0 磅；章标题左顶格，节标题缩进 2 字符，段标题缩进 4 字符；行末右顶格。

操作提示：在“段落”选项卡的“大纲级别”下拉菜单中，将正文中的所有标题分级设置后，只需要在目录区域右键菜单中选择“更新域”，然后选择“更新整个目录”选项即可生成正确的目录。阅后删除。

1 绪论(黑体小三，1.5倍行距，段后1行，新起一页，居中)

1.1 节标题(黑体四号，1.5倍行距，段前0.5行)

×××… …××

×××… … ××

（宋体小四，1.25倍行距）

1.2 ××××(黑体四号，1.5倍行距，段前0.5行)

×××… … ××

（宋体小四，1.25倍行距）

1.3 ××××(黑体四号，1.5倍行距，段前0.5行)

×××… … ××

（宋体小四，1.25倍行距）

1.3.1 段标题（黑体小四，1.5倍行距，段前0.5行）

（1）×××……（宋体小四，1.25倍行距）

（2）××……（宋体小四，1.25倍行距）

1.3.2 段标题（黑体小四，1.5倍行距，段前0.5行）

……

2 ×××(黑体小三，1.5 倍行距，段后 1 行，新起一页，居中)

2.1 ××××(黑体四号，1.5 倍行距，段前 0.5 行)

×××… …××

×××… … ×××

（宋体小四，1.25 倍行距）

2.2 ××××(黑体四号，1.5 倍行距，段前 0.5 行)

×××… … ×××

（宋体小四，1.25 倍行距）

2.2.1 ××××（黑体小四，1.5 倍行距，段前 0.5 行）

（1）××……（宋体小四，1.25 倍行距）

（2）××……（宋体小四，1.25 倍行距）

2.2.2 ××××（黑体小四，1.5 倍行距，段前 0.5 行）

……

附：毕业设计正文格式要求：

1．正文部分每一章应另起页书写，中文用宋体小四号，英文和数字用 Times New Roman，首行缩进 2 个字符，1.25 倍行距，间距：段前、段后均为 0 行。页边距：上下 2.5CM，左 3CM，右 2.5CM。设计正文内容中不要出现无意义的空行。

2．量和单位必须采用中华人民共和国的国家标准 GB3100~GB3102-93。非物理量的单位，如件、台、人、元等，可用汉字与符号构成组合形式的单位，例如件/台、元/km。

3．图、表、公式等前后与正文之间各有一行的间距，作者可根据情况适当调整，以保证格式协调和美观；正文中的图、表、公式一律采用阿拉伯数字分章编号，如：图 2.5，表 3.2，（5.1）等。若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号。

4．公式整行右对齐，并调整公式与公式序号之间的距离，使公式部分居中显示。公式序号应按章编号，公式编号在行末列出，如（2.1）、（2.2），公式和编号之间不加虚线。

长公式在一行无法写完的情况下，原则上应在等号（或数学符号，如“+”、“-”号）处换行，数学符号在换行的行首。

一般变量需用斜体书写，常量正体书写。字体用宋体五号（英文和数字用 Times New Roman）。计算过程一律不带单位，计算结果的单位用括号括起来。例如：

$$S = \pi r^2 = 3.14 \times 1^2 = 3.14(\mathrm{mm}^2) \tag{5.1}$$

操作提示：公式排版时可选中模板中的“公式式样”，先将光标移至公式前，按“Tab”键，公式居中；再将光标移至编号前，按“Tab”键移动一个制表符位置，使公式编号右对齐。

如果正文中书写分数，宜将其高度降低为一行。如将分数线书写为“/”，将根号改为负指数。

5．表格一般采取三线制，必要时可加辅助线。表格居中，字体用宋体五号（英文和数字用 Times New Roman）。表序与表题间空一个空格，置于表的上方正中。表的大小尽量以一页的页面为限，不要超限，表格无法在同一页排版时，可以用续表的形式另页书写，续表需在表格右上角表序前加“续”字，如“续表 2.1”，并重复表头。

表中参数应标明量和单位的符号。表身内的数字一般不带单位，百分数也不带百分号（%），应把单位符号和百分号等归并在栏目中。若表格内全部栏目中的单位均相同，则可把共同的单位表示在表格顶线上方的右端，不写“单位”二字。若一栏单位相同，应将该单位标注在栏目中，不写“单位”二字，格式如“直径/mm”或“速度/(mm•s^{-1})”所示。例如：

表 3.2 国际单位制的基本单位

量的名称	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克（公斤）	kg
时间	秒	s
电流	安［培］	A
热力学温度	开［尔文］	K
物质的量	摩［尔］	mol
发光强度	坎［德拉］	cd

6．插图居中，字体用宋体五号（英文和数字用 Times New Roman）。图序与图题间空一个空格，置于图的下方正中。，如一个插图由两个及以上的分图组成，分图用(a)、(b)、(c)等标出，并标出分图名。

图中的术语、符号、单位等应同文字表述一致。插图要精选、简明，切忌与表及文字表述重复。图及其名称要放在同一页中，不能跨接两页。

插入图片时布局选项注意选择“嵌入型”，图片设置图片样式，图题设置图题样式。



图 2.5 每小时降水量 24 小时均值分布图

7. 注释。正文中有个别名词或情况需要解释时，可加注说明，注释采用脚注方式（将注文放在加注页的底部），注释序号以页为单位，即每页都从 1 开始编号，编号用 1、2、3、…，正文中编号用上标。同一页中有两个以上的注时，按各注出现的先后顺序编号，注释只限于写在注释符号出现的同页，不得隔页。

注释采用小五号宋体[1]，英文及数字为小五号 Times New Roman[2] 字体。

操作提示：利用“引用”选项卡中的“插入脚注”功能插入。

阅后删除。

---

[1] 是标准衬线字体

[2] 同样是衬线字体

结　　论(黑体小三，中间空四格，新起一页，居中)

×××……××

×××……××（宋体小四，1.25倍行距）

如果结论给出几点，要用标号：（1）（2）（3）或①②③等，不要用1.2.3.做标号。本部分不能写成感想、心得，要写从技术角度通过实验或测试以及程序运行等得出的结论，也可在结论的讨论中提出建议、设想和尚待解决的问题等。阅后删除

参 考 文 献（黑体小三，字间空一格，新起一页，居中）

参考文献需在正文中用方括号“[]”和阿拉伯数字按顺序以右上角标形式标注在引用处，如“基本机构[1]”，引用多篇示例 1[7, 11]，引用多篇示例 2[3-6]，并在参考文献中列出。每一条参考文献著录均以“.”结束。

参考文献采用顺序编码制，需符合《信息与文献 参考文献著录规则》（GB/T 7714-2015）规范要求，文献类型和标识代码为：普通图书[M]、会议录[C]、汇编[G]、报纸[N]、期刊[J]、学位论文[D]、报告[R]、标准[S]、专利[P]、数据库[DB]、计算机程序[CP]、电子公告[EB]、档案[A]、舆图[CM]、数据集[DS]、其他[Z]。

参考文献中主要责任者的个人作者采用姓在前名在后的著录形式，当作者不超过 3 个时，全部照录。超过 3 个，著录的前 3 个作者其后加“,等”（,et al）。欧美著者的名可用缩写字母，缩写名后省略缩写点。用汉语拼音书写的人名，名可缩写，取每个汉字拼音的首字母。

参考文献为五号宋体，英文及数字为五号 Times New Roman 字体，两端对齐，行距最小值 17 磅。参考文献中的标点符号均为英文标点，标点符号后应该加一个空格，最后的"."除外。

参考文献数量不少于 15 篇，其中包含不少于 2 篇的外文文献。

示例如下：

[1] 谢宋和, 甘勇. 单片机模糊控制系统设计与应用实例[M]. 北京:电子工业出版社, 1999.5: 20-25.

（参考书或专著格式为: 著者. 书名[M]. 其他责任者. 版本(第 1 版不注). 出版地: 出版者, 出版时间: 引文所在页码.）

[2] 潘新民, 王燕芳. 微型计算机控制技术[M]. 2 版. 北京:电子工业出版社, 2003.4:305-350.

[3] Newman W M, Sbroull R F. Principles of Interactive Computer Graphics[M]. New York: McGraw Hill, 1979.10: 10-25.

[4] 卜小明, 龙全求. 一种薄板弯曲问题的四边形位移单元[J]. 力学学报, 1991, 23(1): 53-60.

（参考期刊杂志格式为: 作者. 论文题目[J]. 期刊名, 出版年, 卷号(期号): 页码.）

[5] Mastri A R. Neuropathy of diabetic neurogenic bladder[J]. *Ann Intern Med*, 1980, 92(2): 316-318.

[6] 范立南, 韩晓微, 王忠石等. 基于多结构元的噪声污染灰度图像边缘检测研究[J]. 武汉大学学报(工学版), 2003, 49(3): 45-49.

[7] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998.

（学位论文格式为: 作者. 论文题目[D]. 授学位地: 授学位单位, 授学位年.）

[8] 邓一刚. 全智能节电器: 200610171314.3[P]. 2006-12-13.

（专利文献格式为：专利申所有者. 专利题名: 专利号[P]. 公告日期或公开日期[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.）

[9] 中国互联网络信息中心. 第 29 次中国互联网络发展现状统计报告[R/OL]. (2012-01-16) [2013-03-26]. http//www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/201201/P020120709345264469680.pdf.

(电子资源参考格式：主要责任者. 题名: 其他题名信息[文献类型标识/文献载体标识]. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径.数字对象唯一标识符.)

阅后删除。

附　　录(黑体小三，中间空四格，新起一页，居中)

×××…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…×××

×××… … ××

（宋体小四，1.25 倍行距）

此部分不是必需项，对于一些不宜放在正文中的重要支撑或参考材料，可编入本附录中，附录的篇幅不宜太多，一般不超过正文。附录一般与设计全文装订在一起，与正文一起编页码。

附录可包括一些重要的原始数据记录、详细数学推导过程、程序代码及其说明注释、复杂的图表、设计图纸、调查问卷等一系列需要补充提供的说明材料。

如有多个附录需依顺序用大写字母 A，B，C，…编序号，如附录 A，附录 B，附录 C，…，每个附录均另页开始。阅后删除。

致　　谢(黑体小三，中间空四格，新起一页，居中)

×××…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
××

×××… … ×××

（宋体小四，1.25倍行距）

致谢中不得书写与毕业设计工作无关的人和事，对导师的致谢要实事求是。对其他在本研究工作中提出建议和给予帮助的老师和同学，协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人，应在设计中做明确的说明并表示谢意。这部分内容不可省略。阅后删除。