

Sprint Documentation

Sprint #02	Start Date: 13/10/2025	Final Date: 22/10/2025
Projetc Name:	civitas-backend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Gustavo Henrique Moreira Porto		
João Antonio Gomes Cestonaro		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
	Criação do CRUD de Documento	13/10/25	22/10/25

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
	Implementar os métodos padrão do CRUD para a entidade Documento e criar a chave estrangeira com fornecedor, contemplando as seguintes operações: -Cadastrar -Alterar -Listar -Excluir	Gustavo Porto, João Gomes	Completo	10 horas	10 horas

Sprint Description

Tarefa: Sprint 02 - Criação do CRUD de Documentos

Objetivo


Implementar os métodos padrão do CRUD para a entidade Documentos, contemplando as seguintes operações:

- Cadastrar
- Alterar

-Inativar e ativar registro

-Listar

Classe Alvo



Critérios de Aceite

- Todas as funcionalidades do CRUD funcionando


Validações básicas de dados implementadas

Observações


- CRUD vai ter chave estrangeira atrelado a classe Fornecedor.

Sprint Results


Começamos criando a Model de Documentos colocando todos os atributos de acordo com o diagrama acima e criando, além de inserir a chave estrangeira de fornecedores




Criou-se a chave primaria na model de Fornecedor




Após isso foi criado o DocumentoDTO




Com isso foi criado o mapping de documentos




Após isso inserimos o IDocumentoRepository




E em seguida o DocumentoRepository




E então foi criado o documentoBuilder.




Assim que documentoBuilder foi criado o fornecedorBuilder foi alterado




Agora criamos o DocumentoService e o IDocumentoService











Então criamos o appDbContext



E finalmente é criado o DocumentoController







Abaixo estão os resultados finais do Swagger:

função GET:

GET /api/Documento

Parameters

Cancel

No parameters

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7058/api/Documento' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

https://localhost:7058/api/Documento

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "code": 1,
  "message": "Documentos listados com sucesso",
  "data": [
    {
      "idDocumento": 2,
      "digitalizacao": "JVBERi0xJQK",
      "numeroDocumento": 20251022,
      "idFornecedor": 1
    }
  ]
}
```

Download

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 22 Oct 2025 20:41:23 GMT
server: Kestrel

Responses

CodeDescriptionLinks

200OKNo links

Função POST:

POST /api/Documento

Parameters

CancelReset

No parameters

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "idDocumento": 1247,
  "digitalizacao": "JVBERi0xJQK",
  "numeroDocumento": 20251022,
  "idFornecedor": 1
}
```

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
'https://localhost:7058/api/Documento' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "idDocumento": 1247,
  "digitalizacao": "JVBERi0xJQK",
  "numeroDocumento": 20251022,
  "idFornecedor": 1
}'
```

Request URL

https://localhost:7058/api/Documento

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
'https://localhost:7058/api/Documento' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "idDocumento": 1247,
  "digitalizacao": "JVBERi0xJQK",
  "numeroDocumento": 20251022,
  "idFornecedor": 1
}'
```

Request URL

https://localhost:7058/api/Documento

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "code": 1, "message": "Documento cadastrado com sucesso", "data": { "idDocumento": 0, "digitalizacao": "JVBERi0xJQK", "numeroDocumento": 20251022, "idFornecedor": 1 } }</pre> Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Wed, 22 Oct 2025 20:40:52 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Função GET pelo ID

GET

/api/Documento/{id}

Cancel

Parameters

Name	Description
id * required	
integer (\$int32)	2
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7058/api/Documento/2' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

https://localhost:7058/api/Documento/2

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "code": 1, "message": "Documentos listados com sucesso", "data": { "idDocumento": 2, "digitalizacao": "JVBERi0xJQK", "numeroDocumento": 20251022, "idFornecedor": 1 } }</pre> Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Wed, 22 Oct 2025 20:42:30 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Função PUT:

PUT

/api/Documento/{id}

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	2
(path)	

Request body

application/json

Edit Value

Schema

```
{
  "idDocumento": 2,
  "digitalizacao": "JVBERi0xLjQK",
  "numeroDocumento": 999,
  "idFornecedor": 1
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  https://localhost:7058/api/Documento/2 \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{
    "idDocumento": 2,
    "digitalizacao": "JVBERi0xLjQK",
    "numeroDocumento": 999,
    "idFornecedor": 1
  }'
```

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  https://localhost:7058/api/Documento/2 \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{
    "idDocumento": 2,
    "digitalizacao": "JVBERi0xLjQK",
    "numeroDocumento": 999,
    "idFornecedor": 1
  }'
```

Request URL

https://localhost:7058/api/Documento/2

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "code": 1, "message": "Documento atualizado com sucesso", "data": { "idDocumento": 2, "digitalizacao": "JVBERi0xLjQK", "numeroDocumento": 999, "idFornecedor": 1 } }</pre> Download
	Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Wed, 22 Oct 2025 20:42:59 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Função DELETE:

DELETE

/api/Documento/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	2

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'https://localhost:7058/api/Documento/2' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

https://localhost:7058/api/Documento/2

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "code": 1, "message": "Documento excluído com sucesso", "data": null }</pre> Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Wed, 22 Oct 2025 20:43:35 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Assinaturas

gov.br

Documento assinado digitalmente

GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA PORTO

Data: 22/10/2025 19:53:47-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOAO ANTONIO GOMES CESTONARO

Data: 22/10/2025 19:57:42-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br