

Sprint Documentation

Sprint #03	Start Date: 30/10/2025	Final Date: 04/11/2025
Projetc Name:	civitas-backend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Gustavo Henrique Moreira Porto		
João Antonio Gomes Cestonaro		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
	Desenvolver CRUD para Fluxo e o ENUM Status	30/10/25	04/11/25

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
	Implementar os métodos padrão do CRUD para a entidade Fluxo e criar o enum Status referente a mesma, contendo as seguintes operações para o Crud: -Cadastrar -Alterar -Deletar -Editar - Listar - Listar por Id - Alterar Status	Gustavo Porto, João Gomes	Completo	10 horas	10 horas

Sprint Description

Tarefa: Sprint 03 - Desenvolver CRUD para Fluxo e o ENUM Status

Objetivo

Implementar os métodos padrão do CRUD para entidade **UnidadeMedida** e desenvolver o ENUM Status

Na classe **Fluxo** deve conter os seguintes métodos/endpoints:

- Cadastrar (POST)
- Alterar (PUT)
- Excluir (DELETE)
- Listar (GET)


Classes Alvo

UnidadeMedida


CRUD completo para Fluxo

Diagrama de Classes

Classe FLUXO



ENUM Status



Critérios de Aceite

- Todas as funcionalidades do CRUD **Fluxo** funcionando.

ENUM Status criado.


Validações básicas de dados implementadas.

Observações


- Sem observações.

Sprint Results


Começamos criando o Enum Status seguindo o diagrama, e inserindo seus 3 estados:




Assim que criamos o enum, já começamos a desenvolver a Model do Fluxo colocando todos os atributos de acordo com o diagrama




Logo já criamos o FluxoDTO




E atualizamos o MappingProfile:




Com esses passos já feito, seguimos criando o FluxoBuilder:




E com isso criamos tanto o IFluxoRepository




Quanto o FluxoRepository logo em sequência:




Com isso toda a estruturação base estava pronta, então começamos a criar o IFluxoservice:



E com ele o FluxoService:



Com isso incluímos o builder service no program.cs:



Criamos a migration e atualizamos o banco de dados com os comandos, e após isso foi criado toda a

controller:

```
1 using AutoMapper;
2 using Civitas.WebAPI.Objects.Contracts;
3 using Civitas.WebAPI.Objects.DTOs.Entities;
4 using Civitas.WebAPI.Objects.Enums;
5 using Civitas.WebAPI.Services.Interfaces;
6 using Microsoft.AspNetCore.Http;
7 using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
8
9 namespace Civitas.WebAPI.Controllers
10 {
11     [Route("api/[controller]")]
12     [ApiController]
13     public class FluxoController : ControllerBase
14     {
15         private readonly IFluxoService _fluxoService;
16         private readonly Response _response;
17
18         public FluxoController(IFluxoService fluxoService)
19         {
20             _fluxoService = fluxoService;
21             _response = new Response();
22         }
23
24         [HttpPost]
25         public async Task<ActionResult> Post(FluxoDTO fluxoDTO)
26         {
27             if (fluxoDTO is null)
28             {
29                 _response.Code = ResponseEnum.INVALID_ID;
30                 _response.Data = null;
31                 _response.Message = "Dados inválidos";
32                 return BadRequest(_response);
33             }
34
35             try
36             {
37                 fluxoDTO.IdFluxo = 0;
38                 await _fluxoService.Create(fluxoDTO);
39                 _response.Code = ResponseEnum.SUCCESS;
40             }
41         }
42     }
43 }
```

91% Não foi encontrado nenhum problema

Saída

Mostrar saída de: Compilação

Lista de Erros F8 Interativo Saída Console do Gerenciador de Pacotes

Pronto

11 0/0 14 35-sprint-03---crud-fluxo-e-enum-status civitas-backend

```
411 _response.Code = ResponseEnum.SUCCESS;
412 _response.Data = fluxoDTO;
413 _response.Message = "Fluxo cadastrado com sucesso";
414
415 return Ok(_response);
416 }
417
418 catch (Exception ex)
419 {
420     _response.Code = ResponseEnum.ERROR;
421     _response.Message = "Não foi possível cadastrar o Fluxo";
422     _response.Data = new
423     {
424         ErrorMessage = ex.Message,
425         StackTrace = ex.StackTrace ?? "No stack trace available"
426     };
427     return StatusCode(StatusCode.InternalServerError, _response);
428 }
429
430 [HttpPut("{id}")]
431 public async Task<ActionResult> Put(int id, FluxoDTO fluxoDTO)
432 {
433     if (fluxoDTO is null)
434     {
435         _response.Code = ResponseEnum.INVALID_ID;
436         _response.Data = null;
437         _response.Message = "Dados inválidos";
438         return BadRequest(_response);
439     }
440
441     try
442     {
443         var existingFluxoDTO = await _fluxoService.GetById(id);
444         if (existingFluxoDTO is null)
445         {
446             _response.Code = ResponseEnum.NOT_FOUND;
447             _response.Data = null;
448             _response.Message = "O Fluxo informado não existe";
449             return NotFound(_response);
450         }
451     }
452 }
```

91% Não foi encontrado nenhum problema



Saída


Mostrar saída de: Compilação

Lista de Erros F8 Interativo Saída Console do Gerenciador de Pacotes

Pronto


11 0/0 14 35-sprint-03---crud-fluxo-e-enum-status civitas-backend





Com isso todo a Sprint foi finalizada, abaixo os resultados dos testes.

Tela POST:



Code

Details

200

Response body

```
{  "code": 1,  "message": "Fluxo cadastrado com sucesso",  "data": {    "idFluxo": 0,    "valorPago": "3333",    "consumo": "3333",    "status": 2  } }
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8date: Wed, 05 Nov 2025 00:47:52 GMTserver: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Tela GET:

GET

/api/Fluxo

Parameters

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \
'https://localhost:7058/api/Fluxo' \
-H 'accept: */*'

Request URL

https://localhost:7058/api/Fluxo

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{  
  "code": 1,  
  "message": "Lista de fluxos obtida com sucesso",  
  "data": [  
    {  
      "idFluxo": 2,  
      "valorPago": "3333",  
      "consumo": "3333",  
      "status": 2  
    },  
    {  
      "idFluxo": 1,  
      "valorPago": "4444",  
      "consumo": "444",  
      "status": 2  
    }  
  ]  
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8  
date: Wed, 05 Nov 2025 00:48:48 GMT  
server: Kestrel
```

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Tela PUT:

PUT

/api/Fluxo/{id}

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

Request body

application/json

Edit Value

Schema

```
{
  "idFluxo": 1,
  "valorPago": "4444",
  "consumo": "444",
  "status": 3
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7058/api/Fluxo/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "idFluxo": 1,
    "valorPago": "4444",
    "consumo": "444",
    "status": 3
  }'
```

Request URL

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7058/api/Fluxo/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "idFluxo": 1,
    "valorPago": "4444",
    "consumo": "444",
    "status": 3
  }'
```

Request URL

https://localhost:7058/api/Fluxo/1

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "code": 1,
  "message": "Fluxo atualizado com sucesso",
  "data": {
    "idFluxo": 1,
    "valorPago": "4444",
    "consumo": "444",
    "status": 3
  }
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 05 Nov 2025 00:48:13 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Tela GETBYID:

GET

/api/Fluxo/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	1

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7058/api/Fluxo/1' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

https://localhost:7058/api/Fluxo/1

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "code": 1, "message": "Fluxo obtido com sucesso", "data": { "idFluxo": 1, "valorPago": "4444", "consumo": "444", "status": 3 } }</pre> Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Wed, 05 Nov 2025 00:48:20 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Ativar esse C

Code	Description	Links
200	OK	No links

Tela PATCH:

PATCH/api/Fluxo/{id}/alterar-status

Parameters

Name

Description

id * required

integer(\$int32)

1

Request body

application/json

Edit Value | Schema

2

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'PATCH' \n'https://localhost:7058/api/Fluxo/1/alterar-status' \n-H 'accept: */*' \n-H 'content-type: application/json' \n-d '2'

Request URL

https://localhost:7058/api/Fluxo/1/alterar-status

Server response

Code

Details

Curl

curl -X 'PATCH' \n'https://localhost:7058/api/Fluxo/1/alterar-status' \n-H 'accept: */*' \n-H 'content-type: application/json' \n-d '2'

Request URL

https://localhost:7058/api/Fluxo/1/alterar-status

Server response

Code

Details

200

Response body

{\n "code": 1,\n "message": "status alterado para 'paga' com sucesso",\n "data": {\n "idFluxo": 1,\n "statusAtual": "paga"\n }\n}

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8\n date: Wed, 05 Nov 2025 00:48:42 GMT\n server: Kestrel

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Assinaturas

Documento assinado digitalmente
gov.br GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA PORTO
Data: 04/11/2025 22:51:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO ANTONIO GOMES CESTONARO
Data: 04/11/2025 23:21:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>