

Sprint Documentation

Sprint #4	Start Date: 27/10/2024	Final Date: 09/11/2024
Project Name:	SeniorCareManager-Frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Edson Pereira De Carvalho		
Lemuel Prates Sobrinho Ferreira		
Maria Clara Borges Cardoso		
Rodrigo Yoshida Lombezzi		
Vinicius Lúcio Marcolino Da Silva		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
16	Sprint 04 - Desenvolver tela de entrada do sistema	01/11/2024	09/11/2024
20	Sprint 04 - Definir padronização de configurações de acessibilidade e interface	27/10/2024	01/11/2024

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
16	Sprint 04 - Desenvolver tela de entrada do sistema	Maria Clara, Lemuel	Concluído	7	7
20	Sprint 04 - Definir padronização de configurações de acessibilidade e interface	Maria Clara, Lemuel	Concluído	12	9

Sprint Description

Na Sprint 04, o foco foi aprimorar a experiência do usuário, com a implementação de recursos fundamentais para a acessibilidade e a interface do sistema. A equipe finalizou a criação da tela de entrada, que agora serve como o ponto de acesso inicial para os usuários, sendo projetada de forma intuitiva e atraente, alinhada ao design geral do sistema. Além disso, foram concluídas as melhorias na acessibilidade, com a padronização das configurações visuais, incluindo a introdução do modo de alto contraste e a opção de ajuste de tamanho de fonte. Essas ações garantem uma experiência inclusiva e confortável, atendendo às necessidades de todos os usuários e promovendo maior usabilidade.

Sprint Results

Task #16:

A tela de entrada foi desenvolvida para proporcionar uma introdução clara ao sistema, enfatizando sua finalidade de gerenciar o cuidado e bem-estar de idosos. O layout foi aprimorado para garantir uma apresentação coesa e harmoniosa com o restante do sistema, incluindo um título, uma descrição informativa e um botão de login estilizado que incentiva o usuário a iniciar a sessão. Uma imagem ilustrativa ocupa 60% da largura da tela e alterna entre tons de cinza e normal, conforme o tema selecionado (alto contraste ou não).

Para manter a identidade visual consistente, foi instalada a fonte “Inter”, que será utilizada em todo o sistema. Essa fonte foi escolhida para melhorar a legibilidade e proporcionar uma experiência de leitura agradável.

Além disso, o layout padrão do sistema foi reconfigurado para ajustar o tamanho das páginas, assegurando uma apresentação visual consistente em diferentes dispositivos e promovendo uma experiência de navegação fluida. Sombras foram adicionadas ao cabeçalho e ao rodapé para proporcionar maior profundidade visual e modernizar a apresentação desses elementos. Ajustes significativos foram feitos no componente de layout, garantindo que a proporção visual da tela esteja em conformidade com os padrões estabelecidos.




Figura 1 - Tela de abertura do Sistema

- **Diagrama de Caso de Uso – Tela de Abertura do Sistema:**




Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso: Tela de Abertura do Sistema

Ator Usuário: o **Usuário** representa qualquer pessoa que interage com a tela de entrada do sistema. Este ator tem acesso às funcionalidades de acessibilidade (como ajuste de zoom e modo de alto contraste) e pode iniciar a sessão para acessar as funcionalidades internas do sistema.

Ator Sistema: o Sistema é o ator responsável por processar e responder às solicitações do Usuário, garantindo a funcionalidade das interações na tela de entrada. Ele executa as operações de ampliação e redução de zoom, ativa e desativa o modo de alto contraste conforme configurado e redireciona o Usuário para a tela de login ao iniciar a sessão. O Sistema assegura que todas as funcionalidades de acessibilidade e navegação sejam executadas corretamente e que eventuais erros sejam comunicados de maneira adequada ao Usuário.

Tabela 1 - Documentação Caso de Uso - Ampliar Conteúdo

Nome do Caso de Uso	UC01 – Ampliar Conteúdo
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	Sistema
Resumo	Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para realizar a ampliação do conteúdo visual.
Ações do Ator	Ações do sistema
1. O usuário clica no botão de ampliação de zoom.	
	2. O sistema aumenta o tamanho do conteúdo, conforme solicitado.
Restrições/Validações	
Cenário Alternativo – Ampliar Conteúdo	
Ações do Ator	Ações do sistema
	2.1. Caso o zoom atinja o nível máximo suportado, o sistema não responde mais a ação.
Cenário de Exceção	
Ações do Ator	Ações do sistema

--	--

Tabela 2 - Documentação Caso de Uso - Reduzir Conteúdo

Nome do Caso de Uso	UC02 – Reduzir Conteúdo
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	Sistema
Resumo	Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para realizar a redução do conteúdo visual.
Ações do Ator	Ações do sistema
1. O usuário clica no botão de redução de zoom.	
	2. O sistema reduz o tamanho do conteúdo, conforme solicitado.
Restrições/Validações	
Cenário Alternativo – Ampliar Conteúdo	
Ações do Ator	Ações do sistema
	2.1. Caso o zoom atinja o nível mínimo suportado, o sistema não responde mais a ação.
Cenário de Exceção	
Ações do Ator	Ações do sistema

Tabela 3 - Documentação Caso de Uso - Habilitar Alto Contraste

Nome do Caso de Uso	UC03 – Habilitar Alto Contraste
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	Sistema
Resumo	Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para habilitar o alto contraste da página.
Ações do Ator	Ações do sistema
1. O usuário clica no botão de alto contraste.	
	2. O sistema aplica o tema de alto contraste.
Restrições/Validações	
Cenário Alternativo – Ampliar Conteúdo	
Ações do Ator	Ações do sistema
	2.1. Se o sistema não conseguir aplicar o tema, uma mensagem de erro é exibida ao usuário.
Cenário de Exceção	
Ações do Ator	Ações do sistema

Tabela 4 - Documentação Caso de Uso - Desabilitar Alto Contraste

Nome do Caso de Uso	UC04 – Desabilitar Alto Contraste
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	Sistema

Resumo	Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para desabilitar o alto contraste da página.
Ações do Ator	Ações do sistema
1. O usuário clica no botão de alto contraste para desativar o modo.	
	2. O sistema retorna ao tema padrão.
Restrições/Validações	
Cenário Alternativo – Ampliar Conteúdo	
Ações do Ator	Ações do sistema
	2.1. Caso ocorra algum erro, o sistema exibe uma mensagem de falha ao usuário.
Cenário de Exceção	
Ações do Ator	Ações do sistema

Tabela 5 - Documentação Caso de Uso - Acessar Login

Nome do Caso de Uso	UC05 – Acessar Login
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	Sistema
Resumo	Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para acessar a página de login.
Ações do Ator	Ações do sistema
1. O usuário clica no botão de fazer login.	
	2. O sistema direciona o usuário à tela de login.
Restrições/Validações	
Cenário Alternativo – Ampliar Conteúdo	
Ações do Ator	Ações do sistema
	2.1. Caso o botão de login apresente algum erro, uma mensagem de erro será exibida.
Cenário de Exceção	
Ações do Ator	Ações do sistema

Tabela 6 – Lista de Casos de Uso – Tela de Abertura do Sistema

Nº	Descrição	Caso de Uso
01	Usuário pode ampliar o conteúdo	Ampliar Conteúdo
02	Usuário pode reduzir o conteúdo	Reduzir Conteúdo
03	Usuário pode habilitar o alto contraste	Habilitar Alto Contraste
04	Usuário pode desabilitar o alto contraste	Desabilitar Alto Contraste
05	Usuário acessa a página de login	Acessar Login

Task #20:

Os componentes Footer, Header, Layout e AccessibilityBar foram padronizados, assegurando uma experiência visual e funcional harmoniosa em toda a interface. A definição de rotas foi organizada para garantir uma navegação clara e eficiente entre todas as funcionalidades do sistema.

- **Implementações de acessibilidade:**

Neste sistema, foi implementada uma funcionalidade de alternância entre o tema padrão e o modo de alto contraste, visando melhorar a acessibilidade visual. O tema padrão utiliza uma paleta de cores definida por variáveis CSS, que são armazenadas no seletor `:root` para proporcionar uma experiência harmoniosa. Quando o tema é alternado para o modo de alto contraste, o sistema utiliza o seletor `[data-theme="high-contrast"]` para redefinir essas variáveis com valores de cor ajustados, como tons mais escuros, facilitando a leitura para usuários com baixa visão.

Um contexto global controla o tema e o tamanho da fonte, armazenando esses valores no navegador para que persistam entre sessões. O usuário pode alternar entre os temas, e a escolha é aplicada diretamente ao layout da aplicação, garantindo uma experiência consistente e ajustada conforme as preferências de acessibilidade. Além disso, a interface possibilita a alteração do tamanho da fonte, com o limite de 44 pixels, assegurando conforto visual em diferentes dispositivos. Essa abordagem de variáveis CSS facilita a manutenção e a expansão dos temas, permitindo ajustes rápidos e personalizados para cada elemento de interface.



Figura 3 - Componente Acessibilidade (Alto Contraste)



Figura 4 - Componente Acessibilidade (Formatação de Texto)



Figura 5 - Componente Acessibilidade (Formatação de Texto)

- **Componentes Implementados:**

Foi criada uma pasta chamada “componentes”, na qual foram inseridos diversos componentes fundamentais para a estrutura da aplicação, incluindo o “Footer”, “Header”, “AccessibilityBar” e “Layout”.

- **Footer:** Este componente é responsável por exibir informações relevantes no final de cada página, como políticas de privacidade.

Figura 6 - Componente Footer

- Header: O Header contém o logotipo da aplicação, suas demais funções serão inseridas conforme o necessário.



Figura 7 - Componente Header

- AccessibilityBar: Este componente foi projetado para oferecer ferramentas que melhoram a acessibilidade do site, permitindo que os usuários ajustem o contraste, o tamanho da fonte e outras configurações de visualização. A barra de acessibilidade está localizada acima do header.




Figura 8 - Componente AccessibilityBar

- Layout: O componente de Layout serve como uma estrutura base para as páginas da aplicação. Ele organiza a disposição dos outros componentes, garantindo que o conteúdo seja apresentado de forma consistente. O Layout ajuda a manter a coerência visual e funcional da aplicação.



Figura 9 - Componente Layout

• Criação Rotas:

A URL das rotas foi centralizada em um único arquivo, facilitando a manutenção e a gestão das rotas da aplicação. Essa abordagem permite uma organização mais eficiente, permitindo que as alterações nas URLs sejam feitas em um único local, reduzindo a probabilidade de erros e melhorando a legibilidade do código.

• Bibliotecas Utilizadas:

Até o momento foram utilizadas duas bibliotecas principais para aprimorar a interface e navegação da aplicação:

- @phosphor-icons/react: Proporciona um conjunto versátil de ícones, personalizáveis em tamanho e cor, ajudando a manter um visual coeso e atraente na interface.
- react-router-dom: Facilita a criação e o gerenciamento das rotas, oferecendo navegação dinâmica e fluida entre as páginas. A centralização das rotas em um único arquivo simplifica a manutenção e melhora a organização da estrutura da aplicação.

Assinaturas

Documento assinado digitalmente
 **LEMUEL PRATES SOBRINHO FERREIRA**
Data: 28/05/2025 14:33:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lemuel Prates Sobrinho Ferreira

Documento assinado digitalmente
 **MARIA CLARA BORGES CARDOSO**
Data: 26/05/2025 17:38:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Clara Borges Cardoso

Orientador: Jefferson Antonio Ribeiro Passerini