

Sprint Documentation

Sprint 2	Start Date: 10/10/2025	Final Date: 13/10/2025
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Arthur Pires da Costa		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
025	Desenvolver checkbox do sistema - Front-end	10/10/2025	13/10/2025

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
025	Desenvolver checkbox do sistema - Front-end	Arthur Pires	Inacabado (Finish)	10	10

Sprint Description

Tarefa: Sprint 02 - Desenvolver checkbox do sistema - Front-end

Objetivo

O objetivo desta tarefa é criar checkboxes funcionais e estilizados para o sistema. Os checkboxes devem seguir a identidade visual existente, ser responsivos e acessíveis, garantindo uma boa experiência de usuário.

Critérios de Aceite

- Checkbox implementado e estilizado conforme padrões do sistema.
- Funcionalidade testada (marcar, desmarcar, estado intermediário se necessário).
- Responsivo e acessível (cores, contraste, labels claros, suporte a teclado).

Observações

- Inclua variações do checkbox se necessário (ex: grupo de checkboxes, disabled, checked por padrão).
- Documente como os checkboxes devem ser usados no sistema e anexe prints ou snippet de código.

Sprint Results

- ✓ Checkbox implementado com 3 estados (desmarcado, marcado, intermediário)
- ✓ Componente CheckboxGroup para múltiplas seleções
- ✓ Totalmente responsivo (mobile e desktop)
- ✓ Acessível (ARIA, teclado, focus, contraste WCAG AAA)
- ✓ Variações: disabled, sem label, checked por padrão
- ✓ Documentação completa no README.md
- ✓ Exemplos de uso implementados pegados no FIGMA:
<https://www.figma.com/design/A6leoTO61BxWiK3f9ZO5m5/Civitas?node-id=0-1&p=f&t=nXKGBen6CGZv0dbX-0>

Teste Visual Rápido

Desmarcado:



Desmarcado

Marcado:



Marcado

Intermediário:



Intermediário

Exemplos de Checkbox

Checkbox Básico



Lembrar-me

Checkbox Controlado



Lembrar-me

Estado atual: Marcado

Estado Intermediário (Indeterminate)



Estado Intermediário Manual

Alternar Estado

Exemplo Prático: Selecionar Tudo



Selecionar Todos



Item 1



Item 2



Item 3

Checkbox Desabilitado



Desabilitado (desmarcado)



Desabilitado (marcado)



Desabilitado (intermediário)

Checkbox sem Label



Grupo de Checkboxes



Opção 1



Opção 2



Opção 3



Opção 4 (Desabilitada)

Selecionados: option1, option3

Assinaturas