

Sprint Documentation

Sprint 19	Start Date: 05/06/26	Final Date: 10/06/26
Projetc Name:	Civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Arthur Pires da Costa		
João Antônio Neves		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
#223	Reduzir o uso de useEffect para busca de dados e implementar Server Components para melhorar o carregamento e a performance das páginas.	05/06/26	10/06/26

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
#223	Melhorar a performance e organização das telas utilizando Server Components para carregamento inicial de dados, reduzindo o uso desnecessário de useEffect e evitando chamadas duplicadas à API.	Arthur Pires da Costa, João Antônio Neves	Finalizado	20h	20h

Sprint Description

🎯 Objetivo

Melhorar a performance e organização das telas do sistema Next.js, reduzindo o uso excessivo de useEffect para buscar dados no frontend.

A ideia é buscar os dados principais no Server Side, usando Server Components do Next.js, e passar esses dados para componentes Client Side apenas quando houver interação do usuário.

✓ Critérios de Aceite

Remover buscas desnecessárias feitas com useEffect.

Buscar dados principais das páginas em Server Components.

Passar os dados carregados para componentes Client Side via props.

Manter Client Components apenas onde houver interação, formulário, modal ou estado local.

Evitar chamadas duplicadas para a API.

Melhorar o carregamento inicial das páginas.

Manter estados de loading, erro e vazio quando necessário.

Garantir que as telas continuem funcionando em desktop e mobile.

📌 Regra Geral

Usar Server Component para:

Listagens iniciais;

Dados de edição;

Dados de visualização;

Selects com dados fixos ou pouco alterados;

Informações que já podem vir prontas ao abrir a página.

Usar Client Component para:

Formulários;

Botões com ação;

Modais;

Filtros interativos;

Inputs controlados;

Toasts;

Confirmações;

Estados locais da interface.

Sprint Results

Nesta sprint foram realizadas melhorias na arquitetura do frontend utilizando Server Components do Next.js para o carregamento inicial de dados. As buscas que eram executadas através de useEffect foram movidas para o servidor sempre que possível, permitindo que as páginas fossem renderizadas já com as informações necessárias.

Também foi realizada a separação entre componentes responsáveis pelo carregamento de dados e componentes responsáveis pela interação do usuário, mantendo formulários, filtros e ações de CRUD no lado cliente. Além disso, foram reduzidas chamadas desnecessárias para a API, melhorando o desempenho e o tempo de carregamento das telas.

Por fim, foram realizados testes para garantir o funcionamento correto dos CRUDs e a compatibilidade das telas em dispositivos desktop e mobile. Como resultado, a aplicação passou a apresentar uma estrutura mais organizada, melhor performance e uma experiência de navegação mais eficiente.

Assinaturas