PHIẾU LÀM BÀI
ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG.....6.....

HỌ VÀ TÊN Hoàng Anh **LỚP:** 10/1

BÀI LÀM

Bài 1:

1) $\begin{cases} 4x + 7y = 16 \\ 4x - 3y = -24 \end{cases}$

$\begin{cases} 4x + 7y = 16 \\ -4x + 3y = 24 \end{cases}$

$\begin{cases} 10y = 40 \\ 4x + 7y = 16 \end{cases}$

$\begin{cases} y = 4 \\ 4x + 28 = 16 \end{cases}$

$\begin{cases} y = 4 \\ 4x = -12 \end{cases}$

$\begin{cases} y = 4 \\ x = -3 \end{cases}$

Vậy pt có nghiệm $(-3; 4)$

2) $\begin{cases} \frac{15}{x} - \frac{7}{y} = 9 \\ \frac{4}{x} + \frac{9}{y} = 35 \end{cases}$ ĐKXĐ: $x \neq 0$, $y \neq 0$

Đặt $\frac{1}{x} = a$ và $\frac{1}{y} = b$

$\Rightarrow \begin{cases} 15a - 7b = 9 \\ 4a + 9b = 35 \end{cases}$

$\begin{cases} 7b = 15a - 9 \\ 4a + 9b = 35 \end{cases}$

$\begin{cases} b = \frac{15a - 9}{7} \\ 4a + 9\left(\frac{15a - 9}{7}\right) = 35 \end{cases}$

$\begin{cases} b = \frac{15a - 9}{7} \\ 4a + \frac{135a - 81}{7} = 35 \end{cases}$

$\begin{cases} b = \frac{15a - 9}{7} \\ 28a + 135a - 81 = 245 \end{cases}$

$\begin{cases} b = \frac{15a - 9}{7} \\ 163a = 326 \end{cases}$

Được quét bằng CamScanner

$$\begin{cases} b = \dfrac{15a - 9}{7} \\ a = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = \dfrac{+30 - 9}{7} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{1}{x} = 2 \\ \dfrac{1}{y} = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{2} \ (TM) \\ y = \dfrac{1}{3} \ (TM) \end{cases}$$

Vậy pt có nghiệm $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{3}\right)$

3) $$\begin{cases} |x+3| - 2|y^2+1| = -7 \\ 3|x+3| - |y^2+1| = 11 \end{cases}$$

Đặt $|x+3| = a$ và $|y^2+1| = b$

$$\Rightarrow \begin{cases} a - 2b = -7 \\ 3a - b = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -7 + 2b \\ 3(-7+2b) - b = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -7 + 2b \\ -21 + 6b - b = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -7 + 2b \\ 5b = 32 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -7 + 2b \\ b = \dfrac{32}{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = 2 \\ a = -7 + 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = 2 \\ a = -3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |x+3| = 3 \\ |y^2+1| = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} TH_1: x = -6 \\ TH_2: x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} TH_1: y = 1 \\ TH_2: y = \sqrt{-3} \ (\text{vô } b) \end{cases}$$

Vậy PT có nghiệm $\in (-6; 1)\ (0; 1)$

Được quét bằng CamScanner

PHIẾU LÀM BÀI
ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG.....

HỌ VÀ TÊN Ngày Anh **LỚP:** 8/2

BÀI LÀM

Bài 2: Bài 2:

1) Gọi số áo mỗi tổ sản xuất may được trong 1 ngày theo kế hoạch là x ($x \in \mathbb{N}^*$; $x < 335$) (cái)

Số áo may được trong 3 ngày đầu tiên là:

$3x$ (cái)

Sau 7 ngày mỗi ngày mỗi tổ sản xuất được số áo là:

$x + 5$ (cái)

Sau 7 ngày may được số áo là:

$7(x+5) = 7x + 35$ (cái)

Vì sau 10 ngày thì may được 335 chiếc nên ta có pt:

$3x + 7x + 35 = 335$

$10x = 300$

$x = 30$ (TM)

Vậy mỗi ngày tổ sản xuất may được 30 chiếc áo.

Bài

2) Gọi số bông hoa hồng ngợi được mua là x

($x \in \mathbb{N}^*$; $x \leq 25$) (bông)

Ngợi đã phải trả số tiền để mua hoa hồng là:

$8x$ (nghìn đồng)

Số bông cúc ngợi đã mua là:

$25 - x$ (bông)

Ngợi đã phải trả số tiền để mua hoa cúc là:

$6(25-x) = 150 - 6x$ (nghìn đồng)

Vì tổng số tiền là 180 nghìn đồng, nên ta có pt:

$8x + 150 - 6x = 180$

$2x = 30$

$x = 15$ (TM)

Vậy số bông hoa hồng là 15 (bông)

và bông hoa cúc là: $25 - 15 = 10$ (bông)

Được quét bằng CamScanner