

Checkliste - Dateiupload

Ziel der Aufgabe: Füge deinem Projekt "Join" einen Dateiupload hinzu. Die Dateien sollten per Filepicker bei der Erstellung eines neuen Tasks hinzugefügt werden. Anschließend werden sie als Array im base64-Format mit dem jeweiligen Task gespeichert. In der Detailansicht des jeweiligen Task können Dateien angesehen werden.

Bitte erfülle alle Punkte auf dieser Liste, bevor du das Projekt einreichst. (**Definition of Done - DoD**)

Wichtig - Deine Abgabe ist eine Prüfungsleistung:

- Bei deiner Abgabe handelt es sich um eine Prüfungsleistung - Umsetzung und Vollständigkeit werden bewertet. (Es gibt keine Iterativen Feedbackrunden wie in anderen Projekten)
- Du benötigst mindestens **50% zum Bestehen**
- Dein Ergebnis wird als Beiblatt zu deinem Zertifikat hinzugefügt
- Nach bestandener Prüfung ist **keine Wiederholung möglich**

1. Allgemeines

- ☐ Alle Punkte aus den "normalen" Join-Frontend-Checkliste müssen auch erfüllt sein (Style, Logik etc.) Links:
 - Sprint 1 :
https://docs.google.com/document/d/1tfRxkm0c6uU-_bf4aMy27cyyjhVThWA7-UpNOXbPE-l/edit?tab=t.0#heading=h.dlsi2qyzpwhl
 - Sprint 2:
<https://docs.google.com/document/d/1VNzrxmHKA31MkCvC2o4LNzQcKHydELniG9C4AT6iyqA/edit?tab=t.0#heading=h.dlsi2qyzpwhl>
 - Sprint 3:
<https://docs.google.com/document/d/1VTYgZ4YYVtdOY25fZjkcf6-5GMqf-1QE8lsqK5joJrI/edit?tab=t.0#heading=h.dlsi2qyzpwhl>
- ☐ Die base64 Formatierung muss entsprechend der Code-Konvention (**eine Funktion = 14 Zeilen**) selbstständig ausgelagert werden, auch hier alles mit JSDoc Dokumentieren
- ☐ Die Bilder können im Add-Task und auch im Edit-Mode der Tasks hochgeladen werden.
- ☐ Beim Klicken auf die Bilder, werden diese mit einem Imageviewer geöffnet

2. Task hinzufügen und anzeigen

Task hinzufügen

- ☐ Füge einen Filepicker hinzu
- ☐ Der Filepicker ist in einem ähnlichen System zu den anderen Eingabefeldern
- ☐ Mehrere Dateien können hinzugefügt werden
- ☐ Ausgewählte Dateien werden als Vorschau/Dateiliste direkt angezeigt

Task speichern

- ☐ Dateien werden in einem Array mit base64 Dateien gespeichert
- ☐ Das Array wird dem jeweiligen Task hinzugefügt
- ☐ Metadaten des Bildes (Dateiname, Typ und Größe) **müssen** mitgespeichert und im Array abgelegt werden

Task bearbeiten

- ☐ Dateien können hier auch wieder gelöscht werden

3. Sicherheit

Dateiformat

Wir empfehlen, dass du dich in der Umsetzung **nur auf Bilder** konzentrierst. Alle anderen Formate empfehlen wir also zu verbieten. Du darfst auch andere Formate erlauben, aber nicht alle. In diesem Fall solltest du dann auch für die anderen Formate gängige Sicherheitsstandards einhalten (z.B. Implementierung eines Fileviewers).

- ☐ Der Filepicker erlaubt nur ausgewählte Dateiformate
- ☐ Beim Überschreiten des Upload-Limits der Datenbank wird der User informiert (max. 1mb upload für die Bilder eines Tasks an die Firebase Datenbank)
- ☐ Dateiformate und Upload-Limit werden ebenfalls mit JavaScript validiert

4. Bildverarbeitung & - anzeige

- ☐ Bilder werden nach dem Upload automatisch komprimiert
- ☐ die maximale Breite und Höhe ist auf 800 Pixel beschränkt
- ☐ Generierung und Anzeige von Vorschaubildern in Add-Task & Ticketansicht
- ☐ Bilder können nach Upload mit einem Imageviewer angeschaut werden
- ☐ Imageviewer unterstützt Blättern zwischen Bildern
- ☐ Imageviewer zeigt Dateiname, Typ und Größe
- ☐ Downloadfunktion im Imageviewer und Ticketansicht

5. Bildgröße

Bildkompression

- ☐ Bilder werden nach dem Upload automatisch komprimiert
- ☐ die maximale Breite und Höhe ist auf 800 Pixel beschränkt

6. UX

- ☐ Responsives Design: Filepicker und Bildvorschau haben sinnvolle Breakpoints
- ☐ Barrierefreiheit: Filepicker ist mit Tastatur und Screenreader bedienbar (Tab, ARIA-Labels)
- ☐ Klare Fehlermeldungen bei ungültigen Formaten
- ☐ keine Fontsize unter 16px, Kleingedrucktes nicht unter 14px

7. Code Qualität

- ☐ Verwendung von semantischem HTML in der gesamten Join-Applikation (ggf. Div-Elemente mit passenden Elementen ersetzen)
- ☐ JSDoc Dokumentation vorhanden
- ☐ Umsetzung von Clean Code-Prinzipien (Projektstruktur, aussagekräftige Funktions- und Variablennamen, SOLID-Prinzipien)