

NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

12.1 Kegiatan Praktikum 1

Node12.java

```
package P12.DoubleLinkedLists;

public class Node12 {
   int data;
   Node12 prev, next;

   Node12(Node12 prev, int data, Node12 next){
        this.prev = prev;
        this.data = data;
        this.next = next;
   }
}
```

DoubleLinkedLists12.java

```
ckage P12.DoubleLinkedLists;
                                                                                                                                                                   Lic void add(int item, int index) throws exception {
   if (isimpty()) {
        addFirst(item);
        else if (index < 0 || index > size) {
            throw new Exception(message: "Nilai indeks di luar batas");
        }
ublic class DoubleLinkedLists12 {
    Node12 head;
    public DoubleLinkedLists12() {
                                                                                                                                                                           if (current.prev -- null) {
Node12 newNode = new Node12(prev:null, item, current);
current.prev = newNode;
head = newNode;
    public boolean isEmpty() {
    return head == null;
                                                                                                                                                                          head = newhode;

} else {

Node12 newhode = new Node12(current.prev, item, current);

newhode.prev = current.prev;

newhode.next = current;

current.prev.next = newhode;

current.prev = newhode;
    public void addFirst(int item) {
    if (isEmpty()) {
        head = new Node12(prev:null, item, next:null);
}
                     Node12 newNode = new Node12(prev:null, item, head);
head.prev = newNode;
                      head = newNode;
             size++;
                                                                                                                                                                   head = null;
size = 0;
             if (isEmpty()) {
   addFirst(item);
            Adultity

| else {
| Node12 current = head;
| while (current.next != null) {
| current = current.next;
|
                                                                                                                                                              ublic void print() {
   if (!isfmpty()) {
      Node12 tmp - head;
      while (tmp != null) {
        System.out.print(tmp.data + "\t");
      tmp = tmp.next;
   }
}
                      Node12 newNode = new Node12(current, item, next:null);
current.next = newNode;
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

DoubleLinkedListsMain12.java

Hasil running

Question:

- 1. Jelaskan perbedaan antara single linked list dengan double linked lists! **Jawab**:
 - Double linked list mempunyai 2 pointer yaitu next dan prev, jika Single linked list hanya memiliki 1 pointer yaitu next.
 - Double linked list bisa menunjuk ke 2 arah "next" untuk ke node berikutnya dan "prev" untuk ke node sebelumnya, jika Single linked list hanya bisa menujuk ke node berikutnya
- 2. Perhatikan class Node, di dalamnya terdapat atribut next dan prev. Untuk apakah atribut tersebut?

Jawab:

Pointer next menunjuk pada node setelahnya dan pointer prev menunjuk pada node sebelumnya

3. Perhatikan konstruktor pada class DoubleLinkedLists. Apa kegunaan inisialisasi atribut head dan size seperti pada gambar berikut ini?



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

```
public DoubleLinkedLists() {
    head = null;
    size = 0;
}
```

Jawab:

Untuk memastikan bahwa double linked list dimulai dengan data kosong

4. Pada method addFirst(), kenapa dalam pembuatan object dari konstruktor class Node prev dianggap sama dengan null?

Node newNode = new Node(null, item, head);

Jawab:

Karena node yang akan ditambahkan pada double linked list tidak memiliki node sebelumnya

5. Perhatikan pada method addFirst(). Apakah arti statement head.prev = newNode?

Jawab:

Untuk menghubungkan node yang berada di posisi head dengan node baru yang ditambahkan didepan dan untuk memastikan bahwa node saat ini yang menjadi head memiliki acuan ke node baru sebagai node sebelumnya

6. Perhatikan isi method addLast(), apa arti dari pembuatan object Node dengan mengisikan parameter prev dengan current, dan next dengan null?

Node newNode = new Node(current, item, null);

Jawab:

Untuk memastikan bahwa node baru yang ditambahkan akan dihubungkan ke node terakhir dan akan menjadi node terakhir dalam urutan

7. Pada method add(), terdapat potongan kode program sebagai berikut:

```
while (i < index) {
    current = current.next;
    i++;
}
if (current.prev == null) {
    Node newNode = new Node(null, item, current);
    current.prev = newNode;
    head = newNode;
} else {
    Node newNode = new Node(current.prev, item, current);
    current.prev.next = newNode;
    current.prev = newNode;</pre>
```

jelaskan maksud dari bagian yang ditandai dengan kotak kuning.

Jawab:

untuk menambahkan node baru sebelum node pertama, yang pertama yaitu mengecek apakah current.prev == null jika iya, prev dari node pertama akan menunjuk ke node baru dan memperbarui head untuk menujuk ke node baru sebagai node pertama



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

12.2 Kegiatan Praktikum 2

DoubleLinkedLists12.java

```
public void removeFirst() throws Exception {
    if (isEmpty()) {
       throw new Exception(message: "Linked List masih kosong, tidak dapat dihapus!");
       removeLast();
       head = head.next;
       head.prev = null;
public void removeLast() throws Exception {
   if (isEmpty()) {
        throw new Exception(message:"Linked List masih kosong, tidak dapat dihapus!");
    } else if (head.next == null) {
       head = null;
   Node12 current = head;
   while (current.next.next != null){
       current = current.next;
   current.next = null;
public void remove(int index) throws Exception {
        throw new Exception(message: "Linked List masih kosong, tidak dapat dihapus!");
    } else if(index == 0){
       removeFirst();
    } else {
        Node12 current = head;
        while (i < index) {
            current = current.next;
        if (current.next == null) {
            current.prev.next = null;
        } else if (current.prev == null) {
            current = current.next;
            current.prev = null;
            head = current;
            current.prev.next = current.next;
            current.next.prev = current.prev;
        size--:
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

DoubleLinkedListsMain12.java

```
dll.addLast(item:40);
dll.addLast(item:10);
dll.addLast(item:20);
dll.print ();
System.out.println("Size : "+dll.size());
dll.removeFirst ();
dll.print();
System.out.println("Size : "+dll.size());
System.out.println(x:"=
dll.removeLast ();
dll.print ();
System.out.println("Size : "+dll.size());
System.out.println(x:"
dll.remove(index:1);
dll.print();
System. out.println("Size : "+dll.size());
```

Hasil running

Question:

1. Apakah maksud statement berikut pada method removeFirst()?

```
head = head.next;
head.prev = null;
```

Jawab:

Head pada node pertama di geser ke posisi node selanjutnya kemudian head pada node pertama akan menjadi null

2. Bagaimana cara mendeteksi posisi data ada pada bagian akhir pada method removeLast()?

Jawab:

- 1) Pertama yaitu mengecek apakah linked list kosong, jika iya, maka tidak ada node yang bisa dihapus
- 2) Jika node hanya 1 node maka head akan akan dihapus menjadi null kemudian size akan berkurang
- 3) Jika memliki lebih dari 1 node maka akan melakukan perulangan sampai sebelum node terakhir



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

- 4) Jika sudah menemukan node sebelum terakhir kemudian menggunakan current.next menjadi null untuk menhapus node terakhir kemudian seze nya dikurangi
- 3. Jelaskan alasan potongan kode program di bawah ini tidak cocok untuk perintah remove!

```
Node tmp = head.next;
head.next=tmp.next;
tmp.next.prev=head;
```

Jawab:

Karena kode diatas menghapus elemen yang berada di posisi ke dua

4. Jelaskan fungsi kode program berikut ini pada fungsi remove!

```
current.prev.next = current.next;
current.next.prev = current.prev;
```

Jawab:

current.prev.next = current.next; digunakan untuk menghubungkan node sebelum current ke node setelah current.

current.next.prev = current.prev; digunakan untuk menghubungkan node setelah current ke node sebelum current

12.3 Kegiatan Praktikum 3

DoubleLinkedLists12.java

```
public int getFirst() throws Exception{
   if (isEmpty()) {
        throw new Exception(message:"Linked list kosong");
   }
   return head.data;
}

public int getLast() throws Exception{
   if (isEmpty()) {
        throw new Exception(message:"Linked list kosong");
   }
   Node12 tmp = head;
   while (tmp.next != null) {
        tmp = tmp.next;
   }
   return tmp.data;
}

public int get(int index) throws Exception[]
   if (isEmpty() || index >= size) {
        throw new Exception(message:"Nilai indeks di luar batas");
   }
   Node12 tmp = head;
   for (int i = 0; i < index; i++) {
        tmp = tmp.next;
   }
   return tmp.data;
}</pre>
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

DoubleLinkedListsMain12.java

```
dll.print();
System.out.println("Size: "+ dll.size());
System.out.println(x:"=========");
dll.addFirst(item:3);
dll.addFirst(item:4);
dll.addFirst(item:7);
dll.print();
System.out.println("Size: " + dll.size());
System.out.println(x:"=========");
dll.add(item:40, index:1);
dll.print();
System.out.println("Size: "+ dll.size());
System.out.println("Size: "+ dll.size());
System.out.println("Size: "+ dll.size());
System.out.println("Size: "+ dll.size());
System.out.println("Data awal pada Linked Lists adalah: " + dll.getFirst());
System. out.println ("Data akhir pada Linked Lists adalah: " + dll.getLast ());
System. out.println ("Data indeks ke-1 pada Linked Lists adalah: " + dll.get(index:1));
```

Hasil running

Question:

1. Jelaskan method size() pada class DoubleLinkedLists!

Jawab:

Untuk menghitung dan mengembalikan jumlah elemen dalam linked list

2. Jelaskan cara mengatur indeks pada double linked lists supaya dapat dimulai dari indeks ke-1!

Jawab:

3. Jelaskan perbedaan karakteristik fungsi Add pada Double Linked Lists dan Single Linked Lists!

Jawab:

Double Linked Lists lebih fleksibel dalam hal penambahan pada posisi tertentu karena kemampuannya untuk akses maju dan mundur, sementara Single Linked Lists lebih sederhana dan efisien dalam penambahan di awal atau di akhir linked list

4. Jelaskan perbedaan logika dari kedua kode program di bawah ini!

```
public boolean isEmpty(){
   if(size ==0){
      return true;
   } else{
      return false;
   }
}
```

```
public boolean isEmpty(){
    return head == null;
}
(b)
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

Jawab:

- (a) Menggunakan variabel size untuk menentukan apakah list kosong atau tidak, size menyimpan jumlah elemen. Jika size bernilai 0 metode isEmpty akan mengembalikan true (list kosong) dan jika size tidak bernilai 0, metode isEmpty akan mengembalikan false (list tidak kosong)
- (b) Menggunakan variabel head untuk menentukan apakah list kosong atau tidak, Jika list kosong, head akan bernilai null, sehingga isEmpty mengembalikan true, jika head tidak bernilai null, isEmpty akan mengembalikan false(tidak kosong)

Tugas Praktikum

1. Buat program antrian vaksinasi menggunakan queue berbasis double linked list sesuai ilustrasi dan menu di bawah ini! (counter jumlah antrian tersisa di menu cetak(3) dan data orang yang telah divaksinasi di menu Hapus Data(2) harus ada)

Jawab:

Node12.java

```
package P12.TugasPraktikum.Tugas1;

public class Node12 {
    String noAntrian;
    String nama;
    Node12 prev, next;

    Node12(Node12 prev, String noAntrian, String nama, Node12 next) {
        this.prev = prev;
        this.noAntrian = noAntrian;
        this.nama = nama;
        this.next = next;
    }
}
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

Queue12.java



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

DLLMain12.java

```
public class DLLMain12 {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
     Queue12 queue = new Queue12();
     Scanner sc12 = new Scanner(System.in);
     int pllihan;
     boolean isTrue = false;
          case 2:
    if (!queue.isEmpty()) {
        queue.dequeue();
        queue.printQueue();
                           } else {
   System.out.println("Antrian masih kosong, tidak dapat dihapus!");
                      case 3:
    queue.printQueue();
    break;
```

Hasil Running

• Menu awal

```
PENGANTRI VAKSIN EXTRAVAGANZA

1. Tambah Data Penerima Vaksin
2. Hapus Data Pengantri Vaksin
3. Daftar Penerima Vaksin
4. Keluar
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

Cetak Data

```
PENGANTRI VAKSIN EXTRAVAGANZA
 ......
1. Tambah Data Penerima Vaksin
2. Hapus Data Pengantri Vaksin
3. Daftar Penerima Vaksin
4. Keluar
Masukkan Data Penerima Vaksin
Nomor Antrian:
Nama Penerima:
PENGANTRI VAKSIN EXTRAVAGANZA
1. Tambah Data Penerima Vaksin
2. Hapus Data Pengantri Vaksin
 3. Daftar Penerima Vaksin
4. Keluar
Masukkan Data Penerima Vaksin
Nama Penerima:
Mely
                                            PENGANTRI VAKSIN EXTRAVAGANZA
1. Tambah Data Penerima Vaksin
2. Hapus Data Pengantri Vaksin
3. Daftar Penerima Vaksin
PENGANTRI VAKSIN EXTRAVAGANZA

    Tambah Data Penerima Vaksin
    Hapus Data Pengantri Vaksin
    Daftar Penerima Vaksin

                                             4. Keluar
                                            Masukkan Data Penerima Vaksin
Nomor Antrian:
PENGANTRI VAKSIN EXTRAVAGANZA

    Tambah Data Penerima Vaksin
    Hapus Data Pengantri Vaksin
    Daftar Penerima Vaksin

4. Keluar
Masukkan Data Penerima Vaksin
Nama Penerima:
Rosi
```

• Hapus Data

```
PENGANTRI VAKSIN EXTRAVAGANZA

1. Tambah Data Penerima Vaksin
2. Hapus Data Pengantri Vaksin
3. Daftar Penerima Vaksin
2. Joko telah di vaksinasi.

Data Pengantri Vaksin

| No. | Nama |
| 124 | Mely |
| 135 | Johan |
| 146 | Rosi |
| Sisa Antrian : 3
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

2. Buatlah program daftar film yang terdiri dari id, judul dan rating menggunakan double linked lists, bentuk program memiliki fitur pencarian melalui ID Film dan pengurutan Rating secara descending. Class Film wajib diimplementasikan dalam soal ini.

Jawab:

Film12.java

```
package P12.TugasPraktikum.Tugas2;
public class Film12 {
    String id;
    String judulFilm;
    double rating;
    Film12 (Film12 prev, String id, String judulFilm, double rating, Film12 next) {
        this.prev = prev;
        this.id = id;
        this.judulFilm = judulFilm;
        this.rating = rating;
        this.next = next;
}
```

FilmDLL12.java



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

```
public void bubbleSortDesc() {
   if (size > 1) {
        boolean swap;
            Film12 prev = null;
                     swap = true;
if (prev != null) {
   Film12 temp = next.next;
                         prev.next = next;
next.next = current;
                         current.next = temp;
                     } else {
                         Film12 temp = next.next;
                         next.next = current;
                         current.next = temp;
                     next = current.next;
                     current = next;
                     next = next.next;
        } while (swap);
public int findSeqSearchIdFilm(String id) {
    int index = 0;
       if (current.id.equals(id)) {
            return index:
        index++;
```

```
public void printSearch(String id) (
    Film12 current = head;
while (current != null) {
    if (current.id.equals(id)) {
        System.out.println("ID: " + current.id);
        System.out.println("IMDB Rating: " + current.judulFilm);
        System.out.println("IMDB Rating: " + current.rating);
        return;
    }
    current = current.next;
    }
    System.out.println("Film dengan ID " + id + " tidak ditemukan.");
}
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN :12 **KELAS** :1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

FilmDLLMain12.java

```
e 2:

System.out.println(x:"Masukkan Data Film Posisi Akhir");

System.out.println(x:"ID Film:");

id = sc12.nextline();

System.out.println(x:"Judul Film:");

judulFilm = sc12.nextline();

System.out.println(x:"Rating Film:");

rating = sc12.nextDouble();

dataFilm.addlast(id, judulFilm, rating);

break;
mport java.util.Scanner;
       Run| Debug
public static void main(String[] args) three
FilmDLL12 dataFilm = new FilmDLL12();
Scanner scl2 = new Scanner(System.in);
int pillham;
int pillham;
                   int pilinen,
int index;
boolean <u>isIrue</u> = false;
String id, judulFilm;
double rating;
                                                                                                                                                                                                                                                                   e 3:

System.out.println(x:"Masukkan Data Film \nUrutan ke-");
System.out.println(x:"D Film:");
id = sc12.nextLine();
System.out.println(x:"Judul Film:");
judulFilm = sc12.nextLine();
System.out.println(x:"Rating Film:");
rating = sc12.nextDouble();
index = 2;
System.out.println("Data Film ini akan masuk di urutan ke- " + (index + 1));
dataFilm.add(id, judulFilm, rating, index);
break;
                              dataFilm.removeFirst():
                                                                                                                                                                                                                                                                      dataFilm.removeLast();
                                            iten (plinan) {
    case 1:
        System.out.println(x:"Masukkan Data Film Posisi Awal");
        System.out.println(x:"ID Film:");
        id = sc12.nextLine();
        System.out.println(x:"Idual Film:");
        judulFilm = sc12.nextLine();
        System.out.println(x:"Rating Film:");
        rating = sc12.nextDouble();
        dataFilm.addFirst(id, judulFilm, rating);
        herak:
                                                                                                                                                                                                                                                                    System.out.println(x:"Hapus data pada index tertentu");
index = sc12.nextInt();
dataFilm.remove(index);
                                                                                                                                                                                                                                                                    System.out.println(x:"Cetak Data");
dataFilm.print();
                                               #:
System.out.println(c:"Cari Data");
System.out.println(c:"Raudkan ID Film yang dicari: ");
id = scl2.nextline();
index = dataFilm.findSepSearchfdFilm(Id);
if (index != -1) {
    System.out.println(x:"IDBNITIAS:");
    dataFilm.printSearch(Id);
}
```

Hasil Running:

Menu Awal

```
DATA FILM LAYAR LEBAR
1. Tambah Data Awal
2. Tambah Data Akhir
3. Tambah Data Index Tertentu
4. Hapus Data Pertama
5. Hapus Data Terakhir
6. Hapus Data Tertentu
7. Cetak
8. Cari ID Film
9. Urut Data Rating Film-DESC
10. Keluar
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

1. Tambah data awal

2. Tambah data akhir

3. Tambah data index tertentu



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

4. Hapus data pertama

5. Hapus data terakhir

```
DATA FIRM LAYAR LEBAR

1. Tambah Data Akul

2. Tambah Data Akul

3. Tambah Data Akul

4. Hapus Data Jertana

5. Hapus Data Index Tertentu

6. Hapus Data Terakhir

6. Hapus Data Tertentu

7. Hapus Data Tertentu

7. Data Film Layar Index Index

5. Cari ID Film

9. Unut Data Rating Film-DESC

10. Keluar

1. Tambah Data Mall

2. Tambah Data Akul

2. Tambah Data Akul

3. Tambah Data Index Tertentu

4. Hapus Data Terdex

4. Hapus Data Terdex

6. Hapus Data Terdex

7. Cetak

8. Cari ID Film

9. Unut Data Rating Film-DESC

10. Keluar

7. Cetak

8. Cari ID Film

9. Unut Data Rating Film-DESC

10. Keluar

7. Cetak

10. Lill

10. Lill

10. Lill

10. Lill

11. Lill

12. Lill

13. Lill

14. Lill

14. Lill

15. Lill

16. Lill

17. Lill

18. Lill

18.
```

6. Hapus data tertentu

```
DATA FILM LAYAR LEBAR

1. Tambah Data Awal
2. Tambah Data Akhir
3. Tambah Data Akhir
3. Tambah Data Pertama
5. Hapus Data Tertentu
7. Cetak
8. Cari ID Film
9. Urut Data Rating Film-DESC
10. Keluan
10. Faluan
10. Tambah Data Awal
10. Tambah Data Akhir
10. Tambah Data Index Tertentu
10. Hapus Data Pertama
10. Hapus Data Pertama
10. Hapus Data Tertentu
10. Faluan
10. Cetak
10. Faluan
1
```



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

7. Cetak

```
DATA FILM LAYAR LEBAR

1. Tambah Data Awal
2. Tambah Data Akhir
3. Tambah Data Index Tertentu
4. Hapus Data Pertama
5. Hapus Data Terakhir
6. Hapus Data Tertentu
7. Cetak
8. Cari ID Film
9. Urut Data Rating Film-DESC
10. Keluar

7
Cetak Data
ID: 1222
Judul Film: Spider-Man: No Way Home ipk: 8.7
ID: 1765
Judul Film: Skyfall ipk: 7.8
ID: 1567
Judul Film: The Dark Knight Rises ipk: 8.4
ID: 1234
Judul Film: Death on The Nile ipk: 6.6
ID: 1346
Judul Film: Uncharted ipk: 6.7
```

8. Cari ID Film

9. Urut data rating film-DESC

```
DATA FILM LAYAR LEBAR

1. Tambah Data Awal
2. Tambah Data Akkir
3. Tambah Data Index Fertentu
4. Hapus Data Terakhir
6. Hapus Data Terakhir
6. Hapus Data Terakhir
7. Cetak
8. Cari ID Film
9. Urut Data Rating Film-DESC
10. Keluar
9
10: 1222
1udul Film: Spider-Man: No May Homeipk: 8.7
10: 1567
1udul Film: The Dark Knight Risesipk: 8.4
10: 1346
1udul Film: Skyfall
1pk: 7.8
10: 1346
1udul Film: Uncharted
1pk: 6.7
10: 1254
1udul Film: Uncharted
1pk: 6.7
10: 1254
1udul Film: Death on The Nile
1pk: 6.7
```

10. Keluar



NIM : 2341720003

NO ABSEN : 12 KELAS : 1C

MATERI : Double Linked List (Jobsheet 12)

