





# INSTITUTO TECNOLOGICO DE IZTAPALAPA I

## INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Reportes de Apuntes Semanales del

12 AL 16 DE ABRIL 2021

Presenta:

PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC

No. De control:

181080037

**ASESOR INTERNO:** 

M.C. ABIEL TOMAS PARRA HERNANDEZ

**CIUDAD DE MEXICO** 

**JUNIO/2021** 

# Contenido

2)	Actividades semana abril 12-16, 2021	3
	Actividades individuales:	3
	Artículo Translator (computing) de Wikipedia	3
	Artículo The Latin American Supercomputing Ecosystem for Science de la revista     Communications de la ACM	
		5
	Actividades en equipo:	6
	3) Resumen de ambos artículos y grabar un video	6
	Resumen del equipo	6
	Resumen personal	11
	IMÁGENES DEL VIDEO	13
	LIGA DEL VIDEO:	16

## C) Actividades semana abril 12-16, 2021

## Actividades individuales:

## 1) Artículo Translator (computing) de Wikipedia.

Un traductor o procesador de lenguaje de programación es un término genérico que puede referirse a cualquier cosa que convierta código de un lenguaje de computadora a otro. Un programa escrito en un lenguaje de alto nivel se llama programa fuente. Estos incluyen traducciones entre lenguajes de computadora de alto nivel y legibles por humanos, como C ++ y Java, lenguajes de nivel intermedio como el código de bytes de Java, lenguajes de bajo nivel como el lenguaje ensamblador y el código de máquina, y entre niveles similares de lenguaje en diferentes sistemas informáticos. plataformas, así como de cualquiera de los anteriores a otro.

El término también se usa para traductores entre implementaciones de software e implementaciones de hardware (microchips ASIC) del mismo programa, y de descripciones de software de un microchip a las puertas lógicas necesarias para construirlo.

### Diferentes tipos de traductores

Hay 3 tipos diferentes de traductores de la siguiente manera:

#### Compilador

Artículo principal: compilador

Un compilador es un traductor que se utiliza para convertir un lenguaje de programación de alto nivel en un lenguaje de programación de bajo nivel. Convierte todo el programa en una sesión e informa de los errores detectados después de la conversión. El compilador necesita tiempo para hacer su trabajo, ya que traduce el código de alto nivel al código de nivel inferior de una vez y luego lo guarda en la memoria. Un compilador depende del procesador y de la plataforma. Se ha abordado con nombres alternativos como los siguientes: compilador especial, compilador cruzado y compilador de fuente a fuente.

#### Interprete

Artículo principal: Intérprete (informática)

El intérprete es similar a un compilador, ya que es un traductor que se utiliza para convertir un lenguaje de programación de alto nivel en un lenguaje de programación de bajo nivel. La diferencia es que convierte el programa una línea de código a la vez y reporta errores cuando los detecta, mientras también realiza la conversión. Un intérprete es más rápido que un compilador, ya que ejecuta el código inmediatamente después de leerlo. A menudo se utiliza como herramienta de

depuración para el desarrollo de software, ya que puede ejecutar una sola línea de código a la vez. Un intérprete también es más portátil que un compilador, ya que es independiente del procesador, puede trabajar entre diferentes arquitecturas de hardware.

#### **Ensamblador**

Artículo principal: lenguaje ensamblador § ensamblador

Un ensamblador es un traductor que se utiliza para traducir el lenguaje ensamblador al lenguaje de máquina. Tiene la misma función que un compilador para el lenguaje ensamblado, pero funciona como un intérprete. El lenguaje ensamblador es difícil de entender ya que es un lenguaje de programación de bajo nivel. Un ensamblador traduce un lenguaje de bajo nivel, como un lenguaje ensamblador, a un lenguaje de nivel aún más bajo, como el código máquina.

2) Artículo The Latin American Supercomputing Ecosystem for Science de la revista Communications de la ACM.

# big trends

DOI:10.1145/3419977

BY ISIDORO GITLER, ANTÔNIO TADEU A. GOMES, AND SERGIO NESMACHNOW

# The Latin American Supercomputing Ecosystem for Science

LARGE, EXPENSIVE, COMPUTING-INTENSIVE research initiatives have historically promoted high-performance computing (HPC) in the wealthiest countries, most notably in the U.S., Europe, Japan, and China. The exponential impact of the Internet and of artificial intelligence (AI) has pushed HPC to a new level, affecting economies and societies worldwide. In Latin America, this was no different. Nevertheless, the use of HPC in science affected the countries in the region in a heterogeneous way. Since the first edition in 1993 of the TOP500 list of most powerful supercomputing systems in the world, only Mexico and Brazil (with 18 appearances each) made the list with research-oriented supercomputers. As of June 2020, Brazil was the only representative of Latin America on the list.

66 COMMUNICATIONS OF THE ACM | NOVEMBER 2020 | VOL 83 | NO 11

HPC represents a strategic resource for Latin American researchers to respond to the economical and societal challenges in the region and to cross-fertilize with researchers in the rest of the world. Nevertheless, the Latin American countries still lag behind other countries in terms of size and regularity of investments in HPC. The table here compares the HPC capacity of the BRICS countries, which together represent almost half of the world population. As a reference, in 2018, South Africa's GDP was 29.1% lower than Argentina's and only 11.2% higher than Colombia's, the two countries in Latin America with largest GDPs after Brazil and Mexico. In spite of the overall picture described here, the landscape of the Latin American HPC ecosystem for science is promising, with many initiatives and outstanding concrete results.

# HPC in Latin America: The Cases of Brazil, Mexico, and Uruguay

Comparing the situation of HPC in three different countries in Latin America helps understanding the region's distinctions, not only in terms of overall capacity, but also in terms of adopted policies for creating and operating this kind of scientific instrumentation systems. The presented examples are representative of other important initiatives in the region, for example, NLHPC in Chile, Tupac in Argentina, SC3UIS in Colombia, and CeNAT in Costa Rica.

In Brazil, the National Laboratory for Scientific Computing (LNCC) is the major player for HPC services to the scientific community. LNCC is a public, interdisciplinary research center with a mission-oriented approach to computational and mathematical modeling and simulation of complex problems. LNCC coordinates a network of 10 HPC centers (SINAPAD) funded by the Brazilian Ministry of Science, Technology and Innovations (MCTI) (see Figure 1). The SINAPAD centers offer resources, training, and scientific portals<sup>9,11</sup> to the Brazilian community.

## Actividades en equipo:

3) Resumen de ambos artículos y grabar un video Resumen del equipo Cuananemi Cuanalo Mario Alberto

# EL ECOSISTEMA LATINOAMERICANO DE SUPERCOMPUTACIÓN PARA LA CIENCIA

Es fundamental poder utilizar esta herramienta a la que yo puedo considerar HPC ya que para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas incluso para la inteligencia artificial y así poder llegar a un desarrollo humano y estas puedan facilitar más no inutilizar al ser humano, ya que ciertas máquinas pueden llegar a reemplazar al humano en tareas complicada como por ejemplo a los doctores que operan y se tenga un margen de error mínimo y se puedan salvar vidas así como llegar a tratados con los diferentes gobiernos, que lo veo muy complicado por la carrera tecnológica que se está viviendo en estos tiempos, puesto de esta "manera podemos deducir y decir que todo desarrollo viene con implicaciones para el ser humano pero valorando los beneficios que se obtienen es la mejor forma de desarrollar la Computación de alto nivel, hay varios países

## TRADUCTOR (INFORMÁTICA)

Es un intermediario entre el lenguaje fuente y el lenguaje y el lenguaje objeto, que básicamente tomado de las palabras de ciertos foros Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, es decir programa que permite traducir el código fuente de un programa en lenguaje de alto nivel, a otro lenguaje de nivel inferior (lenguaje máquina). Generando un programa equivalente a capaz de interpretar. Pero todo depende del procesador.

#### Fermin Cruz Erik

# EL ECOSISTEMA LATINOAMERICANO DE SUPERCOMPUTACIÓN PARA LA CIENCIA

HPC en América Latina: los casos de Brasil, México y Uruguay

Comparar la situación de HPC en tres países diferentes de América Latina ayuda a comprender las diferencias de la región, no solo en términos de capacidad general, sino también en términos de políticas adoptadas para crear y operar este tipo de sistemas de instrumentación científica. Los ejemplos presentados son representativos de otras

iniciativas importantes en la región, por ejemplo, NLHPC en Chile, Tupac en Argentina, SC3UIS en Colombia y CeNAT en Costa Rica.

CINVESTAV es una institución pública clasificada dentro de los principales Centros Nacionales de Investigación e Instituciones de Educación de Postgrado de México y, a través de ABACUS y LANCAD, un proveedor principal de recursos de HPC para las comunidades científicas y tecnológicas en México.

CINVESTAV tiene un historial sobresaliente en cuanto a iniciativas para fomentar la interacción entre la academia, el gobierno, la industria y la sociedad, junto con una trayectoria muy exitosa de colaboración mundial. ABACUS alberga una de las principales supercomputadoras de investigación de América Latina, ubicada en el puesto 255 en la lista TOP500 de julio de 2015, con un rendimiento total actualizado de ~ 0,5 petaflops y una capacidad de almacenamiento de 1 petabyte.

# TRADUCTOR (INFORMÁTICA)

Este término se usa para traductores entre implementaciones de software e implementaciones de hardware (microchips ASIC) del mismo programa, y de descripciones de software de un microchip a las puertas lógicas necesarias para construirlo.

Es un término genérico que puede referirse a cualquier cosa que convierta código de un lenguaje de computadora a otro.

Un programa escrito en un lenguaje de alto nivel se llama programa fuente. Estos incluyen traducciones entre lenguajes de computadora de alto nivel y legibles por humanos, como C ++ y Java, lenguajes de nivel intermedio como el código de bytes de Java, lenguajes de bajo nivel como el lenguaje ensamblador y el código de máquina, y entre niveles similares de lenguaje en diferentes sistemas informáticos. plataformas, así como de cualquiera de las anteriores.

Lenguajes de programación más usados del 2021:

JavaScript, Python, Java, TypeScript, C#, PHP, C++, C, Shell, Ruby, Go, Swift, Lenguaje de programación R, Visual Basic, Kotlin.



Bibliografía (top 15 lenguajes de programación):

Anónimo (2021). Los 15 lenguajes de programación más usados en 2021

Recuperado de: <a href="https://www.crehana.com/mx/blog/web/lenguajes-de-programacion-mas-usados/">https://www.crehana.com/mx/blog/web/lenguajes-de-programacion-mas-usados/</a>

El 18 de abril de 2021 Gutierrez Arellano Rafael


# EL ECOSISTEMA LATINOAMERICANO DE SUPERCOMPUTACIÓN PARA LA CIENCIA

Tratamos de entender la forma en la que se comparan los países latinoamericanos con respecto a la tecnología y desarrollo en base a la región, gracias a esto podemos percatarnos cuales son nuestras vías de desarrollo y oportunidades que podemos tener en nuestro país, en el texto el Laboratorio de matemática implicada y DPC del Centro de investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), tiene un historial sobresaliente en lo que respecta a los avances y nuevas tecnologías que dependen mucho de la ubicación territorial.



## TRADUCTOR (INFORMÁTICA)

Del traductor se desprenden 3 conceptos básicos.



Compilador, el cual transforma el código fuente de un lenguaje de programación de un lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina, un lenguaje de bajo nivel.

Todo depende del procesador y la arquitectura de la computadora y el tiempo de trabajo del compilador.



## Intérprete.

A diferencia del compilador, el intérprete no depende tanto del procesador y la arquitectura de computadora y es más portable donde la intérprete válida linea por linea el código y avisa si tienes problemas con él en alguna de las líneas de código línea por línea.

Ensamblador.

```
00001A1E 4D 4B
                                       R3, =(stdout_ptr - 0x0000)
00001020 F3 58
                      LDR
                                      R3, [R4,R3] ; stdout
00001A22 1B 68
                      LDR
                                      R3, [R3]
00001A24 18 46
                      MOV
                                      R0, R3 ; stream
00001A26 FF F7 52 EA BLX
                                       fileno
00001A2A 03 46
                      MOV
                                      R3. R0
00001A2C 18 46
                      MOV
                                      RØ, R3
00001A2E 4A 4B
                      LDR
                                      R3, =(a1ChangeDisplay - 0x1
00001A30 <mark>7B 44</mark>
                                       R3, PC ; "1 ) Change displ
00001A32 19 46
                                      R1, R3
00001A34 00 F0 34 FB BL
00001A38 48 4B
                      LDR
                                       R3, =(stdin_ptr - 0x0000)
00001A3A E3 58
                      LDR
                                      R3, [R4,R3] ; stdin
00001A3C 1B 68
                      LDR
                                      R3, [R3]
00001A3F 18 46
                      MNU
                                      R0, R3 ; stream
00001A40 FF F7 44 EA BLX
                                       fileno
00001A44 02 46
                      MOU
                                      R2, R0
00001A46 07 F5 43 63 ADD.W
                                      R3, R7, #0xC30
00001A4A 10 46
                                      RØ, R2
00001A4C 19 46
                                       R1, R3
00001A4E 4F F0 02 02 MOV.W
                                      R2, #2
00001A52 4F F0 0A 03 MOV.W
                                      R3, #0xA
00001A56 00 F0 77 FB BL
                                      read
                                      R3, R0
00001A5A 03 46
                     MOV
00001A5C 00 2B
                                       R3, #0
```

El ensamblador se encarga de mandar con un lenguaje de bajo nivel indicaciones a la computadora y de la cual se escribe código para un funcionamiento claro con la máquina, es difícil de entender, pero muy potente a la hora de estar trabajando con él.

## Resumen personal

#### PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC


# Procesador de lenguaje de programación



Un traductor o procesador de lenguaje de programación es un término genérico que puede referirse a cualquier cosa que convierta código de un lenguaje de computadora a otro. Un programa escrito en un lenguaje de alto nivel se llama programa fuente. Estos incluyen traducciones entre lenguajes de computadora de alto nivel y legibles por humanos, como C ++

y Java. El término también se usa para traductores entre implementaciones de software e implementaciones de hardware (microchips ASIC) del mismo programa, y de descripciones de software de un microchip a las puertas lógicas necesarias para construirlo.

Un compilador es un traductor que se utiliza para convertir un lenguaje de programación de alto nivel en un lenguaje de programación de bajo nivel de manera general y en una sola ocasión. Convierte todo el programa en una sesión e informa de los errores detectados después de la conversión. El




compilador necesita tiempo para hacer su trabajo, ya que traduce el código de alto nivel al código de nivel inferior de una vez y luego lo guarda en la memoria. Un compilador depende del procesador y de la plataforma. Se ha abordado con nombres alternativos como los siguientes: compilador especial, compilador cruzado y compilador de fuente a fuente.



El intérprete es similar a un compilador, ya que es un traductor que se utiliza para convertir un lenguaje de programación de alto nivel en un lenguaje de programación de bajo nivel. La diferencia es que convierte el programa una línea de código a la vez y reporta errores cuando los detecta, mientras también realiza la conversión. Un intérprete es más rápido que un compilador, ya que ejecuta el código

inmediatamente después de leerlo. A menudo se utiliza como herramienta de depuración para el desarrollo de software, ya que puede ejecutar una sola línea de código a la vez. Un intérprete también es más portátil que un compilador, ya que es independiente del procesador, puede trabajar entre diferentes arquitecturas de hardware.

Un ensamblador es un traductor que se utiliza para traducir lenguaje ensamblador a lenguaje de máquina. Tiene la misma función que un compilador para el lenguaje ensamblador, pero funciona como un intérprete. Es decir, es la unión de los 2 anteriores. El lenguaje ensamblador es difícil de entender ya que es un lenguaje de programación de bajo nivel. Un ensamblador traduce un lenguaje de bajo nivel, como un lenguaje ensamblador, a un lenguaje de nivel aún más bajo, como el código de máquina.



En México, ABACUS, el Laboratorio de Matemática Aplicada y HPC del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) ejemplifica las diversas iniciativas de HPC agrupadas en la Red Mexicana en HPC (REDMEXSU), cuyos principales miembros se muestran en la Figura 1.

El CINVESTAV es una institución pública clasificada dentro de los principales Centros Nacionales de Investigación e Instituciones de Educación de Postgrado de




México y, a través de ABACUS y LANCAD, un proveedor principal de recursos de HPC para las científicas comunidades México. tecnológicas en CINVESTAV tiene un historial sobresaliente en cuanto iniciativas para fomentar interacción entre la academia, el gobierno, la industria sociedad. iunto una con travectoria muy exitosa colaboración mundial. ABACUS alberga una de las principales


supercomputadoras de investigación de América Latina, ubicada en el puesto 255 en la lista TOP500 de julio de 2015

## IMÁGENES DEL VIDEO









# ▶EL ECOSISTEMA LATINOAMERICANO DE SUPERCOMPUTACIÓN PARA LA CIENCIA

►TRADUCTOR (INFORMÁTICA)

►Dentro de este tenemos 3 tipos:

► COMPILADOR

► INTERPRETE

► ENSAMBLADOR

LIGA DEL VIDEO:

https://youtu.be/qJy0nUaaDac